# N° 114

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

# L. JACOB-MAKOY & C^IE.

HORTICULTEURS

A **LIÉGE** (Belgique)

(Prix-Courant)

## NOUVEAUTÉS

DE SERRE CHAUDE, DE SERRE FROIDE & DE PLEIN AIR

*PLANTES JAPONAISES*

CONIFÈRES RUSTIQUES

## Plantes de serre chaude & tempérée

AROIDÉES. — BROMELIACÉES. — ORCHIDÉES. — PALMIERS. — CYCADÉES — PANDANÉES.
FOUGÈRES & LYCOPODES. — COLEUS, ETC.

## Plantes de serre froide & d'orangerie

**CONIFÈRES D'ORANGERIE**

ABUTILON. — CANNA. — DAHLIA. — DIPLACUS. — FUCHSIA. — GAZANIA. — HÉLIOTROPES.
LANTANA. — PENTSTEMON. — PELARGONIUM ZONALE. — PELARGONIUM A FLEURS DOUBLES.
PELARGONIUM PANACHÉS. — CHRYSANTHÈMES. — PHLOX. — ARBUSTES EN POTS, ETC.

1870

**N. B.** Les prix sont cotés en **francs** et **centimes**. — Les commandes doivent mentionner exactement et lisiblement l'adresse du destinataire et la marche à suivre pour l'expédition.

Les frais d'emballage et d'expédition sont à charge de l'acheteur et les plantes voyagent *aux risques et périls du destinataire.* — ***Les emballages en retour doivent nous être remis franco à domicile, et pour ces objets, il ne sera décompté, du montant de la facture, que la moitié des frais d'ensemble facturés lors de l'expédition.***

Les personnes avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relations suivies, sont priées d'accompagner leur commande du montant ou d'indiquer le mode de paiement qu'elles désirent adopter; autrement nous ferons suivre en remboursement.

*Les payements doivent se faire en numéraire belge ou français. ou bien en lettres de change payables, au choix, sur la Belgique, la Hollande, Paris, Lille, Aix-la-Chapelle et Cologne.*

**Toute réclamation faite après vingt jours de l'expédition ne sera point admise, sauf qu'il sera toujours fait droit aux mentions d'erreur.**

Nous prions instamment nos correspondants de ne point perdre de vue que tout affranchissement insuffisant est nul et pour l'expéditeur et pour le destinataire.

***Nous rappelons ici que l'affranchissement des lettres simples de la Hollande pour la Belgique, est réduit à 10 cents (20 centimes) et que le port des lettres simples de France pour la Belgique, est réduit à 30 centimes.***

## (Les lettres non affranchies seront portées en compte.)

---

Die Preise sind in Francs effectifs angesetz : 1 THALER PR. CRT zu 3 francs 75 centimes berechnet. Die Bestellungen müssen genau die Adresse der Bestimmung, so wie die Versendungsweise enthalten.

Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewissenhafter Leitung, aber auf Rechnung und Gefahr der Herrn Besteller.

Kleine Posten können durch Einsendung von *Papiergeld* getilgt werden. Die Post-Nachnahme ist für das Ausland nicht zulässig : unbekante Personen werden deshalb ersucht, ihren Aufträgen ein Mandat für den Belauf beizufügen.

Die Factüren sind zahlbar in belgisches oder französisches Geld, oder in preussisches Papiergeld, oder durch Wechsels auf Belgien, Holland, Paris, Lille, Aachen, Cöln.

MAN IST GEBETEN DIE BRIEFE ZU FRANKIREN.

---

The prices are in *Francs* and *Centimes* : 100 *centimes* to *one* franc, and 25 *francs* to one *Pound sterling*.

All orders should clearly state the name and address of the purchaser in full. Package and carriage expenses are to be borne by the party who sends the order, as well as all risk of transport ; every possible care and precaution will be taken in packing and forwarding each order.

ACCORDING TO A NEW POSTAL CONVENTION the tax on a single prepaid letter to or from Belgium has ben lowered to *three* pence. — Unpaid letters are charged *six* pence.

# Prix-Courant No 114. — Avril 1870.

## CULTURES
DE
# L. JACOB-MAKOY & Cie
HORTICULTEURS A **LIÉGE** (BELGIQUE).

☞ Les prix de ce Catalogue annulent ceux établis précédemment.

**(Il ne sera fourni que des plantes solides.)**

# NOUVEAUTÉS.

## *NEUHEITEN. — NOVELTIES.*

## SERRE CHAUDE & TEMPÉRÉE. — WARMHAUS. — STOVE.

### ADIANTUM CONCINUM LATUM.

Bonne variété dont les frondes sont beaucoup plus larges que dans le type, la plante est plus élevée et d'une croissance plus vigoureuse. Fr. **5** »

### ADIANTUM FARLEYENSE.

C'est certainement *la plus belle espèce du genre*, ses frondes sont amples et étoffées, les folioles larges à profondes échancrures crispées. Fr. **20** »

### ADIANTUM VELUTINUM.

Noble espèce de Colombie, à frondes très-larges, à grandes folioles vert sombre ; toute la plante revêtue d'un léger duvet brun clair. Fr. **15** »

### ALLAMANDA WARDLEYANA.

Très-grandes fleurs se développant en profusion même sur de jeunes plantes ; c'est une bonne addition au genre. Fr. **6** » à **10** »

*NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.*

## ALOCASIA HYBRIDA.

Cette variété, qui provient du croisement de l'*A. Lowi* et *A. metallica*, tient *des deux parents* pour la forme de ses feuilles; la teinte de celles-ci est d'un vert-olive foncé, avec nervures et les bords blanc d'ivoire. Fr. **15** »

## ALOCASIA INTERMEDIA.

Hybride de l'*A. longiloba* et *A. Veitchi*, tout aussi richement colorée que ce dernier, mais atteignant de bien plus grandes dimensions; port imposant. Fr. **10** à **20** »

## ALOCASIA JENNINGSI.

Espèce superbe et bien distincte à feuilles de 20 centimètres environ de longueur, ornées de grandes macules d'un noir jais, régulièrement placées entre les nervures, sur un fond vert gai. Fr. **2** à **4** »

## ALLOPLECTUS BICOLOR.

Ses grandes feuilles veloutées, d'un vert sombre et métallique, sont longitudinalement ornées d'une bande centrale blanc argenté. Fr. **5** »

## ARISTOLOCHIA DUCHARTREI.

Arbrisseau grimpant, fleurs très-nombreuses en forme de pipes, larges de 6 cent., fond blanc tout moucheté très-nettement d'innombrables macules brun foncé. Fr. **15** »

## BROWNEA ANTIOQUENSIS.

Nouvelle espèce colombienne, à très-beau feuillage ornemental; c'est une des plus belles du genre. Fr. **25** »

## COCHLIOSTEMA JACOBIANA.

Port et aspect d'une gigantesque *Bromeliacée*, nombreuses fleurs de forme bizarre, d'un bleu d'azur, qu'entourent de grandes bractées rose pâle. Fr. **25** »

## COFFEA ARABICA FOL. AUREO-VARIEG.

Le *Cafeier* à feuillage brillamment panaché de jaune d'or; les jeunes feuilles sont d'abord jaune cuivré. — Très-recommandable. Fr. **5** »

## CROTON (CODIÆUM) AUCUBÆFOLIUM.

Croissance robuste, feuillage d'un vert foncé, mesurant environ 20 cent. de longueur sur 5 à 6 de largeur, garni d'innombrables macules jaune carminé. — Cette espèce, ainsi que les suivantes, sont des plantes ornementale par excellence. Fr. **7** à **12** »

## CROTON (CODIÆUM) HILLIANUM.

Plante buissonneuse, port compact, feuilles de moyenne grandeur, d'un vert pourpre que relèvent des nervures cramoisi. Fr. **7** à **12** »

*NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.*

## CROTON (CODIÆUM) INTERRUPTUM.

Très-long feuillage panaché de rouge et affectant des formes bizarres. Le limbe, dans les feuilles adultes, s'interrompt brusquement sur une longueur de plusieurs centimètres et recommence ensuite à s'élargir. Fr. **3** à **5** »

## CROTON (CODIÆUM) IRREGULARE.

Surprenante irrégularité de feuillage, beau vert foncé panaché jaune d'or pur. Fr. **3** à **5** »

## CROTON (CODIÆUM) MAXIMUM.

Le *Roi des Croton* du commerce. — Les feuilles, qui ne mesurent pas moins de 30 cent. de long sur 10 à 12 de large, sont d'un riche jaune d'or, à nervures bordées de vert-olive. Fr. **15** à **30** »

## CYANOPHYLLUM SPECTANDRUM.

Genre *C. magnificum*, les feuilles beaucoup plus longues, d'une coloration moins métallique, mais plus veloutée. Fr. **15** »

## CYRTODEIRA CHONTALENSE.

Gentille *Gesnériacée* au feuillage scintillant, d'une teinte pourpre, rehaussé d'une médiane vert métallique; fleurs larges, blanc lilacé. Culture aisée, recommandable pour suspensions, d'où ses longues tiges retomberont gracieusement. Fr. **2** »

## DALECHAMPIA RŒZLI ROSEA.

Curieuse *Euphorbiacée* à fleurs pendantes, munies de grandes bractées rose superbe. — C'est une plante volontaire, à feuillage assez grand et qui fleurit en profusion pendant la plus grande partie de l'année. Fr. **2** »

## DAVALLIA PARVULA.

Fougère très-naine, originaire de Borneo, ses petites frondes sont si délicatement formées, qu'elles rappellent en miniature la feuille du traditionnel *Persil*. Fr. **3** »

## DICHORISANDRA MOSAÏCA.

Grandes feuilles à fond vert émeraude, sur lequel se détachent une multitude de petites lignes blanc-d'argent, régulièrement disposées entre les nervures, bouquet de fleurs bleu d'azur étoilé de blanc. Fr. **5** à **10** »

## DICHORISANDRA UNDATA.

Feuilles arrondies de 10 à 12 cent. de diamètre, formées de bandes longitudinales, alternativement vert foncé ou vert argenté, tandis que les ondulations en sens inverse, produisent l'effet d'un véritable damier. Fr. **2** »

*NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.*

## DIEFFENBACHIA EBURNEA.

Originaire de l'Amérique méridionale, et d'une apparence toute particulière ; ses feuilles sont érigées, très-longues, d'un vert clair, gentiment mouchetées de blanc; les pétioles et la nervure médiane, sont couleur cannelle pâle, avec des côtes d'un blanc d'ivoire. Fr. **10** à **20** »

## DIEFFENBACHIA PEARCEI.

Très-vigoureux : feuilles vert-foncé, ornées par le milieu d'une ligne blanc-crême, nombreuses macules argentées sur le restant du limbe. Fr. **5** à **10** »

## DIEFFENBACHIA WALLISI.

La partie centrale de la feuille jusqu'à la moitié du limbe est recouverte d'une teinte argentée qui se retrouve dans les macules du reste de la feuille. Fr. **15** »

## DIEFFENBACHIA WEIRI.

Espèce hors ligne ! d'un port trapu, feuillage vert foncé, maculé d'innombrables taches jaunes — C'est une des plus belles espèces du genre par sa croissance compacte et bien régulière. Fr. **4** à **7** »

## DISTIACANTHUS SCARLATINUS.

Lorsque la plante est adulte, les feuilles de cette *Bromeliacée* se colorent d'écarlate vif. Fr. **25** »

## DRACÆNA GUILFOYLEI.

Ce nouvel arrivé sera, selon toutes probabilités, un des bons ornements des appartements. — Ses feuilles longuement acuminées sont multicolores, rubannées de vert, de jaune paille et de rose vif. — Originaire de la Nouvelle-Zélande. Fr. **75** »

## DRACÆNA MACLEYI.

Espèce naine et robuste, donnant des feuilles de 45 à 50 cent. de longueur sur 8 à 10 cent. de largeur, d'une couleur brun foncé et bronzé. — Très-beau. Fr. **40** »

## DRACÆNA NIGRO-RUBRA.

Autre belle espèce à feuilles de 50 à 60 cent. de longueur, d'un brun foncé, nuancé de rose cramoisi au centre ; les jeunes feuilles apparaissent marquées de cette même teinte brillante. Fr. **10** à **20** »

## DRACÆNA REGINA.

Richissime espèce, port superbe, très-larges feuilles vert gai, panachées sur plus de leur moitié de blanc pur. — Cette panachure ne se manifeste que lorsque la plante atteint un certain développement, c'est alors de toute beauté. Fr. **20** à **30** »

*NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.*

## EUCODONIA NÆGELIOÏDES LILACINELLA.

Splendide; feuillage touffu, duquel sortent de nombreuses fleurs à grandes corolles lilas clair à dessins lilas franc, gorge blanc pur nettement ponctué de citron et lilas. Fr. **2** »

## FICUS (COUSSAPOA) DEALBATA.

Feuillage assez grand, d'un vert sombre au-dessus, recouvert en dessous d'un soyeux tissu d'argent. — C'est une plante robuste d'un grand effet, et d'une culture aisée. Fr. **12** »

## FICUS EBURNEA.

Espèce très-ornementale de vigoureuse croissance, les feuilles atteignent 40 cent. de longuenr sur 25 cent. de largeur, d'un vert brillant à délicates nervures blanches comme l'ivoire. Fr. **4** »

## FITTONIA GIGANTEA.

Remarquable par les fortes dimensions de ses feuilles (25 cent. sur 15). Elles sont colorées à la manière du *Fitt. Verschaffelti* si apprécié dans les collections. Fr. **2** »

## GLOXINIA NOUVEAUX (collection Vallerand).

Tous à fleurs érigées, sauf *Comte de Gomer*, dont les fleurs sont demi-penchées.

**Baron d'Itajuba**, gorge entièrement veinée et pointillée de lilas violacé, limbe blanc, très-grand, fortement ponctué violet et marqué d'un point violet très prononcé à chaque intersection pétaloïde.

**Baronne d'Itajuba**, gorge rosée rayée et pointillée de rose carminé; limbe blanc ponctué de vrai bleu.

**Comte de Gomer**, gorge blanche, fortement rayée de rose lilacé; limbe lilas ponctué de violet carminé; zône blanche pointillée de rose à l'orifice de la gorge. Fleur demi-penchée.

**Comtesse du Barral**, tube blanc, gorge rayée et pointillée de rose lilacé; limbe blanc avec macule de points roses sur chaque lobe, pourtour pointillé violet bleuâtre.

**Empereur du Brésil**, gorge et tube blanc, très-légèrement rayé et pointillé de rose carminé; limbe blanc, ponctué de vrai bleu, points très-serrés et formant zône à l'orifice de la gorge. Très-floribond et de beaucoup d'effet.

**Madame Chaverondier**, gorge lilas rosé, rayée et ponctuée de lilas plus foncé; limbe très grand, ponctué bleu sur fond blanc.

**Madame Cochin**, très-grande fleur parfaite de forme, gorge jaunâtre; limbe blanc marqué d'un point lilas à l'intersection de chaque division pétaloïde.

**Madame Gustave Roy**, tube à fond blanc pointillé de lilas; limbe lie de vin moucheté de blanc rosé.

**M. Gaussin**, tube blanc, gorge blanc soufré, légèrement pointillé violacé; limbe rose lilacé, centre des lobes fond blanc strié rose.

**M. Lucy-Sédillot**, tube et gorge blanc pur; limbe rose lilacé liséré de blanc. Très-floribond.

*NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.*

## GLOXINIA NOUVEAUX. (*Suite.*)

**Mgr Farin**, tube lilas clair ; limbe violet foncé bordé de violet clair virant au bleu. Perfection de forme.

**Vicomte de Forceville**, tube et gorge blancs, limbe blanc légèrement pointillé rose, orifice de la gorge marqué d'un cercle de points rose violacé ; bords du limbe légèrement lavés de lilas.

**Prix** *de la collection :* Fr. **36** »

## GLOXINIA ERECTA SEMI-DOUBLES.

**Lady Cremorne**, fleurs érigées, blanches, gorge et divisions bleu foncé ; extérieurement le calice s'est prolongé et forme une espèce de seconde fleur retournée et colorée comme la première, de sorte que l'ensemble simule une fleur semi-double. Fr. **2** »

**John Gray**, fleurs droites de même forme, de même apparence que la précédente, mais seulement colorée de cramoisi, qui se répète sur le calice extérieur. Fr. **2** »

## IRESINE ACUMINATA.

Joli feuillage plus large, plus aigu, mieux étoffé que celui de *l'Achyranthes Verschaffelti*, tout aussi bien coloré; sera d'une grande ressource pour la formation des massifs l'été dehors. *La pièce*, » **50**
*La douzaine*, fr. **4** »

## IRESINE LINDENI.

Espèce à feuilles pointues, d'un rouge sang très-foncé, à large médiane amarante pur. — C'est une bonne acquisition pour les massifs d'été, cette espèce étant très-buissonneuse, très-volontaire et résistant aux premières gelées. *La pièce*, » **50 c.** *La douzaine*, fr. **4** »

## LASIANDRA MACRANTHA.

Plante réellement remarquable, culture aisée, fleurs bien rondes, de 18 cent. de diamètre, du violet pourpre le plus riche à étamines noires. Fr. **4** »

## LEPTOPTERIS (TODÆA) SUPERBA.

Bien jolie espèce originaire de la Nouvelle-Zélande. — Son port est compacte, ses gentilles frondes sont finement formées, très serrées, d'un vert velouté magnifique. *fort.* Fr. **25** »

## MARANTA AMABILIS.

Très-touffu, feuillage étroit, d'un vert tendre, avec une bande s'étendant aux deux côtés de la nervure médiane. Fr. **10** »

## MARANTA BARAQUINIANA.

Espèce naine à feuilles ovales lancéolées ; sur le fond vert foncé luisant s'étalent, aux côtés de la nervure médiane, deux bandes larges, blanc mât, irrégulières aux bords et occupant presque la totalité de la surface. Fr. **4** à **8** »

*NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.*

## MARANTA CHIMBORACENSIS.

Feuille ovale aiguë, ornée, le long de la médiane, d'une bande zônée, irrégulière, d'un vert clair, qui elle-même est suivie de festons d'un vert obscur bordé de blanc, tandis que le bord du limbe est vert clair. Fr. **8** »

## MARANTA PRINCEPS.

Puissante espèce prenant de très-fortes dimensions. — Ses feuilles sont ornées à la face supérieure d'une bande centrale, d'un vert noirâtre métallique, rejoignant par une ligne très-fine, une bande marginale de même teinte; tout le fond est jaune paille. Fr. **12** »

## MARANTA TUBISPATHA.

Une superbe plante et des plus gracieuses; les feuilles de 20 à 30 cent., d'un vert pâle, avec de belles taches d'un brun foncé s'arrangeant par paires de chaque côté de la nervure médiane. Fr. **25** »

## MARANTA VIRGINALIS.

Grande et belle espèce à feuille ovale, arrondie, à face luisante, ornée de trois larges facies blanches, tranchant sur le beau vert du fond. Très-recommandable. Fr. **4** à **8** »

## NÆGELIA FULGIDA BICOLOR.

*Gesneriacée* nouvelle dont les fleurs sont mi-partie vermillon, mi-partie blanc tout marbré de vermillon. — C'est une excellente plante à fleur. Fr. **1** »

## PASSIFLORA TRIFASCIATA.

Nouveauté d'une croissance vigoureuse, à grandes feuilles trilobées et ornées de trois larges macules irrégulières et d'un joli rose carminé le long des nervures médianes; le revers des feuilles est d'un beau pourpre vineux. — C'est en tout point une plante de premier ordre, et qui fera un des plus beaux ornements des serres tempérées où sa culture est des plus aisées. — Ses fleurs, quoique moins remarquables, sont nombreuses et agréables. *Forte plante.* Fr. **1** »

## PEPEROMIA VERSCHAFFELTI.

Bonne addition aux jolies espèces déjà connues dans ce genre; ses feuilles sont ovées-cordées d'un vert très sombre, qu'éclairent cinq grandes macules longitudinales blanc d'argent. — Recommandable. Fr. **3** »

## SANCHEZIA NOBILIS GLAUCOPHYLLA.

Feuilles plus foncées que celles du *Sanchezia nobilis*, et recouvertes dans toutes leurs parties d'une teinte glauque. Fr. **10** »

## SELAGINELLA SETOSA.

Espèce distincte aux frondes vert velouté en dessus, rose satiné en dessous. Fr. **5** »

*NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.*

## TILLANDSIA LINDENI.

Feuillage vert pâle, recourbé, duquel s'élève une superbe inflorescence rose tendre vernissé à grandes fleurs bleu d'azur passant au violet. Fr. **25** »

## TYDÆA WONDER.

Le plus beau connu! Majestueuse pyramide de fleurs de première grandeur, d'un vermillon étincelant, recouvert de zébrures noir-jais se détachant bien sur le fond. — Extra. Fr. **1** »

## VRIESIA BRACHYSTACHYS.

Espèce naine à superbe inflorescence. — Les fleurs sont jaune d'or et tranchent parfaitement sur la couleur rouge carminé luisant des spathes, qui sont disposées en une large spatule. — C'est une des plus belles *Bromeliacées* ; sa floraison, des plus faciles, dure des mois entiers ; elle sera sous peu figurée dans la *Belgique horticole.* Fr. **20** »

---

# SERRE FROIDE & ORANGERIE. — KALTHAUS. — GREENHOUSE.

## ARALIA PENTAPHYLLA FOL. ARG.-VARIEG.

Feuillage moyen, à cinq folioles dentelées, d'un vert clair, panaché, striolé, flagellé de blanc pur. Originaire du Japon. Fr. **10** »

## AZALEA INDICA NOUVEAUX.

***Mad. Alex. Hardy.*** Très-grande fleur, perfection, orange-chair, large impériale violet éclairé amarante, occupant les trois pétales supérieurs. Extra.

***Mad. Alex. van Langenhove.*** Extrêmement joli, blanc pur saupoudré et largement flammé, comme un *Œillet flamand*, de barres et de poussière rose vif virant au ponceau ; impériale vert de mer.

***Mad. Camille van Langenhove.*** Boule de neige, largement barré saumon ou fouetté rose-chair et carmin ; les papilles ornementées de vert virant au jaune tout moucheté de vert foncé superbe.

***Mad. Iris Le Febvre.*** Fleurs extrêmement doubles, très-constantes, orange sombre, genre *Rembrandt* ; très-large impériale chocolat foncé noirâtre, éclairé violet vif, s'étendant presque sur toute la fleur. 1er ordre.

***Mad. Louis van Houtte.*** Forme modèle, bonne substance, pétales bien arrondis, fond blanc à larges bandes rose très-clair et accidenté de rubans cochenille.

***Madem. Léonie van Houtte.*** Magnifique de forme, d'un très-beau blanc accidenté de stries roses, belle impériale soufre pur.

***Madem. Marie Le Febvre.*** Fleurs blanches colossales de très-belle forme, genre du précédent.

***Madem. Marie van Houtte.*** Fleurs très-grandes, semi-doubles, blanches, striées, flammées, ponctuées, barrées et mouchetées de rose saumoné comme un *Œillet.*

**Prix** : *En bonnes plantes originales, la pièce* Fr. **20** »

LA COLLECTION. Fr. **125** »

*NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.*

## CAMELLIA MAD. AMB. VERSCHAFFELT.

Nous offrons de très-bonnes multiplications bien solides de cette variété extra. — Les fleurs sont grandes, d'une imbrication supérieure, le coloris blanchâtre pur, veiné, pointillé de rose et rouge, Fr. **3** à **6** »

## CIBOTIUM REGALE.

C'est une élégante fougère en arbre, d'une croissance rapide, les feuilles sont finement formées à la manière de *C. Schîedei*, tandis que le tronc, les pétioles et les jeunes feuilles sont revêtus d'un duvet long et soyeux d'un fauve doré superbe. Fr. **10** à **25** »

## COBÆA PENDULIFLORA.

Les fleurs sont pendantes, lacérées en étroites lanières de 5 à 8 cent; de longueur, étamines jaunes portées par des filaments rouge pourpre. Fr. **5** »

## COPROSMA BAUERIANA VARIEG.

Beau port, feuillage tout luisant, comme vernissé, d'un beau vert foncé, amplement marginé irrégulièrement de jaune clair. Fr. **2** »

## MACADAMIA TERNIFOLIA.

Originaire des parties froides de l'Australie, cette plante y constitue un arbre fruitier d'un grand mérite. — Ses feuilles sont persistantes, longues, grandement dentelées, très-ornementales, ses fruits ont l'apparence d'une noix, mais le goût en est bien supérieur; c'est une plante d'avenir. Fr. **15** »

## PODOCARPUS SINENSIS FOL. ARG.-VARIEG.

Feuilles très-serrées, longues et étroites, panachées, striolées d'argent pur. Fr. **5** »

## RHYNCHOSPERMUM PULCHRUM.

Egalement originaire de cet inépuisable Japon, cette espèce est à longs rameaux très-minces, sarmenteux, à innombrables petites feuilles pointues d'un vert sombre; nous n'en avons point vu la fleur, néanmoins elle nous est annoncée comme distincte. Fr. **2** »

## WIGANDIA IMPERIALIS.

Aucune des espèces connues n'acquiert d'aussi colossales dimensions. — Ses feuilles ont $1^m,25$ à $1^m,40$ de longueur sur 55 à 60 centimètres de largeur, d'un vert tout parcheminé revêtu de longs poils soyeux et argentés. — La plante atteindrait 2 mètres de hauteur et détrônerait à jamais les autres *Wigandia*, comme décoration des jardins l'été. Fr. **8** »

*NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.*

# PLEIN AIR. — FREILAND. — HARDY PLANTS.

**ÆSCULUS HIPP. FOL. MARG. (Simon-Louis).**

Variété du *Maronnier d'Inde* à feuilles élégamment bordées d'une large marge blanc verdâtre passant au jaune. — C'est, d'après les obtenteurs, une bonne addition aux arbres de position Fr. **3** »

**BIGNONIA GRANDIFLORA RUBRA.**

Nouveauté française tout spécialement recommandable par ses énormes fleurs rouges du plus brillant effet. Fr. **2** »

**CEANOTHUS GLOIRE DE VERSAILLES.**

D'un très-grand mérite, son port est compacte, ses fleurs d'un beau bleu agréablement lilacé, réunies en nombreuses et énormes panicules de 25 cent. de longueur. Fr. **3** »

**CERASUS PENDULA FLORIBUS ROSEIS.**

Ce *Cerisier pleureur* sera d'un grand mérite pour jardins; floraison luxeuse, printanière; les fleurs d'un rose clair couvrent entièrement les branches pendantes, le feuillage est moyen et très-touffu. — *Les sujets que nous en offrons sont sur jolies tiges de* 60 *cent. à* 1 *mètre de hauteur.* Fr. **3** » *La douzaine*, Fr. **30** »

**CHAMÆCYPARIS OBTUSA FILICOÏDES.**

Nous n'en possédons encore que de jeunes sujets et c'est déjà une Conifère supérieurement belle. Elle est rustique, son feuillage est d'un beau vert, très-dense, rappelant la structure de certaines fougères. Fr. **4** à **7** »

**CHAMÆCYPARIS PISIFERA FILIFERA.**

Très-rustique, formant une gracieuse pyramide de laquelle se détachent de longues pousses retombantes atteignant souvent 25 cent. Le feuillage est vert glauque superbe et la plante de bonne croissance. Fr. **2** à **5** »

**CHAMÆCYPARIS PISIF. PLUMOSA FLAVESCENS.**

Egalement très-rustique; pyramide serrée et élancée, feuillage d'une teinte jaune argenté, très-finement formé comme chez le *Ch. pisifera plumosa* déjà bien connu. Fr. **4** »

**CLEMATIS HYB. LADY. BOVILL (Jackman.)**

Nouveauté superbe, à fleurs très-grandes, de forme globuleuse à la manière des *Tulipes*, d'un bleu ardoisé très-délicat.—Extra. Fr. **12** à **20** »

*NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.*

## CLEMATIS HYB. MAGNIFICA (Jackman).

Vigoureuse variété très-robuste; fleurs de bonne grandeur pourpre entièrement recouvert de cramoisi foncé. Elle fait partie, ainsi que *C. Lady Bovill*, de cette superbe phalange de *Clématis hybrides*, qui depuis quelques années décorent nos jardins par leurs splendides fleurs, de Juin jusqu'en Octobre. Fr. **12** à **20** »

## CLEMATIS LANUG. J.-G. VEITCH.

Plante extraordinaire introduite du Japon ; ses fleurs sont très-grandes, très-doubles, formées de nombreux pétales bien étoffés, d'un beau bleu clair. Fr. **10** »

## CLEMATIS LANUG. OTTO FRŒBEL (Lem.).

Cette variété serait bien supérieure à *lanuginosa*, les fleurs ne mesureraient pas moins de 22 cent. de diamètre, la couleur varierait du lilas tendre au lilas rosé azuré selon le développement de la fleur. Fr. **7** »

## CORYLUS AVELL. LOUIS BERGER (L. B.)

*Noisetier* nouveau, tout spécialement recommandé; ses fruits, très-gros, très-abondants, sont d'un goût exquis. Fr. **4** »

## CRATÆGUS ALNIFOLIUS.

Cette espèce japonaise est une *charmante Aubépine* à grandes fleurs, à odeur douce et agréable. Le feuillage est touffu, bién ample et d'une forme toute nouvelle. Fr. **3** »

## CRYPTOMERIA JAPONICA COMPACTA.

Très-remarquable variété, formant une pyramide large à la base, très-serrée, régulière et vigoureuse. C'est une *Conifère* très-distinguée qui prendra avantageusement place dans les collections Fr. **5** »

## CRYPTOMERIA JAP. SPIRALITES FALCATA.

Rien de plus surprenant que cette plante, dont nous avons enfin de bonnes multiplications disponibles. — Les feuilles sont disposées en innombrables spirales qui font ressembler les branches à autant de tire-bouchons. — Nos plantes-mères, d'une croissance vigoureuse, présentent un aspect très-étrange. Fr. **5** »

## CRYPTOMERIA JAPONICA PUNGENS.

Le feuillage est beaucoup plus long, plus gros, d'un vert bien plus glauque que chez le *C. japonica* type; c'est une plante d'avenir. Fr. **5** »

## ERYTHROCHÆTE PALMATIFIDA.

Belle plante vivace japonaise, à amples feuilles supérieurement divisées en palmes bien étoffées. Fr. **7** »

*NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.*

## FRAXINUS LENTISCIFOLIA NANA.

Variété du *Frêne à feuilles de lentisque*, dont la croissance ramifiée et très-courte à la première année de greffe, devient ensuite à peu près nulle. — Greffée en boule, elle forme de très-gentilles petites têtes trés-régulières. Fr. **2** »

## GLYCINE (Wistaria) JAPONICA.

Espèce très-vigoureuse et bien distincte de ses congénères, son feuillage est touffu|, son port compacte, ses fleurs violet-clair réunies en très-longues grappes. — Recommandable. Fr. **2** »

## GLYCINE (Wistaria) MACROBOTRYS.

Les fleurs en sont de diverses couleurs, blanc carné, bleu pourpré, bleu outre-mer, rehaussées d'une tache jaune au centre, les grappes bien fournies atteignent la longueur énorme de 35 centimètres. Fr. **8** »

## HIBISCUS SYRIACUS FL. ALBO-PLENO FOL.-TRICOLOR.

Accident fixé de l'*H. syr. fl. albo pleno;* fleurs bien pleines, blanc légèrement nuancé rose pâle, les feuilles sont marginées, tachetées et striées de jaune, de blanc et de vert. Fr. **2** »

## HYDRANGEA STELLATA PROLIFERA (flore pleno).

C'est une des meilleures nouveautés de pleine terre parues dans ces dernières années. — La floraison est très-abondante même sur de jeunes sujets; ses fleurs doubles forment de charmantes étoiles rose carné, réunies en bouquets. Fr. **3** »

## LIGUSTRUM JAPONICUM LINEARIS.

Gentille variété à feuilles très-allongées et presque linéaires, mesurant 15 mill. de largeur sur 11 à 13 cent. de longueur. Fr. **3** »

## LIGUSTRUM JAPONICUM TRICOLOR (Dauvesse).

Cette plante est recommandée comme fort belle, ses feuilles étant panachées de blanc, de jaune et de rouge sur fond vert. Fr. **4** »

## MALUS FLORIBUNDA PENDULA.

Le *M. floribunda* est bien connu par sa floraison abondante, cette variété en a toutes les qualités, et, de plus, est un arbre pleureur ses longues branches disparaissent sous les fleurs. Fr. **3** »

*NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.*

## PIVOINES EN ARBRES NOUVELLES.

***Avocat Guillon***, grande fleur, pleine, rose violacé, fond mauve, très-florifère Fr. **3** à **6** »

***Cardinal Antonelli***, fleur bien pleine, bonne tenue, rose tendre, très-jolie. Fr. **3** à **6** »

***Comtesse d'Ansembourg***, tenue excellente, bonne forme, blanc pur, fond mauve, d'une grande fraîcheur. Fr. **5 à 10** »

***Gloire des Belges***, fleurs de $0^{m},75$ c. à 1 mètre de circonférence !... Coloris très-riche : le rouge, le cramoisi, le rose cerise et le rose tendre s'y combinent en des teintes superbes comme dans la belle variété *Mad. Stuart Low.* Fr. **25** »

***Jules Pirlot***, un de nos plus beaux gains, plante florifère, végétation vigoureuse ; les fleurs extra-pleines, d'une tenue parfaite, affectent une forme pyramidale toute neuve, leur coloris est d'un beau rose lilacé. Fr. **15** à **25** »

***Mad. d'Andrimont***, fleur parfaite, tenue irréprochable, rose carminé bordé violet, très-florifère. Fr. **5** à **10** »

***Mad. Félicie Simonis***, pleine, rose carné pur, très-belle. Fr. **4** à **8** »

***Mad. Jules Orban***, très-gr. fl., bien pleine, forme remarquable, blanc à fond carmin. Fr. **5** à **10** »

***Mad. Quoidbach de Ras***, très-belle fleur, jolie forme, plénitude complète, grande, rosé clair. Fr. **4** à **8** »

***Maximilien Doreye***, très-bonne forme, très-bonne tenue, méritante sous tous rapports, rose lilas foncé, à grand effet. Fr. **7** à **15** »

***Souvenir de Gand***, vigoureuse, fleur très-grande, pleine, extra-pleine, cocciné vif, passant au rose tendre. Fr. **25** »

## ROSIER hyb. rem. LOUIS VAN HOUTTE. (Lach.)

Fleurs très-grandes, pleines, forme cent-feuilles, rouge feu et amarante, ombré bleuâtre, bordé cramoisi noir. C'est une variété vigoureuse, recommandée comme une des meilleures au commerce. (*Ne pas confondre avec une ancienne rose du même nom*). Fr. **5** »

## ROBINIA INERMIS NOVA.

Variété d'*Acacia parasol*, mais bien plus robuste, elle forme tout naturellement une boule parfaite. Fr. **5** »

## SKIMMIA JAP. FOL. ARGENTEO-VARIEG.

Introduction japonaise, encore très-rare et de toute beauté, ses feuilles sont amplement panachées blanc porcelaine pur. Fr. **10** »

## SKIMMIA OBLATA.

Une autre nouveauté japonaise à beau feuillage persistant, d'un vert clair, panicules de superbes fruits aplatis d'un rouge brillant. Le port, le feuillage et les fruits le distinguent des autres *Skimmia.* Fr. **3** »

## SKIMMIA OVATA.

Japonais de naissance, à grand feuillage très-ornemental. Fr. **6** »

*NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.*

## SPIRÆA PALMATA.

Nouveauté du Japon qui constitue, certainement, une des plus belles importations faites jusqu'à ce jour de cette contrée. C'est une plante vivace, rustique, tout-à-fait hors ligne et qui fera un des principaux ornements de nos jardins. Sa croissance est rapide, ses feuilles palmées sont grandes et d'un vert foncé; ses fleurs, d'un beau rouge sang, sont réunies en larges panicules qui sortent bien du feuillage. — Une qualité de grande importance, c'est que cette espèce se prête parfaitement à la culture forcée, elle sera donc aussi une excellente plante pour les fleuristes. Fr. **12** »

## SYRINGA ALBA GRANDIFLORA.

Annoncé comme le plus beau *Lilas blanc* qui existe, superbes thyrses très-denses de fleurs de première grandeur. Fr. **4** »

## TRICYRTIS HIRTA FOL. ELEG.-VARIEG.

Fraîche panachure bien constante, disposée en rubans longitudinaux et du blanc le plus pur. Fr. **3** »

## VIBURNUM PLICATUM TOMENTOSUM.

Cette variété nouvellement introduite est très-florifère, ses fleurs sont d'un blanc aussi pur que dans le type; elle est parfaitement rustique et son feuillage très-distingué. — Japon. Fr. **3** »

## VIBURNUM RETICULATUM.

Du Japon; son large feuillage est en poussant tout reticulé de pourpre; cette espèce nous est recommandée par l'établissement von Siebold et nous n'hésitons pas à appeler sur elle l'attention des amateurs. Fr. **3** »

## VIOLA ODORATA GRANDIFLORA.

Cette nouvelle *Violette odorante* est une véritable bonne fortune pour les fleuristes et une agréable plante pour l'amateur. — Elle est très-rustique et très-florifère; pendant la moitié de l'année, elle se couvre de fleurs le double plus larges que celle de la violette ordinaire, d'un magnifique violet foncé et très-odorantes. — Se force parfaitement.

*La pièce*, Fr. **1** » *La douzaine*, Fr. **10** »

## WEIGELIA ARBOREA PURPURATA (Lem.).

C'est, d'après l'obtenteur, le plus beau des Weigelia à grandes fleurs. Fr. **4** »

---

## GROSEILLIER A MAQUEREAU SANS ÉPINES (Billard.).

### THE SPINELESS GOOSEBERRIES.

Plus de ces douloureuses égratignures en cueillant les fruits! C'est là une belle amélioration, dont les amateurs sauront gré à l'obtenteur de cette excellente et utile nouveauté. — Les groseilles sont grosses, d'abord d'un vert pâle jaunâtre, puis rouge foncé, lisses, savoureuses; réunissant par conséquent toutes les qualités requises.

*La pièce*, Fr. **3** » *La douzaine*, Fr. **30** »

# *PLANTES JAPONAISES*

## DE RÉCENTE INTRODUCTION.

**Nous soumettons de nouveau aux amateurs une liste spéciale concernant ces plantes intéressantes sous tous les rapports et presque toutes rustiques en Belgique. — Depuis la publication de notre Prix-Courant, N° 107, un grand nombre de nouveautés ont paru, celles qui sont disponibles en nombre suffisant sont seules ici cotées.**

☞ Le tout disponible en bonnes plantes.

### ARBRES ET ARBUSTES

| | | PRIX PAR Pièce. Fr. | C. | Douzaine Fr. | C. |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACER polymorphum atropurpureum** | | 8 | » | » | » |
| **ALNUS japonica** | | 2 | » | 18 | » |
| **ARALIA pentaphylla fol. arg.-var.** | | 10 | » | » | » |
| — **Sieboldi** (***Fatsia japonica***) | 1 à | 5 | » | » | » |
| — — **fol. arg.-varieg.** | 3 à | 7 | » | » | » |
| — — — **aureo-varieg.** | 4 à | 8 | » | » | » |
| **ARDISIA japonica** | | 1 | » | 9 | » |
| — — **fol. varieg.** | | 2 | » | » | » |
| **AUCUBA japonica fœmina** (*viridis fœm.*) | 1 à | 3 | » | 9 | » |
| — — **foliis aurea** (*fœm.*) | 2 à | 4 | » | » | » |
| — — — **bicolor** (*masc.*) | 1 à | 3 | » | 9 | » |
| — — — **albo medio-picta** (*masc.*) | 2 à | 4 | » | » | » |
| — — — **aureo-marg.** (*fœm.*) (***limbata***) | 1 50 à | 3 | » | 12 | » |
| — — — **latimaculatis** (*fœm.*) | 1 à | 3 | » | » | » |
| — — — **punctatis** (*fœm.*) (***Auc. commun***) | 1 50 à | 3 | » | 5 | » |
| — — **longifolia** (*fœm*) | 1 à | 3 | » | 9 | » |
| — — — **maculata** (*fœm.*) | 2 à | 5 | » | » | » |
| — — **luteocarpa** (*fœm.*) | 3 à | 7 | » | » | » |
| — — **macrodontha** (*masc.*) | 2 à | 4 | » | » | » |
| — — **maculata** (*masc.*) | 1 50 à | 3 | » | 12 | » |
| — — — **robusta** (*fœm.*) | 3 à | 7 | » | » | » |
| — — **marmorata** (*masc.*) | 3 à | 5 | » | » | » |
| — — **mascula** (***viridis masc.***) | 1 à | 3 | » | 9 | » |
| — — **medio-lutea varieg.** (*masc.*) | | » | » | » | » |
| — — **ovata aureo-punctatis** (*masc.*) | 1 à | 2 | » | » | » |
| — — **pygmæa** (*masc.*) | 1 à | 2 | » | 9 | » |
| — — **sulphurea** (*fœm.*) | 2 à | 4 | » | » | » |
| **BUXUS microphylla fol. eleg.-var.** | | 1 | » | 9 | » |
| — — **rotundifolius** (*nouveau*) | | 4 | » | » | » |
| — **rotundifolia aurea** | | 1 | » | 9 | » |
| **CAMELLIA jap. apucæformis.** Placé au soleil, l'été à l'air; c'est la plus belle de toutes les plantes à feuillage doré | 2 à | 4 | » | 18 | » |
| — — **fol. arg.-varieg.** | 1 à | 2 | » | » | » |
| — **sasanqua varieg.** | 1 à | 2 | » | » | » |
| **CERASUS pendula flor. roseis** | | 3 | » | 30 | » |
| **CRATÆGUS alnifolia** | | 3 | » | » | » |
| **DEUTZIA crenata fl. pleno** | | » | 50 | 5 | » |
| — — **fol. albo-punctatis** | | » | 50 | 5 | » |
| — **Fortunei** | | » | 50 | 5 | » |
| — **gracilis fol. arg.-marg.** | | 4 | » | » | » |
| — — — **aureo-marg.** | | 1 | » | » | » |

## *PLANTES JAPONAISES NOUVELLES.*

### ARBRES & ARBUSTES. (*Suite.*)

| | | PRIX PAR Pièce. Fr. | C. | Douzaine Fr. | C. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESMODIUM penduliflorum** | | 1 | » | 9 | » |
| **DIERVILLA multiflora** | | » | 50 | 5 | » |
| **ELÆAGNUS pungens fol. aureo-marg.** | | 1 | 50 | 12 | » |
| **EURYA latifolia fol. aureo-marg.** | | 3 | » | » | » |
| **EVONYMUS japonicus fol. albo-striatis** | 50 c. à | 1 | » | 5 | » |
| — — — **aureo-marg.** | 50 c. à | 1 | » | 5 | » |
| — — — **ovalis medio-pictus** | 50 c. à | 1 | » | » | » |
| — — — **tricolor** | 50 c. à | 1 | » | 5 | » |
| — — **latifolius eleg. varieg.** | | 1 | » | 9 | » |
| — — **macrophyllus** | | 1 | » | » | » |
| — — **pulchellus** | | 1 | » | » | » |
| — **radicans fol. albo-marginatis** | 50 c. à | 1 | » | » | » |
| — — — **aureo-pictis** | 50 c. à | 1 | » | 5 | » |
| — — — **roseo-marginatis** | | » | 50 | 5 | » |
| **FICUS hirta** | | 3 | » | » | » |
| **FORSYTHIA Fortunei** | | » | 50 | 5 | » |
| **GARDENIA radicans fol. varieg.** | | 2 | » | » | » |
| **GLYCINE japonica** | | 2 | » | 18 | » |
| — **macrobotrys** | | 8 | » | » | » |
| — **multijuga** | | 2 | » | » | » |
| **HEDERA Rhombea varieg.** | | 1 | » | » | » |
| **HYDRANGEA involucrata vera** | | 2 | » | » | » |
| — **japonica fimbriata macrophylla** | | » | 75 | 6 | » |
| — — **Impératrice Eugénie** | | » | 75 | 6 | » |
| — — **latifolia arg.-var.** | | » | 75 | » | » |
| — — **rosalba** | | » | 75 | 6 | » |
| — **Otaksa** | | 1 | » | » | » |
| — **paniculata grandiflora** | | 1 | » | » | » |
| — **stellata prolifera (*fl. pleno*)** | | 3 | » | » | » |
| — **Thumbergi fl. persicis** | | 2 | » | » | » |
| **IDESIA polycarpa** | | 3 | » | » | » |
| **ILEX crenata variegata (*Fortunei*)** | | 2 | » | » | » |
| — — **myrtifolia variegata** | | 2 | » | » | » |
| **KERRIA japonica fol. arg.-marg.** | | » | 50 | 5 | » |
| **LIGUSTRUM coriaceum** | | 1 | 50 | 12 | » |
| — **glabrum fol. aureo-var.** | | 1 | » | 9 | » |
| — **japonicum fol. aureo-marg.** | 1 à | 2 | » | » | » |
| — — — **aureo-striatis** | | 1 | » | 9 | » |
| — — **linearis** | | 3 | » | 30 | » |
| — — **macrophyllum** | | 2 | » | 18 | » |
| **LONICERA brachypoda fol. aureo-retic.** | | » | 50 | 5 | » |
| **MALUS floribunda pendula** | | 3 | » | » | » |
| **OSMANTHUS Aquifolium** | | 1 | » | 9 | » |
| — — **fol. arg.-varieg. nanus** | | 1 | » | » | » |
| — — — **aureo-marg.** | | 1 | » | » | » |
| — — **latifolius varieg.** | | 2 | » | » | » |
| **PTEROSTYRAX hispidum** | | 1 | » | » | » |
| **RHAPHIOLEPIS ovata** | | 3 | » | » | » |
| — — **fol. arg.-varieg** | | 10 | » | » | » |
| **RHODOTYPUS kerrioïdes** | | » | 50 | 4 | » |
| — — **Teddo** | | » | 50 | 5 | » |
| — — — **Hama** | | » | 50 | 5 | » |

*PLANTES JAPONAISES NOUVELLES.*

ARBRES & ARBUSTES. (*Suite.*)

| | PRIX PAR Pièce. Fr. C. | PRIX PAR Douzaine Fr. C. |
|---|---|---|
| **RHYNCHOSPERMUM jap. fol. arg.-macul** | **2** » | » » |
| — — **pulchrum** | **2** » | **20** » |
| **SKIMMIA fragrans** . . . **2** à | **4** » | » » |
| — **japonica fol. arg.-varieg.** | **10** » | » » |
| — **oblata** | **3** » | » » |
| — **ovata** | **6** » | » » |
| **SYRINGA oblata** | **1** » | » » |
| **THEA jap. fol. arg.-marg.** . . . **1** à | **2** » | » » |
| **ULMUS Keaki** | **2** » | » » |
| **VIBURNUM plicatum tomentosum** | **3** » | » » |
| — **reticulatum** | **3** » | **30** » |
| **WEIGELIA arborea grandiflora** | **1** » | » » |
| — **arborescens versicolor** | **1** » | » » |
| — **hortensis nivea** | **1** » | » » |
| **XYLOSTHEUM Philomelæ** | » **50** | **5** » |

PLANTES VIVACES.

| | Pièce Fr. C. | Douzaine Fr. C. |
|---|---|---|
| **BAMBUSA Fortunei niveo-vittatis** . . **50** c. à | **1** » | **5** » |
| **EPIMEDIUM Ikariso** | **1** » | » » |
| **ERYTHROCHÆTE palmatifida** | **7** » | » » |
| **LIGULARIA gigantea** | **3** » | » » |
| — **Kæmpferi fol. arg.-marg.** . . . **1** à | **2** » | » » |
| **LILIUM auratum** . . . **3** à | **6** » | » » |
| **LYCHNIS Gampi** | **1** » | » » |
| — **Senno striata** | **1** » | » » |
| **OPHIOPOGON jaburan fol. aureo-varieg.** | **3** » | » » |
| — **spicata fol. argenteo marg.** | **4** » | » » |
| **PACHYSANDRA terminalis fol. arg.-varieg.** | **2** » | » » |
| **POLYGONUM filiforme arg.-var.** | **1** » | » » |
| **REINECKEA carnea fol. albo-vittatis** | **1** » | » » |
| **SAXIFRAGA sarmentosa tricolor.** | **1** » | » » |
| **SEDUM carneum fol. varieg.** | » **50** | **3** » |
| — **fabarium medio-pictum** | » **50** | » » |
| — **macrophyllum aureo-marg.** | » **50** | » » |
| — **Sieboldi medio-pictum** | » **50** | **5** » |
| **SPIRÆA palmata.** | **12** » | **120** » |
| **TRICYRTIS hirta** | » **50** | **3** » |
| — — **flore nigro** | » **50** | **3** » |
| — — **fol. eleg.-var.** | **3** » | » » |
| — — **grandiflora** | » **50** | **5** » |

☞ *Pour les* CONIFÈRES NOUVEAUX DU JAPON, *consulter la nomenclature des* ***Conifères rustiques de l'Etablissement*** (pages 18 et suivantes) **où les lieux de provenance sont indiqués.**

---

## DIMORPHANTHUS MANDSCHURICUS.

Araliacée rustique dont les feuilles composées atteignent 1m,50 de longueur sur autant de largeur ; elle a un peu l'aspect de l'*Aralia japonica*, mais sa végétation est plus forte. — Recommandable pour isoler dans les pelouses.—**Prix :** *la pièce,* » **50** c. à **2** fr.—*La douzaine*, **5** fr.

# CONIFÈRES RUSTIQUES.

Notre établissement ne regarde à aucun sacrifice pour donner toute l'extension possible à la culture des Conifères, aucun frais n'est épargné pour se procurer toutes les nouveautés méritantes ; des expériences sont faites sur leur rusticité, c'est donc avec confiance qu'elles sont recommandées. — Le goût des amateurs pour les Résineux est à l'ordre du jour, et ce goût est pleinement justifié par les qualités réellement ornementales de la plupart des espèces nouvelles déjà connues en forts exemplaires. Sous ce rapport, beaucoup d'espèces plus nouvelles encore ne le cèdent en rien à leurs devancières et apporteront dans les jardins des formes neuves, gracieuses, bizarres même quelquefois, et seront un attrait de plus pour l'amateur.

Signalons sommairement quelques-uns de ces ornements indispensables dans les jardins : **ABIES grandis, nobilis, Nordmanniana, Pinsapo ; l'ARAUCARIA imbricata ; le BIOTA elegantissima, les CHAMÆCYPARIS Boursieri, obtusa, pisifera** *et leurs innombrables variétés*, **le CRYPTOMERIA elegans** *et autres; certains* **JUNIPERUS ; les PICEA Alcoekiana, orientalis, polita; les RETINOSPORA juniperoïdes, leptoclada, sqarrosa ; le SCIADOPITYS verticilata ; les THUJA gigantea, Menziesi,** *certaines variétés de* **T. occidentalis ; les TAXUS fastigiata** *et autres ;* **le THUJOPSIS dolabrata ; le WELLINGTONIA gigantea,** *etc., etc.* — Riche phalange qui commence à remplacer la monotomie des anciennes espèces, belles il est vrai, mais insuffisantes aujourd'hui à contenter le goût croissant de l'amateur.

☞ **A dater de ce prix-courant, nous adoptons la nouvelle nomenclature de M. Carrière ; néanmoins, pour en faciliter la recherche à nos honorables clients qui ne posséderaient pas le *Traité général des Conifères* de cet auteur, nous avons indiqué le plus possible les synonymies qui leur sont connues.**

**Nous engageons vivement les amateurs à visiter nos cultures, des exemplaires de toutes forces sont disponibles.**

Les espèces et variétés cataloguées sont presque toutes disponibles en pots ou en paniers, et par conséquent sûres de reprise. Celles actuellement en pleine terre y sont préparées de telle façon, qu'elles peuvent se déplanter avec de bonnes mottes proportionnées à la force des plantes.

LES MOIS DE SEPTEMBRE, OCTOBRE, MARS ET AVRIL SONT LES PLUS CONVENABLES POUR LA PLANTATION DES CONIFÈRES — ON COMPRENDRA QUE LES PLANTES CULTIVÉES EN POTS OU EN PANIERS NE SONT PAS DANS CE CAS & PEUVENT SE PLANTER TOUTE L'ANNÉE.

## *CONIFÈRES RUSTIQUES.*

Pour la facilité de l'amateur, nous avons cru devoir classer les prix de nos Conifères en trois colonnes, qui désignent la force des plantes :

**P** *signifie* PETIT, ***s'applique à des plantes marchandes.***
**M** *signifie* MOYEN, ***c'est-à-dire pour des sujets formés.***
**G** *signifie* GRAND, ***ou d'une force supérieure.***

☞ **Il est bien entendu que pour l'application de ces trois désignations, *la rigueur respective des plantes et leur nouveauté, entrent en ligne de compte.***

☞ *Le tout disponible en sujets bien établis.*

| **ABIES**, *Link.* — **Sapin.** (*Voir aussi* PICEA *et* TSUGA.) | P. fr. c. | M. fr. c. | G. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **amabilis**, *Forb.* . . . (AMÉRIQUE BORÉALE.) | 10 » | 25 » | 50 » |
| **balsamea**, *Mill.* (*Beaumier de Giléad*). (CANADA.) | 1 » | 2 » | 4 » |
| — **intermedia** . . . . . . . . . . | 2 » | 4 » | 7 » |
| — **nana**, *Carr.* . . . . . . . . . . . . | 1 » | 2 » | » » |
| **bifida**, *S. et Z.* (***firma***). . . . (JAPON.) | 3 » | 7 » | 40 » |
| **bracteata**, *Hook.* . . . . . . (COLOMBIE.) Très-fort, fr. **150** » | 5 » | 10 » | 50 » |
| **cephalonica**, *Link.* . . . . . (CÉPHALONIE) Très-fort, fr. **100** » | 2 » | 7 » | 50 » |
| — **rubiginosa**, *Carr.* . . . . . . . . . | 5 » | 10 » | 60 » |
| **cilicica**, *Carr.* . . . . . . (ASIE MINEURE.) | 1 » | 6 » | 20 » |
| **Fraseri**, *Lind.* . . . . . . (PENSYLVANIE.) | 1 » | 3 » | 5 » |
| **grandis**, *Lind.* (***lasiocarpa***). (CALIFORNIE.) Espèce à feuillage très-allongé d'un vert clair, argenté en-dessous. — Atteint d'énormes dimensions. | 4 » | 15 » | 50 » |
| **nobilis**, *Lind.* . . . . . . . . (CALIFORNIE.) Très-fort, fr. **100** » | 2 » | 10 » | 50 » |
| — **glauca**, *Hort.* . . . . . . . . . . . | 3 » | 10 » | 50 » |
| — **robusta**, *Veitch.* . . . . . . . . . . | » » | 35 » | 75 » |
| **Nordmanniana**, *Spach.* . . . . (CRIMÉE.) Formant une majestueuse pyramide très-large à la base et dont les branches s'étalent horizontalement à la manière de l'*Araucaria excelsa.* — Feuillage d'un vert luisant foncé, tandis que les jeunes pousses sont vert clair. — Cette superbe essence se contentant de toutes les expositions, trouvera place dans tous les jardins. | 1 » | 10 » | 50 » |
| **numidica**, *Delannoy.* . . . . . (KABYLIE.) | 5 » | » » | » » |
| **pectinata**, *D.C.* (***taxifolia***). (EUROPE CENTRALE) | 1 » | 2 » | 4 » |
| **Pinsapo**, *Boiss.* . . . . . . . (ESPAGNE.) Très-fort, fr. **100** » Espèce précieuse, d'une rusticité parfaite, formant une pyramide à base très-large et bien branchue, feuillage vert glauque foncé. — Extra beau isolé sur pelouse. | 1 » | 10 » | 50 » |
| — **baboriensis**, *Coss.* . . . . . (BABOR.) | 5 » | 15 » | » » |
| **sibirica**, *Ledeb.* (***pichta***) . . . . (SIBÉRIE.) | 2 » | 5 » | » » |
| **Webbiana**, *Lindl.* (***spectabilis***). (HYMALAYA.) | 1 » | 5 » | 30 » |

*CONIFÈRES RUSTIQUES.*


| | P. | M. | G. |
|---|---|---|---|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| **ARAUCARIA**, *Jussieu.* | | | |
| **imbricata**, *Pav.* . . . . . . . . (CHILI.) | » » | » » | 75 » |
| *Extra fort*, fr. 300 à 800 » | | | |
| Cette superbe Conifère, la plus curieuse, la plus pittoresque de toutes, forme une pyramide large à la base, et demande d'être isolée pour produire tout son effet. — Rien de plus surprenant que cet arbre à tige bien droite, à longues branches étalées régulièrement, disposées horizontalement dans leur jeunesse et se penchant plus tard par leur poids. — Cette Conifère bien rustique, surtout placée au nord, est indispensable dans tous les jardins. — *Les exemplaires que nous avons disponibles sont tous d'une forme parfaite, bien sains et vigoureux, cultivés en pots, en paniers ou en caisses.* | | | |
| **ARTHROTAXIS**, *Don.* | | | |
| **cupressoïdes**, *Don.* (***imbricata***). (TASMANIE.) | 3 » | 10 » | 100 » |
| **Gunneana**, *Hook.* . . . . . . (TASMANIE.) | 4 » | 10 » | » » |
| Espèce à rameaux tombants, d'un caractère tout particulier, feuillage comparativement gros; l'ensemble des forts exemplaires connus est bien autrement beau que ce que l'on pouvait espérer. | | | |
| **taxifolia**, *Hook.* (***Doniana***). (VAN DIEMEN.) | 5 » | » » | » » |
| A branches nombreuses, très-ramifiées, feuilles grosses et écartées. — Très-joli. | | | |
| **BIOTA**, *Don.* | | | |
| (*Voir aussi* THUJA.) | | | |
| **orientalis**, *Endl.* (***Th. d'Orient.***) (ASIE SEPT.) | » » | 1 » | 3 » |
| Belle verdure, superbe en massif, également employé pour former de grandes palissades. | | | |
| — **aurea**, *Gord.* (***Thuja aurea.***) | 1 » | 5 » | 25 » |
| Extra fort, Fr. 30 à 100 » | | | |
| Tout le monde le connaît, ou a remarqué les jolies boules si bien tournées, si compactes, si régulières, d'un si beau jaune d'or, qu'il forme sans aucun soin. — A planter isolé sur les pelouses ou par groupes de 3-5 sujets; très-joli, placé en bordure de grands massifs. | | | |
| — **dumosa**, *Hort.* | 2 » | 5 » | 15 » |
| — **elegantissima**, *Gordon.* | 2 » | 10 » | 30 » |
| Pyramide superbe, bien élancée, feuillage entièrement jaune d'or, passant au brun rouge pendant l'hiver; c'est une splendide nouveauté pour nos jardins, nous ne saurions trop en recommander la plantation. | | | |

| *CONIFÈRES RUSTIQUES.* | P. | M. | G. |
|---|---|---|---|
| **BIOTA.** (*Suite.*) | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| **orient. Fortunei**, *Hort.* (***falcata***). (JAPON.) | 2 » | 4 » | » » |
| Nouveauté japonaise appelée à une grande vogue pour nos jardins, parfaitement rustique, feuillage bien touffu, d'un vert glauque, forme droite en colonne serrée. Les Japonais utilisent cet arbre pour former des haies très-compactes. | | | |
| — **gracilis**, *Hort* (***nepalensis***). (NÉPAUL.) | » 1 | 3 » | 5 » |
| — **meldensis**, *Hort.* (***hybrida***). . . . . . | 1 » | 3 » | » » |
| De forme parfois irrégulière, mais d'habitude pyramidale, feuillage très-fin, d'une couleur glauque toute particulière. | | | |
| — **monstrosa**, *Hort.* (***Defresneana***). . . . | 2 » | 4 » | » » |
| A cultiver comme curiosité. | | | |
| — **pendula**, *Carr.* (***filiformis***). . (JAPON.) | 2 » | 4 » | » » |
| Emettant de très-longues branches minces et pendantes, port gracieux, variété très-recommandable. | | | |
| — **tartarica**, *Endll.* . . . . . (ASIE SEP.) | | | |
| — **variegata-argentea**, *Carr.* . (JAPON.) | 1 » | 5 » | » » |
| — — **aurea** *Carr.* . . . . . . . . . . | 2 » | 5 » | » » |
| Ne pas confondre avec le *B. orient. aurea*, dont il diffère en tout point. — Son port est élancé et pyramidal, son feuillage brillamment panaché du jaune d'or le plus riche. | | | |
| — **Zuccariniana** *Sieb.* . . . . . (JAPON.) | | | |
| **CEDRUS**, *Linck.* | | | |
| **atlantica**, *Manetti* . . . . . . . (ATLAS.) | 2 » | 7 » | 15 » |
| Rusticité éprouvée, végétation rapide, feuillage magnifique, flèche presque droite, port ornemental; atteint de fortes dimensions. | | | |
| **Deodara**, *Loud* . . . . . . (HIMALAYA.) | 2 » | 5 » | 20 » |
| — **argentea**, *Hort.* . . . . . . . . . . . | 5 » | 10 » | » » |
| Belle variété nouvelle, dont le feuillage est panaché de blanc d'argent. — Très-joli. | | | |
| — **fastigiata**, *Carr.* (***erecta***). . . . . . | 3 » | 6 » | » » |
| — **robusta**, *Hort.* . . . . . . . . . . . | 2 » | 10 » | 30 » |
| Variété distincte, plus rustique que le type, feuillage plus gros et plus allongé, rameaux pendants. — Extra. | | | |
| **Libani**, *Barrel.* . . . . . (ASIE MINEURE.) | 1 » | 5 » | 10 » |
| **CEPHALOTAXUS**, *Sieb. et Zucc.* | | | |
| **drupacea**, *S. et Z.* (***Fortunei fœm.***) (CHINE.) | 2 » | 5 » | 10 » |
| Forme très-régulière, élargie à la base, verdure claire et agréable. — Très-rustique. | | | |
| **Fortunei**, *Hook.* (***Fortunei masc.***) (CHINE.) | 2 » | 5 » | 10 » |
| Aussi rustique que le précédent, mais plus vigoureux, branches plus écartées, feuillage beaucoup plus grand. | | | |

| *CONIFÈRES RUSTIQUES.* | P. | M. | G. |
|---|---|---|---|
| **CEPHALOTAXUS.** (*Suite.*) | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| **Fortunei robusta** . . . . . . . . (CHINE.) | 8 » | 15 » | » » |
| **pedunculata**, *S. et Z.* (***Harringtoni***) (JAPON.) | 2 » | 5 » | » » |
| **— fastigiata**, *Carr.* (***Podoc. Koraiana***) (JAPON) | 1 » | 3 » | 6 » |
| Ce *Cephalotaxus* rappelle par sa forme et son aspect *l'If d'Irlande*, mais il en diffère complètement par son port plus nain, ses feuilles plus fortes, et sa verdure plus claire. | | | |
| **CHAMÆCYPARIS,** *Spach.* | | | |
| **Boursieri**, *Dcne.* (***Cup. Lawsoni***). (CALIFORNIE) | 1 » | 5 » | 10 » |
| Très-fort, fr. **15** à **40** » | | | |
| Cette espèce est et restera toujours un arbre vert de premier mérite par son élégance toute caractéristique. — Les extrémités des branches et la flèche, restent pendantes dans leur première jeunesse, le feuillage est finement formé et d'un vert agréable. | | | |
| — **albo-spica**, *Hort.* (***C. Laws. nivea***). . . | 1 » | 5 » | 10 » |
| Richissime et nouvelle variété! port tout aussi élégant que son type, mais à feuillage blanc jaunâtre en poussant; d'un aspect superbe au soleil. | | | |
| — **argentea**, *Waterer* . . . . . . . . . | 1 » | 5 » | 10 » |
| — **cœrulea**, *Hort.* . . . . . . . . . . | 1 » | 5 » | 10 » |
| C'est une des plus jolies variétés connues, son port est des plus gracieux, son feuillage finement formé, est d'une couleur glauque superbe. | | | |
| — **erecta**, *Hort.* (***C. Laws. pyramidalis***) . | 2 » | 5 » | 10 » |
| Forme une pyramide serrée, bien régulière, variété très-recommandable. | | | |
| — — **argentea-variegata**. . . . . . . | 2 » | » » | » » |
| — **gracilis**, *Waterer*. . . . . . . . . | 2 » | 5 » | 10 » |
| Bonne nouveauté distincte, tenant bien sa place parmi ses devancières. | | | |
| — **nana**, *Carr.* (***C. Laws. compacta***) . . . | 2 » | 5 » | » » |
| — **variegata-aurea**, *Carr.* . . . . . . . | 2 » | 6 » | 15 » |
| Très-fort, fr. **50** à **75** » | | | |
| C'est la panachure la plus riche qui existe dans les conifères. Rien n'est plus beau que ses innombrables rameaux jaune d'or, entremêlés de parties vertes. | | | |
| **Nutkaensis**, *Spach.* (***Thujopsis borealis***) (AMÉRIQUE N.-O.) | 2 » | 5 » | 10 » |
| Très-fort, fr. **20** à **40** » | | | |
| Conifère d'une belle apparence, ayant, il est vrai, l'aspect de certains *Thuja*, mais bien plus pittoresque par sa forme plus ramassée. — Croissance rapide, feuillage d'un beau vert gai, changeant peu en hiver. | | | |
| — **glauca**. . . . . . . . . . . . . . | 2 » | 5 » | 10 » |

| *CONIFÈRES RUSTIQUES.* | P. | M. | G. |
|---|---|---|---|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| **CHAMÆCYPARIS.** *(Suite.)* | | | |
| **Nutkaensis variegata**, *Carr.* . . . . | 2 » | 5 » | 10 » |
| **obtusa**, *S. et Z.* (**Retinospora obtusa**) (JAPON.) | 1 » | 5 » | 10 » |
| Introduite depuis quelques années du Japon, cette espèce commence seulement à se trouver dans les cultures en forts exemplaires.—Elle est appelée à produire un effet tout nouveau dans les jardins ; son aspect est celui de quelques *Biota*, mais son feuillage est plus ouvert et argenté en dessous. | | | |
| — **filicoïdes**, *Veitch* (**Ret. filicoïdes**). (JAPON.) | 4 » | 7 » | » » |
| *(Voir pour cette nouveauté page* 10.) | | | |
| — **lycopodioïdes**, *Carr.* (**Retinosp. lycop.**). | 2 » | 5 » | 10 » |
| — **nana**, *Hort.* . . . . . . . . . . . | 3 » | 6 » | » » |
| Variété nouvelle, ayant, quant à la croissance, quelque analogie avec le *Thuja pygmœa* mais à feuillage très-fin et glauque. | | | |
| — — **aurea**, *Carr.* . . . . . . . . . . . | 3 » | 6 » | 10 » |
| Gentille nouveauté, d'une croissance trapue, du plus beau jaune d'or lorsqu'elle est plantée en plein soleil. | | | |
| — **pygmæa**, *Carr.* (**Thuja pygmœa**). . . | 2 » | » » | » » |
| — **variegata** (**Keteleeri**). . . . . . . | 3 » | 6 » | » » |
| **pisifera**, *S. et Z.* (**Ret. pisifera**). . (JAPON.) | 1 » | 5 » | 10 » |
| Voici encore une nouvelle introduction japonaise qui apporte un cachet individuel. Cette espèce est plus petite et plus svelte que le *C. obtusa*, mais quelle grâce, quelle élégance dans le port, quel charme dans ce feuillage d'une teinte légèrement glauque en dessus et comme tigré de blanc d'argent au revers. Les rameaux sont si finement formés qu'ils rappellent par leur délicatesse les frondes de certaines fougères. Très-rustique. | | | |
| — **filifera**, *Hort.* (**Ret. filiformis**). (JAPON.) | 2 » | 5 » | » » |
| (*Voir pour cette nouveauté, page* 10.) | | | |
| — **nana variegata**, *Hort* . . . . (JAPON.) | 5 » | “ » | » » |
| Variété très-rare, très-naine, panachée de blanc d'argent. | | | |
| — **plumosa**, *Veitch.* (**Ret. plumosa**). (JAPON). | 2 » | 5 » | 10 » |
| Croissance compacte, forme pyramidale, feuillage très-fin, vert cendré, très-jolie nouveauté. | | | |
| — — **argenteo-varieg.** *Hort.* . . . . . | 2 » | 4 » | 8 » |
| Feuillage très-fin, d'un vert clair parsemé d'innombrables parties blanc d'argent. | | | |
| — — **aurea** *Hort.* . . . . . . . . (JAPON.) | 1 » | 3 » | 7 » |
| Très-fort, **15** à **30** » | | | |
| Cette autre variété est appelée à une grande vogue. — Son feuillage est également finement formé et d'une teinte jaune d'or magnifique ; port pyramidal ; d'une vigueur convenable. | | | |

| *CONIFÈRES RUSTIQUES.* | P. fr. c. | M. fr. c. | G. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **CHAMÆCYPARIS.** *(Suite.)* | | | |
| **pisifera plum. flavescens.** *Hort.* (JAPON.) Formant une pyramide serrée et élancée d'une teinte jaune argentée — Nouveau. | 4 » | » » | » » |
| **sphœroïdea**, *Spach.* (***Cup. Thujoïdes***). (VIRGINIE.) | 1 » | 3 » | 5 » |
| — **Andeleyensis**, *Carr.* (***Retin. leptoclada*** *Hort.*) . . . . . . . . . . . . . . . Aspect tout particulier, bien pyramidal, bien garni depuis la base, feuillage fin, vert glauque argenté, rougeâtre pendant l'hiver. | 2 » | 4 » | 8 » |
| — **variegata**, *Endl.* . . . . . . . . . Très-fort, fr. **15** à **30** » | 1 » | 3 » | 7 » |
| **CRYPTOMERIA**, *Don.* | | | |
| **elegans**, *Veitch.* . . . . . . . (JAPON.) Très-fort, fr. **10** à **15** » Espèce nouvelle, très-distinguée, croissance compacte, feuillage glauque délicatement formé, port on ne peut plus gracieux. Elle résiste parfaitement à nos hivers, et sera par la suite un excellent ornement de nos jardins. (*Voir la vignette ci-contre*). | 1 » | 3 » | 6 » |
| **japonica**, *Don.* . . . . . . . . (JAPON.) D'une rare beauté, branches bien horizontales à longs rameaux pendants, très-pittoresque. | 1 » | 3 » | 7 » |
| — **araucarioïdes**, *Hort.* . . . . . . . . . Feuilles plus courtes et plus grosses, d'un vert plus gai que le type, extra beau. | 2 » | 5 » | 10 » |
| — **compacta**, *Hort.* (*Voir page* 11). | 5 » | » » | » » |
| — **variegata-argentea**, *Hort.* . . . . . Les jeunes pousses sont entièrement blanches. | 2 » | 5 » | » » |
| — **Lobbi**, *Hort.* . . . . . . . . . . . Feuillage plus serré et plus glauque que celui du *C. japonica* type. | 1 » | 2 » | » » |
| — **nana**, *Knight* (***pygmæa***). . . . . . . . Monstruosité curieuse, très-naine et convenable pour rochers ou jardinets. | 1 » | 2 » | 5 » |
| — **pungens**, *Carr.* (*Voir page* 11). . . . . | 5 » | » » | » « |
| — **spiralites falcata.** (*Voir page* 11) . . . | 5 » | » » | » » |
| — **viridis** *Hort.* . . . . . . . . . . . | 1 » | 3 » | » » |
| **CUNNINGHAMIA**, *R. Brown.* | | | |
| **sinensis**, *R. Brown.* . . . . . . (CHINE.) | 2 » | » » | » » |
| **CUPRESSUS**, *Tournefort.* | | | |
| **Lambertiana**, *Carr.* . . . (CALIFORNIE.) | 1 » | 3 » | » » |
| ***Lawsoni***, *voir* **CHAMŒCYPARIS.** | | | |
| **FITZ-ROYA**, *Hooker fils.* | | | |
| **patagonica**, *Hook. fil.* . . . (PATAGONIE.) | 1 » | 3 » | 5 » |



*Cryptomeria elegans.* (Page 24).

| *CONIFÈRES RUSTIQUES.* | P. fr. | c. | M. fr. | c. | G. fr. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genévrier, *voir* **JUNIPERUS.** | | | | | | |
| **GINKGO**, *Kœmpfer.* | | | | | | |
| **biloba**, *Linn.* (***Salisburia adiantifolia***) . . (CHINE.) | » | » | 3 | » | 5 | » |
| Connue sous le nom d'*Arbre à quarante écus*, cette Conifère à feuillage caduque est recommandable comme arbre de position. Large feuillage profondément échancré d'un vert tendre; demande un terrain léger et y acquiert de fortes dimensions. | | | | | | |
| — **laciniata**, *Rinz* . . . . . . . . . . | » | » | 5 | » | » | » |
| — **macrophylla** . . . . . . . . . . . . | » | » | 5 | » | » | » |
| — **pendula**, *Hort.* . . . . . . *Haute tige.* | » | » | » | » | 10 | » |
| Cette variété a les rameaux retombants et est très-convenable à la formation de berceaux très-pittoresques et très-touffus.—Nous en possédons un à notre établissement qui couvre un espace d'environ 20 mètres carrés et forme, supporté par une tige bien droite de 1 mètre de circonférence, un berceau de 8 mètres de diamètre. — Les exemplaires que nous offrons sont greffés sur belles tiges de 2 mètres environ de hauteur. | | | | | | |
| If, *voir* **TAXUS.** | | | | | | |
| **JUNIPERUS**, *Linné.* — **Genévrier.** | | | | | | |
| **bermudiana**, *Linn.* . . . (ILES BERMUDES.) | 2 | » | 4 | » | 8 | » |
| **Cedrus**, *Webb.* (***canariensis***). (TÉNERIFFE.) | 3 | » | » | » | » | » |
| **chinensis fœmina**, *Carr.* (CHINE et JAPON.) | 2 | » | 4 | » | 8 | » |
| — **Jacobiana**, *Hort.* . . . . . . . . . | 2 | » | 5 | » | » | » |
| Nouvelle variété bien distincte, très-glauque, pleine d'avenir. | | | | | | |
| — **mascula**, *Carr.* . . . . . . . . . . . | 2 | » | 4 | » | » | » |
| **communis compressa**, *Carr.* . . . . . . . | 3 | » | 5 | » | » | » |
| Variété très-naine, compacte, en jolie pyramide. — Recommandable pour jardinets. | | | | | | |
| — **suëcica**, *Loud.* . . . . . . . . . . | » | » | 3 | » | 6 | » |
| **drupacea**, *Labill.* . . . (SYRIE ORIENTALE.) | 2 | » | 5 | » | 10 | » |
| Espèce à feuilles très-longues et très-aiguës, forme une pyramide élancée. | | | | | | |
| **excelsa**, *Wild.* . . . . (ASIE-MINEURE.) | 2 | » | 5 | » | 10 | » |
| — **stricta**, *Hort.* . . . . . . . . . . . | 2 | » | 4 | » | » | » |
| Tout nouveau et remarquable, feuillage très fin, d'une belle teinte bleu cendré; s'élève en pyramide étroite et serrée. | | | | | | |
| **fragrans**, *Knight.* . . . . . . (NÉPAUL.) | 3 | » | 5 | » | » | » |
| **japonica**, *Carr.* . . . . . . . (JAPON.) | 1 | » | 3 | » | 7 | » |
| Feuillage épineux d'un vert grisâtre, espèce vigoureuse et très-rustique. | | | | | | |
| — **variegata** . . . . . . . . . . . . | 5 | » | » | » | » | » |
| **macrocarpa**, *Sibth.* . . . (EUROPE MÉRID.) | 2 | » | 5 | » | » | » |

## *CONIFÈRES RUSTIQUES.*

### JUNIPERUS. (*Suite.*)

| | P. fr. | P. c. | M. fr. | M. c. | G. fr. | G. c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **nana canadensis**, *Carr.* (AMÉRIQUE BORÉALE.) | 2 | » | 5 | » | » | » |
| **oblonga pendula**, *Loud.* . . . (TAURIDE.) | 2 | » | 5 | » | » | » |
| **Oxycedrus echinoformis**, *Knight.* (EUROPE-S.) | 2 | » | 6 | » | » | » |
| **rigida**, *S. et Z.* . . . . . . . (JAPON.) | 2 | » | » | » | » | » |
| **Sabina nana**, *Carr.* (***cupressifolia***) . . . | » | » | 3 | » | 6 | » |
| — **tamariscifolia**, *Ait.* . . . . . . . . . | 1 | » | 2 | » | 5 | » |
| — **variegata**. *Hort.* . . . . . . . . . . | » | » | 3 | » | 10 | » |
| **tripartita**. *Hort.* . . . . . . . . . . . | 2 | » | 5 | » | » | » |
| **virginiana**, *Linné.* (*Cèdre rouge de Virginie.*) | 3 | » | 6 | » | » | » |
| — **glauca**, *Hort.* . . . . . . . . . . | » | » | 1 | » | 2 | » |
| — **Gossainthanea**, *Carr.* . . . . (NÉPAUL.) | 2 | » | 4 | » | 7 | » |
| — **pendula**, *Carr.* . . . . . . . . . | 2 | » | 4 | » | » | » |
| — **variegata**, *Carr.* . . . . . . . . . | 1 | » | 3 | » | 7 | » |

Fraîche variété panachée, digne de figurer dans toutes les collections, son feuillage est amplement mélangé de parties blanches comme neige et de parties vertes. Forme pyramidale ; inappréciable pour massifs dont sa panachure immaculée sera le plus bel ornement.

### LARIX, *Link.* — Mélèze.

| | P. fr. | P. c. | M. fr. | M. c. | G. fr. | G. c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **europæa**, *D. C.* . . . . . . . (EUROPE.) | » | » | » | » | 1 | » |
| — **pendula**. . . . . . . . . . . . . . | » | » | » | » | 3 | » |
| **Griffithiana**, *Hooker.* . . . (HIMALAYA.) | » | » | 3 | » | » | » |

### LIBOCEDRUS, *Endlicher.*

| | P. fr. | P. c. | M. fr. | M. c. | G. fr. | G. c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **chiliensis**, *Endl.* . . . . . (CHILI AUSTRAL.) | 2 | » | 10 | » | 30 | » |

Ne gèle pas sous notre climat ici à Liége. Feuillage touffu d'un beau vert gai, bariolé de plus clair et de blanc, forme distinguée et pyramidale, fera honneur à toutes les collections.

***decurrens***, *voir* **THUJA GIGANTEA.**

### PICEA, *Link.*

(*Voir aussi* ABIES.)

| | P. fr. | P. c. | M. fr. | M. c. | G. fr. | G. c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **alba**, *Link.* . . . . . . . . . (CANADA.) | » | » | 1 | » | » | » |
| — **cœrulea**, *Carr.* . . . . . . . . . . | » | » | 1 | » | 5 | » |

Port pyramidal, imposant, branches bien fournies, bien disposées, feuillage vert glauque argenté superbe ; comme la sapinette blanche type, cette variété se plaît en terrain argileux et y atteint de fortes dimensions.

| | P. fr. | P. c. | M. fr. | M. c. | G. fr. | G. c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Alcockiana**, *Veitch* . . . . . . (JAPON.) | 3 | » | 5 | » | 10 | » |

Nouveauté atteignant au *Japon*, 30 mètres environ de hauteur, feuillage ténu et glaucescent. — Recommandable.

| | P. fr. | P. c. | M. fr. | M. c. | G. fr. | G. c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Engelmanni**. *Carr.* (MONTAGNES ROCHEUSES.) | 2 | » | » | » | » | » |

Autre bonne nouveauté atteignant dans son pays natal de 25 à 30 mètres de hauteur.

| *CONIFÈRES RUSTIQUES.* | P. | M. | G. |
|---|---|---|---|
| **PICEA.** (*Suite.*) | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| **excelsa aurea**, *Carr.* (***elegantissima***). . | » » | 5 » | 15 » |
| — **dumosa**, *Carr.* . . . . . . . . . | 4 » | » » | » » |
| — **pendula**, *Carr.* . . . . . (ALPES.) | 3 » | 7 » | 30 » |
| — **pygmæa**, *Carr.* . . . . . . . . | 2 » | 5 » | 8 » |
| — **pyramidata**, *Carr.* . . . . (ALPES.) | 2 » | 5 » | » » |
| **Maximowiczi**, *Reg.* . . . . (JAPON.) | 5 » | » » | » » |
| **Menziesi**, *Carr.* . . . . . (CALIFORNIE.) | » » | 3 » | » » |
| **Morinda**, *Link.* (***Smithiana***). (HIMALAYA.) | 2 » | 5 » | 15 » |
| **nigra fastigiata**, *Carr.* . . . . . . . | 2 » | 5 » | » » |
| **obovata**, *Ledeb.* . . . . . . (SIBERIE.) | 5 » | » » | » » |
| **orientalis**, *Carr.* . . . . . . (CRIMÉE.) | 2 » | 5 » | 10 » |
| Très-fort, fr. **20** à **30** » Espèce très-ornementale, croissance compacte, feuillage d'un vert clair luisant, à grand effet. — Atteint environ 15 mètres de hauteur. | | | |
| **polita**, *Carr.* . . . . . . . . . (JAPON.) | 5 » | 10 » | 20 » |
| Nouveauté à grosses feuilles raides et aiguës d'un beau vert.—Sera, selon toutes probabilités, vivement recherchée, lorsque les cultures en posséderont de forts exemplaires. | | | |
| **PINUS**, *Linné.* — **Pin.** | | | |
| **austriaca**, *Hoss.* . . . . (EUROPE CENTRALE.) | » » | » » | 1 » |
| **Cembra**, *Lin.* . . . . . . . . (ALPES.) | » » | 3 » | 6 » |
| **Coulteri**, *Don.* (***macrocarpa***). (CALIFORNIE.) | » » | 5 » | » » |
| **Fremontiana**, *Endl* . . . . (CALIFORNIE.) | 3 » | 7 » | » » |
| **Laricio**, *Poir.* . . . . . (EUROPE AUSTRALE.) | » » | 1 » | » » |
| **Peuce**, *Griseb.* . . . . . . . . (MACÉDOINE.) | 1 » | 2 » | » » |
| **sabiniana**, *Dougl.* . . . . (AMÉRIQUE N.-O.) | 3 » | » » | » » |
| **PODOCARPUS**, *Lhéritier.* | | | |
| **chinensis canaliculata**, *Hort.* . (CHINE ?) | 2 » | 5 » | » » |
| **japonicus**, *Sieb.* . . . . . . . (JAPON.) | 1 » | 3 » | » » |
| — **variegata**, *Hort.* (***aureo-varieg***) . . . | 2 » | 4 » | 8 » |
| ***Koraiana*** (***Maki***) *voir* **CEPHALOTAXUS.** | | | |
| **PSEUDOLARIX**, *Gordon.* | | | |
| **Kæmpferi**, *Gord.* . . . . (CHINE N.-E.) | 10 » | » » | » » |
| **PSEUDOTSUGA**, *Carrière.* | | | |
| **Douglasi**, *Carr.* . . . (CALIFORNIE N.-O.) | 2 » | 5 » | » » |
| **RETINOSPORA**, *Carrière.* | | | |
| **decussata**, *Hort.* . . . . . . . . . | 2 » | 5 » | » » |
| **dubia**, *Carr.* (***Thuja ericoïdes*** *Makoy*) . . | 1 » | 3 » | 10 » |
| Cette Conifère n'est pas assez connue et par là non appréciée à sa valeur. — *Nous pos-* | | | |

| *CONIFÈRES RUSTIQUES.* | P. fr. c. | M. fr. c. | G. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **RETINOSPORA.** (*Suite.*) | | | |
| *sédons la plante-mère de graine à notre Établissement ; elle fut trouvée au milieu d'un semis de* Thuja occidentalis *par feu notre regretté ami Degey , de Huy, qui nous en céda l'édition entière. Rien n'est plus curieux que cette plante, qui forme une belle pyramide ayant* 1m,25 *à la base.* — Son feuillage est très-ténu et ressort de tout ce que l'on possède en fait de Conifère; il est tellement serré, tellement touffu, que l'on croirait la plante taillée aux ciseaux. | | | |
| **juniperoïdes,** *Carr.* (***Ret. squarrosa*** *Hort.*) (JAPON.) | 1 » | 2 » | 4 » |
| D'une couleur glauque cendré superbe, cette essence produit dans les massifs beaucoup d'effet. Elle est parfaitement rustique, d'une stature assez naine, plutôt de forme globuleuse que pyramidale. | | | |
| **leptoclada,** *Zucc.* (***Ret. squarrosa*** *Veitch.*) (JAPON.) | 2 » | 4 » | 6 » |
| Ne pas confondre avec le *chamæcyparis Andeleyensis* connu à tort sous le nom de *R. leptoclada.* — La plante est élancée, très-branchue, feuilles molles et fines, d'un vert pâle en dessus, glauque en dessous. | | | |
| **squarrosa,** *Sieb.* (***Ret. ericoïdes*** *Hort.*) (JAPON.) | 1 » | 2 » | 4 » |
| Espèce charmante, venant en pyramide bien régulière, formée par d'innombrables branches érigées et fortement serrées les unes contre les autres. — Verdure claire et gaie pendant l'été, d'un brun rougeâtre pendant l'hiver. | | | |
| ***obtusa.*** / ***pisifera.*** / ***plumosa.*** } *voir* **CHAMÆCYPARIS.** | | | |
| Salisburia, *voir* **GINKGO BILOBA.** | | | |
| **SCIADOPITYS.** *Sieb. et Zucc.* | | | |
| **verticillata,** *S. et Z* . . . . . . (JAPON.) | 3 » | 10 » | 25 » |
| C'est l'*Arbre à parasoles* des Japonais. Les feuilles très-longues, coriaces, épaisses, aplaties, réunies par masses étalées au bout de chaque rameau. — Bien rustique. | | | |
| **SEQUOIA,** *Endlicher.* | | | |
| **sempervirens,** *Endl.* (***Taxod.***). (CALIFORNIE.) | 2 » | 4 » | 10 » |
| — **adpressa,** *Carr.* (***albo-spica***) (***aurea.***) | 5 » | 10 » | » » |
| Très-jolie variété dont les bouts des jeunes rameaux sont blanc jaunâtre. | | | |
| — **gracilis,** *Carr.* . . . . . . . . . . . | 3 » | 6 » | » » |

| *CONIFÈRES RUSTIQUES.* | P. | M. | G. |
|---|---|---|---|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| **TAXODIUM**, *Richard.* | | | |
| **distichum**, *Rich.* (*Cyprès chauve*). (AMÉRIQUE BOR.) | 1 » | 3 » | 5 » |
| Résineux à feuilles caduques atteignant environ 30 mètres de hauteur et produisant dans les plantations un effet brillant et particulier. — Lorsqu'il parvient à un certain âge rien n'est plus curieux que l'aspect de ses racines qui, sortant de terre, produisent des excroissances affectant les formes les plus bizarres. — Très-convenable pour placer auprès des étangs, ou dans les terrains humides. | | | |
| **TAXUS**, *Tournefort.* — **If.** | | | |
| **baccata**, *Lin.* . . . . . (EUROPE et ASIE.) | » » | 1 » | 5 » |
| C'est l'*If* commun auquel, au moyen de la taille, on impose les formes les plus bizarres. | | | |
| — **adpressa**, *Carr.* . . . . . . (JAPON.) | 3 » | 5 » | 10 » |
| — — **stricta**, *Hort.* . . . . . . . . . . | 3 » | 5 » | » » |
| Sous-variété bien distincte et tout-à-fait recommandable. | | | |
| — **cuspidata**, *S. et Z.* . . . . . (JAPON.) | 3 » | » » | » » |
| — **Dovastoni**, *Carr.* . . . . . . (JAPON.) | 3 » | 5 » | 15 » |
| — **erecta**, *Loud.* . . . . . . . . . . . | 1 » | 3 » | 7 » |
| — **ericoïdes**, *Hort.* . . . . . . . . . . | 1 » | 3 » | 7 » |
| Variété naine à placer aux bords des massifs ou en compagnie d'autres Conifères de petite taille. | | | |
| — **fastigiata**, *Loud.* (***hibernica***). (IRLANDE.) | » » | 4 » | 8 » |
| Ornemental au dernier point, l'*If d'Irlande* qui s'élève en une colonne mince et régulière, est d'un effet surprenant soit placé isolément, soit planté par groupe de 3-5-7 sujets, soit enfin en compagnie d'autres Conifères de forme pyramidale. — Son feuillage est d'un vert foncé et luisant ; tous les terrains lui conviennent. | | | |
| — — **fol. arg.-varieg.** *Hort.* . . . . . . | 2 » | 4 » | » » |
| — — **fol. aureo-marg.** . . . . . . . . | 3 » | 5 » | » » |
| Bonne nouveauté anglaise, chaque feuille est bordée d'un filet jaune d'or; au soleil toute la plante prend une teinte d'or. | | | |
| — — **fol. aureo-varieg.** . . . . . . . . | 2 » | 4 » | » » |
| — **variegata**, *Loud.* (***elegantissima***) . . | 2 » | 5 » | 10 » |
| Remarquable variété, complètement jaune d'or lorsqu'elle est en végétation. | | | |
| **canadensis variegata**, *Carr.* . . . . . . | 2 » | 5 » | 15 » |
| Formant un buisson pyramidal très-touffu — Culture en tous terrains, panachure dorée très-riche, persistant même sur les feuilles adultes. | | | |

| *CONIFÈRES RUSTIQUES.* | P. | M. | G. |
|---|---|---|---|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| **THUJA**, *Linné.* | | | |
| (*Voir aussi* BIOTA.) | | | |
| ***ericoïdes***, *Makoy*, *v.* **RETINOSP. DUBIA** *Carr.* | | | |
| **gigantea**, *Nutt.* (***Liboc. decurrens***). (CALIFORNIE.) | 2 » | 7 » | 20 » |
| Au port noble et élancé, prenant un fort développement. — Feuillage vert brillant; forme pyramidale superbe. | | | |
| **Menziesi fastigiata**, *Carr.* (***Thuja Lobbi***). (CALIFORNIE.) | 1 » | 3 » | 10 » |
| Autre géant non moins recommandable, il atteint, dit-on, 25 à 30 mètres de hauteur. | | | |
| **occidentalis**, *Lin.* (***Thuja commun***). | » » | 1 » | 2 » |
| (AMÉRIQUE BORÉALE.) | 2 » | » » | » » |
| — **cristata**, *Hort.* . . . . . . . . . . | 2 » | 5 » | » » |
| — **pendula**, *Gord.* . . . . . . . . . . | 1 » | 3 » | 7 » |
| — **recurva nana**, *Hort.* . . . . . . . . Forme une pyramide très-élargie à la base, feuillage vert foncé, compact et serré. — Bonne acquisition. | 2 » | 4 » | » » |
| — **variegata**, *Marsh.* (***fol. aureo-var.***) . . Feuillage vert foncé, mélangé de jaune d'or pur; beau port, à grand effet. | 1 » | 3 » | 7 » |
| — **Vervæneana**, *Hort.* (***foliis luteis***) . . Distincte variété se teintant pendant toute l'année d'une nuance jaune. — C'est une des Conifères qui font le plus d'effet dans un groupe d'espèces ou variétés différentes. | | | |
| ***orientalis***, *voir* **BIOTA**. | | | |
| **Standishi**, *Carr.* (***Thujopsis Standishi***). (JAPON.) | 4 » | » » | » » |
| **THUJOPSIS**, *Sieb. et Zucc.* | | | |
| ***borealis***, *voir* **CHAMÆCYPARIS**. | | | |
| **dolabrata**, *S. et Z.* . . . . . . (JAPON.) | 2 » | 5 » | 10 » |
| Introduction récente, constituant une forme toute nouvelle et d'un aspect aussi inattendu que curieux. — D'une rusticité parfaite; feuilles planes, très-larges, d'un vert sombre, blanc d'argent en dessous, très-original. | | | |
| — **variegata**, *Fortune.* . . . . . (JAPON.) | 2 » | 5 » | 10 » |
| Panachure blanc d'argent très-constante; la plante paraît plus vigoureuse que son type. | | | |
| **læte-virens**, *Lindl.* . . . . . . (CHINE.) | 3 » | 5 » | » » |
| Nouveauté de stature plus naine, à feuillage plus petit que celui du *T. dolabrata.* | | | |

| *CONIFÈRES RUSTIQUES.* | P. | M. | G. |
|---|---|---|---|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| **TORREYA**, *Arnott.* | | | |
| **grandis**, *Fortune.* . . . . . (CHINE SEPT.) | 3 » | 5 » | 20 » |
| Les exemplaires disponibles sont tous de têtes et non pas de branches latérales. — Prospère bien planté au Nord. | | | |
| **myristica**, *Hook. fil.* . . . (CALIFORNIE.) | 3 » | 6 » | » » |
| **nucifera**, *S. et Z.* . . . . . . (JAPON.) | 2 » | » » | » » |
| **TSUGA**, *Carrière.* | | | |
| **canadensis**, *Carr.* (***Abies canadensis***). (AMÉRIQUE BORÉALE.) | 1 » | 3 » | 6 » |
| **Hookeriana**, *Carr.* (***Abies Hookeri***). (CALIFORNIE.) | 2 » | 5 » | 10 » |
| **Mertensiana**, *Carr* (***A. Alberti***).(CALIFORNIE.) | 1 » | 5 » | 10 » |
| Splendide espèce, dans le genre de *T. canadensis* mais à feuillage plus large et plus compacte. | | | |
| **Sieboldi**, *Carr.* . . . . . . . (JAPON.) | 3 » | 7 » | » » |
| **WELLINGTONIA**, *Lindley.* | | | |
| **gigantea**, *Lindl.* (***Sequoia gigantea*** *Hort.*) (CALIFORNIE.) | 1 » | 5 » | 15 » |
| Très-fort, **25 à 40** » | | | |

Tout a été dit sur la beauté du *Wellingtonia*, cet arbre géant, bien rustique sous notre climat.— Nous en possédons en pleine terre un exemplaire, qui est, selon toute probabilité, le plus fort connu en Europe. — Il mesure aujourd'hui plus de *onze mètres* de hauteur, et sa tige a 1m,50 c. de circonférence à la base. — Nous engageons les amateurs à venir le juger par eux-mêmes.

*N. B.* Nous croyons utile d'ajouter que ce **Wellingtonia** est planté dans une terre argileuse pure.

---

# Collections de Conifères rustiques.

## Au choix de l'Établissement.

(**En bonnes plantes marchandes.**)

*A* 12 espèces & variétés recommandables fr. 12 »
*B* 25 — » — — » 40 »
*C* 12 — » — plus rares » 30 »
*D* 25 — » — — » 75 »

# SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

## WARMHAUSPFANZEN.—STOVE PLANTS.

☞ Les plantes précédées d'un :

*c* sont de serre chaude.
*g* sont grimpantes.
*m* sont à feuillage panaché ou multicolore.
*o* aiment la serre à *Orchidées* ou une serre chaude très humide.
*t* sont de serre tempérée.

☞ La désignation (B. H. — 18.. — ...) signifie que la plante est figurée dans la Belgique horticole, telle année, telle page.

| | | Fr. | C. |
|---|---|---|---|
| *cm* | **Acalypha** tricolor. . . . | 2 | » |
| *tp* | **Acanthus** montanus. . . . | 1 | » |
| *t* | **Achymenes** variées, *la douz.* | 6 | » |
| *tp* | **Achyranthes** aureo-reticulat | » | 50 |
| » | — borbonica (*Aerua*). . . . | » | 50 |
| » | — Verschaffelti . . . . . | » | 50 |
| *om* | **Adelaster** albo-venosus. . | 2 | » |
| | Richissime feuillage de velours pourpre-noir, recouvert d'un délicat réseau blanc pur. | | |
| *t* | **Adelobotrys** Lindeni . . | 1 | » |
| | Très-nombreuses fleurs roses, précieux pour suspensions. | | |
| *tg* | **Adenocalymna** racemosa. | 4 | » |
| » | **Adhadota** cydoniæfola . . | 1 | » |
| | **Æchmea,** *voir* ***Broméliacées*** | | |
| *t* | **Æschynanthus** Boschianus. | 1 | » |
| » | — cordifolius . . . . . . | 1 | » |
| » | — javanicus . . . . . . | 1 | » |
| » | — Lobbianus . . . . . . | 1 | » |
| » | — pulcher . . . . . . . | 1 | » |
| » | — ramosissimus . . . . . | 1 | » |
| » | — Roxburghi . . . . . . | 1 | » |
| » | — splendidus . . . . . . | 1 | » |
| » | — Teysmanni . . . . . . | 1 | » |
| » | — tricolor . . . . . . . | 1 | » |
| » | — zebrinus . . . . . . . | 1 | » |
| *t* | **Afzelia** discolor . . . | 7 à 20 | » |
| | Les jeunes feuilles sont rouge vineux passant au vert gai. | | |
| *og* | **Allamanda** Hendersoni. . | 2 | » |
| | Enorme fleur jaune-orange, de forme parfaite, floraison très-prolongée. | | |
| » | — nobilis . . . . . | 5 à 10 | » |
| | Belle espèce demi-grimpante fleurs grandes, odorantes, de forme superbe, d'un jaune foncé. | | |
| » | — violacea . . . . . . . | 10 | » |
| » | — Wardleiana. . . . . . | 10 | » |

| | | Fr. | C. |
|---|---|---|---|
| *om* | **Alloplectus** bicolor . . . . | 5 | » |
| » | — speciosus. . . . . . . | 1 | » |
| | **Alocasia,** *voir* ***Aroïdées.*** | | |
| *c* | **Alstonia** macrophylla . . | 5 | » |
| *tm* | **Althernanthera** amœna. | » | 50 |
| » | — spatulata. . . . . . . | » | 50 |
| » | — versicolor (*Theileianthera*) | » | 50 |
| » | **Amaryllis** reticulata, fol. vittatis. . . . . . . . | 3 à 6 | » |
| *t* | — ***variétés de choix,*** *en très-forts ognons ayant fleuri plusieurs fois.* . | 5 | » |
| | *La douzaine.* | 50 | » |
| » | **Amphilobium** Mutisi . . | 2 | » |
| *c* | **Ananassa,** *voir* ***Broméliacées*** | | |
| *t* | **Ancylogyne** longiflora . . | 1 | » |
| | Floraison superbe et abondante, en panicules; les fleurs sont grandes, d'un beau pourpre vineux. — Très-recommandable. | | |
| | **Anthurium,** *voir* ***Aroïdées.*** | | |
| *tm* | **Aphelandra** aur. Roezli . | 1 | » |
| | Feuillage magnifique, vert d'argent, duquel sortent des épis d'un orange éclatant. — Indispensable dans les serres tempérées. | | |
| *cm* | — Hirsbachi . . . . . . . | 1 | » |
| » | — Leopoldi. . . . . . . | 1 | » |
| » | — Liboniana . . . . . . | 1 | » |
| *om* | — ornata (B. H. — 1865-33). | 2 | » |
| | Plante naine, feuilles vert brillant et argent, hampe florale pourpre, fleur jaune vif. | | |
| *cm* | — Porteana. . . . . . . | 1 | » |
| » | — variegata. . . . . . . | 1 | » |
| *t* | **Aralia** argentea (*Oreopanax*) | 10 | » |
| » | — Ghiesbreghti. . . . . | 2 à 4 | » |
| | Vigoureuse espèce, feuilles à cinq folioles étalées en étoile. | | |
| » | — leptophylla . . . . . | 2 à 4 | » |

## *SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.*

Fr. C.

t **Aralia** Lindeni (*palmata*). 2 à 5 »
» — mexicana (*Didymopanax*) . . . . . . 2 à 4 »
» — nymphæfolia. . . . . 2 à 5 »
» — prœmorsa (*Hedera emarginata*) . . . . . . . 2 »
» — reticulata. . . . . . . 2 »
» — umbraculifera (*Paratropia venulosa*) . . . . . 2 »
tg **Aristolochia** Duchartrei. . 15 »
» — ornitocephala . . . . . 2 »
Excellente plante grimpante, au feuillage arrondi; fleurs très-curieuses, simulant un oiseau fantastique.
» — saccata . . . . . . . 2 »
» — tricaudata . . . . . . 5 »
t — Twaitesi. . . . . . 1 à 2 »
» ***Aroïdées***, *voir page 43.*
t **Artocarpus** imperialis (*Ficus Roxburghi*) . . . . 1 à 2 »
o — polymorpha. . . . . . 15 »
t **Asparagus** ruscifolius . . 1 »
» **Astrapæa** Wallichi . . 2 à 4 »
Enorme feuillage très-ornemental, curieuse inflorescence rouge orange.
» **Banisteria** argentea. . . 2 »
» **Begonia** boliviensis (B. H — 1868-65). . . . . . . 1 »
Elégantes grappes de fleurs, longues de 6 cent., d'un rouge vermillon pur, et retombantes à la manière des *Fuchsia.*
» — hyb. multiflora. . » 50 à 1 »
Véritable plante de ressource en hiver; de Novembre à Avril, elle développe d'innombrables fleurs roses du plus bel effet sur son feuillage vert clair.
tm — Pearcei . . . . . . . 1 »
Feuillage de velours noir à belles nervures vert gai; grandes fleurs jaune-citron.
» — ***Collection d'élite***, *douze variétés à notre choix* . 6 »
cgm **Bignonia** argyræa violescens 1 »
Plante volubile, les jeunes feuilles, d'abord colorées de vert clair, de violet brillant, de vert-pourpre, de rose vif, se décolorent ensuite et passent au blanc argenté uni.
t — Blumei . . . . . . . 5 »
t **Bignonia** buxifolia . . . . 1 »
tgm — ornata . . . . . . . 5 »
tg — Rollissoni . . . . . . 5 »
om **Bertolonia** ænea (*Eriocnema*) 1 »
» — guttata (B. H. 1865-225). 2 »
» — margaritacea . . . . . 4 »
Ces deux espèces nouvelles, sont de vrais petits bijoux, leurs feuillages sont indescriptibles.
» — marmorata (*Eriocnema*) 1 »
» — pubescens. . . . . . . 1 »
**Bilbergia**, *voir* ***Broméliacées.***
c **Bleckeria** calocarpa (*Lactaria*). . . . . . 2 à 4 »
t **Blighia** sapida. . . . . 5 à 10 »
tm **Boehmeria** argentea. . . 1 »
c **Bosscheria** Minahassæ. . 2 »
t **Brexia** chrysophylla . . 2 à 4 »
» — madagascariensis . . 2 à 4 »
» — serrata . . . . . . 2 à 4 »
o **Brownea** Ariza . . . . 5 à 15 »
» — capitellata . . . . . 5 à 15 »
» — coccinea . . . . . . 3 à 6 »
» — erecta. . . . . . . 8 à 20 »
» — grandiceps . . . . . 8 à 15 »
» — latifolia. . . . . . 5 à 10 »
» — Leopoldi. . . . . . . 75 »
» — leucantha . . . . . . 10 »
» — macrophylla . . . . 10 »
**Caladium**, *voir* ***Aroïdées.***
og **Calliandra** hæmatocephala. 2 »
c **Calonyction** sanguinolentum. 2 »
t **Calyptraria** lævigata. . 3 à 6 »
cm **Campylobotrys** discolor (*Higginsia.*). . . . . 1 à 2 »
» — Ghiesbreghti. . . . 1 à 2 »
Feuillage allongé, noir-velouté, à reflet verdâtre et métallique.
om — Ortgiesi . . . . . . . 2 »
Nouvelle espèce de toute beauté.
» — refulgens. . . . . . 3 »
» — regalis . . . . . . . 3 »
» — Roezli . . . . . . . 2 »
Tout neuf et superbe.
c **Canella** alba . . . . . . 5 »
t **Capparis** flexuosa . . . 2 »
» **Carapa** procera . . . 5 à 10 »
» **Carludovica** Liboni . . 10 »
» — palmata. . . . . . . 4 »
» — plicata . . . . . . . 5 »
» **Carolinea** affinis. . . 2 à 5 »
» — fastuosa . . . . . 2 à 5 »
» — macrocarpa . . . . 2 à 5 »

## SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

Fr. C.

*t* **Carolinea** princeps. . 2 à 5 »
» **Castanospermum** australe 3à6 »
» **Centradenia** rosea . . . 1 »
» **Cerbera** fruticosa (*Kopsia*) (*Calpicarpium Roxburghi*). 2 »
*c* — Tanghin. . . . . . 5 »
*tm* **Chamæranthemum** Beyrichi var. (*Gaudichaudi*) 1 »
» — marmoratum . . . . 1 »
» — verbenaceum . . . . 1 »
*t* **Chamberlaynia** spectabilis 2 »
*tm* **Chirita** sinensis fol. var. . 1 »
Jolie Gesnériacée, floraison hivernale, blanc et lilas.
*c* **Chrysophyllum** macrophyllum (*Achras brasiliense*) 10à25 »
Le revers de ses feuilles ressemble à un tissu de la plus fine soie d'or, d'où son nom d'arbre aux feuilles d'or au Brésil, son pays natal.
» **Cinchona** boliviana . . . 5 »
» — calisaya (*quinquina royal*) 5 »
» — lanceolata. . . . . . 5 »
» — nobilis . . . . . . 10 »
» — officinale. . . . . . 3 »
» — succi-rubra . . . . . 5 »
*ogm* **Cissus** amazonica. . . . 1 »
Feuilles glauques à nervation argentée en dessus, rouge en-dessous.
» — argentea . . . . . . 1 »
» — discolor marmorata . . 1 »
La plus belle des plantes grimpantes de serre chaude, feuillage aux mille couleurs.
» — porphyrophyllus . . . 2 »
Autre belle espèce, à grandes feuilles arrondies, d'un vert pourpre foncé, veiné et tacheté régulièrement de pourpre pâle.
*og* — *sp. Palembang* . . . 1 »
Feuillage de satin vert superbe.
*t* **Clerodendron** hastatum. . 3 »
» — Kæmpferi . . . . . 2 »
» — macrophyllum . . . 3 »
*tg* — Thompsoni (*Marshalli*). 1 »
» — — Balfouri. . . . . 1 »
Ces deux dernières espèces grimpantes sont de bonnes acquisitions pour la serre tempérée, leurs innombrables fleurs rouges à large calice blanc pur, s'épanouissent pendant des mois entiers.
» **Clivia** nobilis . . . . 3 à 10 »

Fr. C.

*t* **Clusia** Humboldti (*alba*) 2 à 5 »
*c* — superba . . . . . 2 à 4 »
» **Coccoloba** excoriata . . 3 à 6 »
» — macrophylla . . . . 2 à 4 »
» — majestica. . . . . 3 à 6 »
» — nymphæfolia. . . . 3 à 6 »
*o* **Cochliostema** Jacobiana . 25 »
**Codiæum**, *voir* **Croton.**
*c* **Coffea** arabica. . . . . . 2 »
*cm* — — fol. aur. varieg. . . 5 »
*c* — Moka. . . . . . . . 2 »
» — — minor . . . . . 2 »
» **Colea** Commersoni. . 7 à 15 »
» — floribunda. . . . . 3 à 6 »
**Coleus**, *voir plus loin.*
**Colocasia**, *voir* **Aroidées.**
» **Columnea** Erythrophæa . 1 »
» — scandens. . . . . . 1 »
» — pilosa. . . . . . . 1 »
» **Combretum** Pinceanum . 2 »
» **Cordia** glomerata. . . . 3 »
» — superba . . . . . . 5 »
» **Costus** elegans (*Malortianus*) 1 »
Grande feuille ovée, veloutée, vert clair, nuancé plus foncé.
*cm* — discolor . . . . . . 1 »
Superbe espèce, feuille pointue, veloutée, richement colorée sur les deux faces, de vert et de pourpre.
*c* **Cratæva** Tapia . . . . 4 »
» **Crescentia** macrophylla. 5 à 6 »
» **Crinum** amabile . . . . 10 »
*om* **Croton** aucubæfolium. 7 à 12 »
» — Cascarilla . . . . 1 à 2 »
» — discolor . . . . . 3 »
» — elegans . . . . . 1 à 2 »
» — Hillianum . . . . 7 à 12 »
» — interruptum . . . 3 à 5 »
» — irregulare. . . . . 3 à 5 »
» — longifolium varieg. . 1 à 5 »
» — maximum. . . . 15 à 30 »
» — pictum. . . . . . 1 à 3 »
*c* **Cryptolepis** longiflora . . 2 »
» **Curatella** imperialis. . . 25 »
*t* **Curculigo** recurvata. . 1 à 3 »
» **Curcuma** amada . . . . 1 50
» — aromatica . . . . . 1 50
» — longa . . . . . . . 1 50
*om* **Cyanophyllum** magnificum 2 à 5 »
La Reine des plantes à feuillage multicolore. Effet unique, nul pinceau ne peut en donner une idée.
*t* — speciosum (*assamicum*) . 2

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

Fr. C.

*om* **Cyanophyllum** spectandum 15 »
*t* **Cyperus** alternifolius. » 50 à 1 »
*tm* — — foliis varieg. . . . . . 1 »
Les tiges et feuilles sont rubanées de blanc de neige pur.
*cm* **Cyrtodeira** chontalense. . 2 »
» — metallica varieg. . . . . 1 »
*c* **Dalechampia** Roezli rosea 2 »
*t* **Dasylirion** Acrotriche . . 10 »
*om* **Dichorisandra** argenteo-marginata . . . . . . 1 »
» — discolor . . . . . . . 3 »
» — mosaïca . . . . . . 5 à 10 »
*o* — ovata . . . . . . . . . 2 »
*om* — undata . . . . . . . 2 »
» — vittata cuprea . . . . . 2 »
*c* **Didymocarpus** polyanthus. 1 »
**Dieffenbachia**, *voir* ***Aroïdées***.
» **Dillenia** speciosa . . . 2 à 4 »
Son feuillage est très-ornemental, son bois s'emploie au Brésil à la fabrication des bois de fusils.
*cgm* **Dioscorea** anœctochilifolia. 2 »
Feuillage vert olive foncé à reflets d'or.
» — argyræa . . . . . , 1 »
» — discolor . . . . . . . 1 »
» — — zebrina . . . . . . 1 »
*tg* **Disemma** coccinea (B. H. — 1865-289) . . . . . . 1 »
*c* **Dorstenia** ceratosanthes . 1 »
*cm* — maculata . . . . . . . 1 »
*t* **Dracæna** arborea angustifolia 1 à 2 »
» — — vera (*Knerkiana*). 5 à 10 »
» — Aubryana . . . . . 5 à 10 »
» — australis. . . . . . 2 à 10 »
» — brasiliensis (*esculenta*) 2 à 4 »
» — cannæfolia . . . , 5 à 20 »
» — cernua . . . . . . 1 à 3 »
» — colocoma . . . . . 3 à 15 »
» — congesta. . . . . . 1 à 2 »
» — concinna (*Fontanesi*) . 2 à 5 »
*cm* — Cooperi . . . . . . 2 à 6 »
Port admirable, feuilles larges, uniformément recourbées, bordées et striées de rouge carmin clair.
*t* — Draco. . . . . . . 2 à 10 »
» — esculenta (*brasiliensis*) 2 à 4 »
*cm* — ferrea. . . . . . 2 à 5 »
*t* — flexilis (*angustifolia*). 2 »
» — Fontanesi (*concinna*). 2 à 5 »
» — fragrans latifolia . . 2 à 6 »
» — fragrantissima. . . 2 à 4 »
*t* **Dracæna** gracilis . . 2 à 4 »
*cm* — Humboldti (*grandis*) (*stricta*) . . . . 4 à 15 »
» — limbata . . . . . . 3 à 10 »
Nouveauté très-distincte, feuilles étroites, d'un bronze pourpré, bordées d'une étroite bande rouge pourpre.
*t* — longifolia. . . . . . 3 à 6 »
*cm* — Macleyi . . . . . . 40 »
*t* — maculata (*Sieboldi*). . 4 à 6 »
» — marginata . . . . . 2 à 4 »
» — — latifolia . . . . 3 à 10 »
*cm* — nigricans. . . . . . 3 à 6 »
Port du *D. terminalis*, mais à feuilles d'une couleur presque noire, éclairée de teintes rougeâtres.
» — nigro-rubra . . . 10 à 20 »
» — nobilis . . . . . . 5 »
» — Porteana versicolor. 2 à 4 »
*t* — punctata. . . . . . 2 à 4 »
*cm* — regina . . . . . 20 à 30 »
*t* — rigidifolia . . . . . 2 »
» — rubra . . . . . . 1 à 2 »
» — robusta . . . . . . 4 à 10 »
» — siamensis . . . . . 2 à 4 »
*cm* — stricta (*Humboldti*). 4 à 15 »
» — terminalis (*versicolor*). 2 à 4 »
Légitimement apprécié pour la décoration des appartements, par son superbe feuillage nuancé de rouge.
» — latifolia pendula. . . 2 à 6 »
Beau port, larges feuilles courbées, d'un vert de bronze bien nuancé de rouge et de rose.
*t* — umbraculifera . . . 7 à 100 »
» — violacea. . . . . . 5 »
*tm* **Echeveria** metallica . 1 à 3 »
Formant une superbe rosace de feuilles énormes, d'un gris rosé à reflet métallique. Extra.
*t* — retusa . . . . . . 1 à 2 »
*cgm* **Echites** argyræa . . . . 1 »
» — nutans . . . . . . . 1 »
Feuillage recouvert d'un joli réseau rose carminé vif.
*cg* — paniculata. . . . . . . 5 »
*cgm* — picta. . . . . . . 1 à 2 »
Feuille longue, pointue, d'un vert presque noir, à médiane blanc d'argent.
» — rubro-venosa (*Hœmatodictyon*) . . . . . . 1 »

*SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.*

Fr. C.

Superbe feuillage d'un vert émeraude recouvert d'un réseau rouge vif. C'est une bonne acquisition.

t **Epiphyllum** truncatum. *Très-belles variétés, bien distinctes de coloris . . la douzaine.* 10 »
*Greffées sur tiges*, id. 20 »

tm **Eranthemum** Beyrichi var. 1 »
t — Cooperi . . . . . . . 1 »
Gentilles fleurs blanc et rose pourpre à forme de jasmin.
om — igneum . . . . . . . . 1 »
Feuilles ovales allongées, d'un vert très-obscur, nervures disposées en arète de poisson, et d'un beau jaune d'or.
tm — leuconeurum. . . . . . 1 »
t — nervosum . . . . . . 1 »
Superbe floraison du plus beau bleu pendant l'hiver.
om — rubro-venium . . . . . 1 »
Espèce très-naine, admirablement veinée de carmin brillant.
» — sanguinolentum (B. H.— 1865-290). . . . . . 1 »
Gentil feuillage à large nervation carmin foncé, fleurs mauve-lilacé.
t — tuberculatum . . . . . 1 »
Fleurs semblables à celles du *jasmin blanc*.
» — verbenaceum . . . . . 1 »

om **Eriocnema** ænea (*Bertolonia*) . . . . . . . 1 »
» — marmorata . . . . . . 1 »

c **Eriostigma** catalpæfolia. . 2 »
» **Erythrochiton** brasiliensis 3 à 6 »
t **Erythroxylon** Jonghi . . . 4 »
» **Eucharis** amazonica . 1 à 3 »
Magnifique *Amaryllidée* à grandes fleurs du blanc le plus pur, à suave odeur de *tubereuse*.

» **Eugenia** brasiliensis . 2 à 4 »
c — malaccensis (*Jambosa*). 5 »
» — Pitanga . . . . . . . 3 »
t — trinervia . . . . . . . 3 »

c **Euphorbia** jacquiniæflora. 1 à 2 »
» — splendens . . . . . 1 à 2 »

c **Euphoria** longan. . . . . 5 »

o **Fagræa** lanceolata . . . . 5 »
» — superba . . . . . . . . 5 »
» — tahitensis . . . . . 2 à 4 »

t **Ficus** Abeli. . . . . . . . 2 »
» — amazonica. . . . . . . . 1 »

Fr. C.

tg **Ficus** barbata. . . . . . 1 »
S'attache naturellement aux murs humides et y croît tout aplati.
t — Chauvieri . . . . . 2 à 6 »
» — Cooperi . . . . . . . . 2 »
c — dealbata (*Coussapoa*). . 12 »
t — diversifolia . . . . . . 1 »
c — eburnea . . . . . . . . 4 »
t — elastica . . . . . . 2 à 5 »
» — elliptica . . . . . . . . 1 »
» — ferruginea . . . . . . 2 »
» — Grelli. . . . . . . 2 à 4 »
» — Neumanni . . . . . 1 à 2 »
» — pellucida. . . . . . 2 à 4 »
» — Porteana. . . . . . 2 à 5 »
Feuilles de 60 cent. de longueur sur 25 à 30 de largeur.—Superbe.
» — religiosa . . . . . . . 1 »
tg — repens . . . . . . . » 50
*La douzaine.* 4 »
*Le cent.* 25 »
Espèce grimpante tout spécialement convenable pour garnir les murailles des serres, qu'elle recouvre d'une superbe tapisserie de verdure.
t — rhododendrifolia . . . . 1 »
» — Roxburghi (*Artocarpus imperialis*). . . . 1 à 2 »
Énorme feuillage, d'un brun clair en poussant; très-recommandable pour appartement.
» — subpanduræformis . 2 à 4 »
c — Suringari . . . . 1 à 4 »
Nouveauté dans le genre du *F. Roxburghi*, mais d'une verdure plus claire, avec de belles nervures rouge vif.

t **Fimenaria** platanifolia. . 7 »

om **Fittonia** argyroneura . 1 à 2 »
Originaire du Pérou; fin réseau blanc pur sur les feuilles.
» — gigantea . . . . . . . 2 »
» — metallica (?) . . . . . 1 »
Feuilles arrondies d'un pourpre métallique foncé, et recouvertes de poils serrés d'un rouge carminé.
» — Pearcei (*Gymnostachyum*) 1 »
Port plus compacte, croissance plus vigoureuse que le *F. Verschaffelti*, nervures roses très-jolies.
» — Verschaffelti (*Gymnostachyum*) (B. H.—1863—330). . 1 »

## *SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.*

Fr. C.

*t* **Franciscea** eximia . . . . 2 »
» — macrantha . . . . 2 à 4 »
*c* **Galipea** macrophylla . . 10 »
» — odoratissima. . . . . 3 »
*t* **Garcinia** australis . . 2 à 4 »
*c* — Gutta (*Cambogia*) . . . 20 »
» — ovata . . . . . . . 7 »
*t* **Gardenia** Devoniensis . . 2 »
» — florida flore pleno . . . 2 »
*tm* — — fol. var. . . . . . . 5 »
*t* — Stanleyana . . . . 2 à 4 »
» **Gastonia** dentata . . . 2 à 6 »
» — lerata. . . . . . . 2 à 6 »
» — palmata . . . . . . 2 à 6 »
*c* **Geissomeria** aurantiaca . 1 »
» **Genipa** sylvestris . . . . . 2 »
*t* **Geoffroya** surinamense. . 3 »
*c* **Gesneria**, *variés.* . . . . 1 »
» **Gloxinia**. ***variétés d'élites***, *la douzaine.* 7 50
25 *variétés.* 15 »
» **Gomphia** Theophrasta. 5 à 10 »
*t* **Gordonia** javanica . . . . 2 »
*c* **Gossypium** arboreum . . 5 »
*cm* **Graptophyllum** pictum . 1 »
*c* **Guaïacum** officinale . . . 5 »
» **Guarea** coffeæfolia . 5 à 10 »
» — trichilioïdes . . . 2 à 4 »
**Gymnostachyum**, *voir* ***Fittonia.***
*cgm* **Hæmadictyon** nutans maximum (*Echites rubro-venosa*) . 1 »
*t* **Hæmanthus** albiflorus . . 3 »
» — coccineus. . . . . . 3 »
*tm* **Hebeclinium** atrorubens. 1 à 3 »
Ample feuillage d'un vert sombre à reflets pourpres ; corymbes d'innombrables fleurs lilas.
*t* — macrophyllum . . . . 2 »
» — — foliis varieg. . . 1 à 3 »
*cm* **Heliconia** metallica. . . 3 »
*t* — psittacina. . . . . . 4 »
*c* — pulverulenta (*farinosa*) . 3 »
» — sanguinea . . . . . 2 »
» **Heritiera** macrophylla. . 10 »
» **Hernandia** sonora . . . 5 »
*t* **Heterocentron** glandulosum 1 »
*c* **Hexacentris** Harrisi. . . 2 »
» — mysorensis . . . . . 1 »
» — — lutea . . . . . . 1 »
» **Heynichia** maleoïdes . . 4 »
*tm* **Hibiscus** Cooperi . . . . 1 »
*t* — sinensis fol. aureo var. 1 à 2 »
» — — liliæflora . . . . . 1 à 2 »

Fr. C.

**Higginsia**, *voir* ***Campylobotrys.***
*c* **Hippomane** longifolia. 5 à 20 »
» **Horsfieldia** aculeata . . 7 »
*cg* **Hoya** angustifolia . . . . 2 »
» — bella . . . . . . . . 2 »
» — Bidwilliana . . . . . . 2 »
» — cinnamomifolia. . . . 3 »
» — Cunninghami . . . . 2 »
» — clandestina . . . . . 2 »
» — fraterna . . . . . . . 3 »
» — imperialis . . . . . 3 »
» — maxima . . . . . . . 10 »
Espèce nouvelle d'un grand avenir, ses feuilles prennent de très-fortes dimensions.
» — mollis. . . . . . . 1 »
» — orbicularis . . . . . 3 »
» — Paxtoni . . . . . . 2 »
» — pendula . . . . . . . 3 »
*cgm* — picta . . . . . . . 1 à 2 »
Beau feuillage, richement panaché jaune d'or.
*cg* — Potsi . . . . . . . 2 »
» — Rumphi . . . . . . . 2 »
» — rotundifolia (*Motoskei*) . 1 »
Le plus beau, le plus florifère de tous, grande ressource pour les fleuristes, pour la confection des bouquets de prix.
» — Teysmanni . . . . . . 2 »
*cgm* — variegata. . . . . . 1 à 2 »
Son feuillage est bordé de blanc porcelaine pur, c'est une des panachures les plus constantes.
*t* **Hufelandia** pendula. . . . 2 »
*c* **Hura** crepitans . . . . . 2 »
» **Hymenæa** Courbaril. . . 4 »
*cm* **Hypocyrta** brevicalyx(*Pearcea hypocyrthæfolia*). . 1 »
**Hypoestes** *voir* ***Eranthemum.***
*t* **Imantophyllum** cyrtanthiflorum . . . . . 3 à 20 »
Floraison perpétuelle, les fleurs sont d'un superbe orange et de la forme d'une *Amaryllis.*
» — miniatum . . . . . 5 à 25 »
Aussi décoratif que le précédent, mais à fleurs bien plus grandes, d'un coloris plus vif.
*c* **Inga** ferruginea (*superbiens*) 2 »
» — quassiæfolia. . . . . . 4 »
*t* **Iochroma** coccinea . . . 1 »

*SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.*

Fr. C.

*t* **Iochroma** Warscewiczi. . 1 »
*cg* **Ipomæa** chrysantha . . . . 3 »
*cm* **Iresine** acuminata. . . . . » 50
» — borbonica (*Aerua sanguinolenta*) . . . . . . » 50
Feuilles petites, pourpre foncé, port compacte, à employer comme bordure l'été en plein air.
» — Herbsti (*Achyranthes Verschaffelti*). . . . . » 50
» — Lindeni . . . . . . . . » 50
*c* **Ixora** acuminata, (*Veitch*) 2 à 4 »
Panicules de fleurs blanc pur, à suave odeur.
» — coccinea . . . . . . . . 2 »
Une des plus belles plantes de serre chaude; il y en a peu dont les fleurs soient d'un écarlate aussi vif.
» **Jacaranda** mimosæfolia . 4 »
*c* **Jambosa** formosa . . . 3 »
» — Korthalsi . . . . . . 3 »
» — malaccensis (*Eugenia*) . 5 »
*t* **Jasminum** Ligustrinum . 1 »
» — Sambac *Maid of Orléans*. 1 »
*c* **Jonesia** Asoca. . . . . . 10 »
» — javanica . . . . . . 4 »
*om* **Kæmpferia** Roscœana . . 10 »
*o* — zebrina . . . . . . . . 3 »
» **Klugia** zeylanica (*Notoniana*) 1 »
C'est une des favorites de nos serres à Orchidées, elle en orne les bords des tablettes, les recoins des rochers; ses gentilles fleurs bleues à œil jaune, s'épanouissent pendant des mois entiers.
*c* **Kohleria** lanata . . . . . . 1 »
» **Lasiandra** macrantha . . 4 »
» **Laurus** canella . . . . 2 à 4 »
» — cinnam. javanicum . 2 à 4 »
Son écorce constitue la *cannelle.*
» — — Makoyanum . . 4 à 3 »
Cette plante, encore très-rare, donne d'énormes feuilles, mesurant sur des sujets adultes 30 cent. de long sur 12 de largeur.
» **Litsæa** macrophylla. . . 2 »
» **Limatophyllum** borbonicum 5 »
» **Lucuma** deliciosa . . . 4 »
» **Mandirola** lanata. . . . . 1 »
*cg* **Manettia** bicolor. . . . . 1 »
*c* **Manihot** Aipi . . . . . 2 »
*t* **Manglietia** glauca . . . 3 »

Fr. C.

*om* **Maranta** albo lineata . . 3 »
» — amabilis . . . . . . . . 3 »
» — Baraquiniana . . . 4 à 8 »
» — argyræa . . . . . . . . 2 »
» — chimboracensis. . . . . 8 »
*c* — eximium (*Phrynium*) . 2 »
*om* — Groenewegeniana . . . 2 »
» — illustris . . . . . . 3 à 6 »
Superbe et nouveau, d'un vert métallique, à disque rose d'abord, puis blanc. — Extra.
» — Jagoriana. . . . . . 1 à 3 »
» — Legrelleana. . . . 3 à 6 »
Feuille à fond vert clair, ornée d'une bande argentée, entourée d'un large disque vert très foncé qu'entoure lui-même un autre disque blanc d'argent.
» — Lindeni (*Calathea*) . 4 à 8 »
Surprenante nouveauté, l'une des perles du genre *Maranta.*
» — metallica. . . . . . . . 3 »
» — micans longifolia . . . 2 »
» — orbifolia . . . . . . 5 à 8 »
» — ornata picta (*Van Houttei*) 3 »
» — pavonina. . . . . . . 15 »
» — princeps . . . . . . . 12 »
» — Porteana. . . . . . 2 à 4 »
» — regalis . . . . . . . . 5 »
» — roseo-picta . . . . . 4 à 8 »
Feuillage d'un caractère imposant, vert métallique très-foncé, disque et nervure médiane d'un carmin vif. Extra.
» — sanguinea . . . . . . 2 »
» — sanguinolenta . . . . . 5 »
» — splendida. . . . . . 5 à 8 »
Nouvelle introduction du Para donnant de belles et grandes feuilles lustrées vert-olive avec de longues macules vert-jaunâtre clair.
» — tubispatha . . . . . . 20 »
» — virginalis . . . . . 4 à 8 »
» — van den Heeckei . . . 2 à 4 »
Très-recommandable, revers des feuilles rouge-vineux, le dessus d'un vert métallique luisant et chatoyant, orné de trois larges bandes d'argent mât.
» — Veitchi . . . . . . . . 15 »
Plante indescriptible, la peinture même ne peut rendre l'effet de cette plume de paon aux magnifiques

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

Fr. C.

couleurs chatoyantes et diaphanes, qui semble incrustée dans chaque feuille.

om **Maranta** Wallisi . . . . 5 à 6 »

Long pétiole, feuille de satin vert clair, ornée d'un disque que forment de petits losanges vert-foncé et serrés les uns contre les autres.

» — Warscewiczi. . . . . 2 à 6 »
» — zebrina. . . . . . . . . 2 à 5 »
c **Medinilla** eximia (*Sieboldi*). 2 »
» — farinosa . . . . . . . 2 »
» — magnifica . . . . . . 2 à 4 »

Ne doit faire défaut dans aucune serre-chaude.

» **Melastoma** discolor. . . . 1 »
» — sanguinea. . . . . . . 2 »
» **Metrodorea** atropurpurea. 2 à 4 »
» — medularis . . . . . . 2 »
» — stipularis. . . . . . . 2 »
» **Meyenia** erecta . . . . . 1 50
» — Vogeliana . . . . . . 1 »
om **Miconia** argyroneura . . 3 »
» — peruviana. . . . . . . 3 »

Noble Mélastomée de culture facile ; les feuilles de forme exquise, d'un vert clair satiné, atteignent 50 cent. de longueur sur 25 de largeur.

ogm **Mikania** Liervali . . . 2 »
» — speciosa . . . . . . . 1 »
» — Verschaffelti. . . . . 2 »

Ces trois Mikania sont de belles plantes volubiles à feuillage richement coloré.

» — Warscewiczi. . . . . . 2 »

Panachure d'argent.

c **Mimosa** pudica (*sensitive*). 1 »
» **Monochætum** dichranantherum . . . . . . . 1 »
» — hyb. Lemoinei . . . . . 1 »
» — sericeum multiflorum. . » 75
» **Musa** castilloni . . . . . 10 »
» — coccinea . . . . . . . 10 »
» — discolor . . . . . . . 10 »
» — paradisiaca . . . . . . 10 »
» — sinensis . . . . . . 4 à 8 »
» — zebrina . . . . . . 5 à 10 »
t **Myrtus** melastomoïdes . . 4 »
» — trinervia . . . . . . . 4 »
c **Napoleona** imperialis . . 4 »
» — Whitfieldi . . . . . . . 2 »

c **Nepenthes** Rafflesiana. 25 à 30 »
t **Nicotiana** Wigandioïdes . 1 »
**Nidularium**, *voir* ***Broméliacées.***
o **Niphæa** rubida. . . . . . 1 »
tm **Oplismenus** imbecilis fol. var. (*Panicum variegatum*). » 50
*La douzaine.* 5 »

Longs rameaux pendants, feuilles pointues, richement lignées de blanc pur, passant au rose. — Cette gentille plante est très-utile pour garniture des suspensions, ainsi que les bords des tablettes des serres chaudes et tempérées.

c **Oreopanax** dactylifolius. . 15 »
» **Ormosia** superba. . . 7 à 15 »
» **Pachystigma** pteleoïdes . 5 »
t **Panicum** maximum. . . 1 »

Bonne acquisition, feuillage bien plus grand que celui du *Panicum plicatum.*

» — plicatum . . . . . » 50 à 1 »
tm — — fol. niveo-vittatis. 1 à 3 »

S'en est-il vendu de cette plante ! Ses feuilles sont très-nettement rubannées de blanc pur. — C'est une bonne ressource pour la décoration des appartements. — Lui donner une terre légère est le seul secret de culture.

» — variegatum (*Oplismenus*). » 50
c **Paratropia** elliptica. . 8 à 15 »
» — farinifera . . . . . 4 à 8 »
» — Junghuneana . . . . 2 à 4 »
» — longifolia . . . . . 8 à 15 »
» — lucida. . . . . . . 2 à 4 »
» — pulchella . . . . . 7 à 15 »
» — scandens. . . . . . 2 à 4 »
» — Teysmanni. . . . . 2 à 5 »
» — venulosa (*Aralia umbraculifera*) . . . . . . . 5 »
» **Paritium** elatum (B. H. 1892—65) . . . . . . 1 »
cg **Passiflora** actinia . . . 1 »
» — amabilis . . . . . . . 1 »
» — Beloti. . . . . . . . 1 »
» — Buchanani (*Tacsonia*) . 1 »
» — cardinalis . . . . . . 1 »

Nouveauté, large feuillage, fleurs rouge foncé et blanc.

tg — Comte Woronzow . . . 1 »
» — coccinea (*Disemma*) . . 1 »
cg — Decaisneana . . . . . 1 »

## *SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.*

Fr. C.

*tg* **Passiflora** edulis. . . . . 1 »
Produit des fruits comestibles d'un goût très-agréable.
*cg* — fulgens (B. H.—1866—193) 1 »
Nouvelle espèce à feuilles de chêne, fleurs splendides, écarlate éblouissant.
» — helleborifolia . . . . . 1 »
Nouvelle introduction bien distincte.
» — kermesina . . . . . 1 »
» — limbata . . . . . . . 1 »
» — macrocarpa . . . . . 1 »
Récemment introduite ; ses fleurs sont blanc et pourpre, ses fruits comestibles ont, dit-on, le poids de 8 livres.
*tg* — princeps . . . . . . . 1 »
L'une des plus belles du genre.
*tgm* — trifasciata . . . . . . 1 »
Superbe nouveauté de tout 1er ordre ; grandes feuilles trilobées, ornées en dessus de trois larges macules rose carminé, revers pourpre vineux.
*om* **Pearcea** hypocyrthæflora (*Hypocyrtha brevicalyx*) . . 1 »
Nouvelle et intéressante *Gesnériacée*. feuillage vert clair, à nombreuses et fines veines blanc d'argent ; fleurs nombreuses, écarlate orangé clair.
» **Peperomia** acuminata . . 3 »
» — argyræa (B. H.—1867—2) 1 »
Espèce brésilienne, feuilles presque rondes, épaisses, recouvertes de larges zônes alternativement vertes et argentées.
*o* — maculosa. . . . . . 1 »
*om* — marmorata (*ariæfolia*) . 1 »
» — — argentea. . . . . . 2 »
Deux véritables joyaux de serre chaude, tout nains, tout mignons et amplement argentés.
*o* — pubescens . . . . . 1 »
*om* — Verschaffelti . . . . 3 »
*t* **Persea** gratissima . . . 2 »
*c* **Petræa** amplexicaulis . . 2 »
**Philodendron**, *voir* ***Aroïdées***.
» **Phrynium** leptostachys. . 2 »
» — Sellowi . . . . . . 3 »
» — setosum . . . . . . 3 »
*cm* — Van den Heeckei (*Maranta*) . . . . . 2 à 4 »
*cm* **Phyllagathis** rotundifolius (B. H.—1862—163). 1 à 2 »
Port superbe, grandes et larges feuilles opposées, bullées, gaufrées, à reflets châtoyants sur fond vert gai et vernissé.
*c* **Phyllanthus** juglandifolius 2 à 4 »
*t* **Pilea** callitrichoïdes . . . 1 »
» **Pilocarpus** pinnatifidus. 2 à 4 »
» — simplex . . . . . . 2 à 4 »
» **Pincenectitia** glauca (*Beaucarnea*) . . . . . 1 à 25 »
*Très-fort*. 250 »
» — tuberculata (*gracilis*), 1 à 25 »
*Très-fort*. 250 »
Ces deux plantes ornementales réussissent très-bien en appartements.
*cg* **Piper** Cubeba . . . . . . 2 »
Produit le poivre de Cubêbe.
**Pitcairnea**, *voir* ***Broméliacées***.
*c* **Pithecolobium** latifolium. 3 »
**Plecthranthus**, *voir* ***Coleus***.
*o* **Plocostemma** lasianthum. 5 »
*t* **Plombago** rosea var. coccinea (B. H.—1863—226) . . . 1 »
Floraison abondante et d'une très-longue durée, panicules allongés de grandes fleurs rouge écarlate vif.
*cm* **Pollia** purpurea . . . 1 à 2 »
Feuillage d'un pourpre noir tout vernissé.
*c* **Poincettia** pulcherrima. . 2 »
» **Posoqueria** longiflora . . 3 »
» — platyphylla (*spectabilis*) . 5 »
» **Psychotria** leucocephala (*macrocephala*). . . . . 2 à 5 »
*t* **Pterospermum** acerifolium 10 »
**Puja**, *voir* ***Broméliacées***.
*c* **Putzeysia** rosea . . . 2 à 4 »
*t* **Rhopala** australis . . . 3 »
» — complicata . . . . 2 à 4 »
» — corcovadensis . . . 3 à 7 »
» — heterophylla. . . . 2 à 4 »
» — Jonghi . . . . . . . 15 »
» — montana elegans . . 1 à 3 »
» — organensis . . . . 2 à 5 »
» **Rivinia** octendra . . . . 1 »
*cgm* **Rhynchosia** albo-nitens . 1 »
Feuilles à nervures blanc d'argent, fleurs nombreuses, petites, en grappes, violet mauve.
*c* **Russellia** juncea. . . . 1

## SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

Fr. C.

*cm* **Sanchezia** nobilis . . 1 à 3 »
Superbe feuillage atteignant 30 à 35 cent. de longueur, d'un vert riche, orné d'une belle panachure jaune brillant le long des nervures et disposée en arête de poisson. — C'est une des plus belles plantes à feuillage ornemental.
*cm* **Sanseviera** fasciata . . 3 à 6 »
*c* **Saurauja** assamica . . . 4 »
» — macrophylla . . . . 2 à 4 »
» — mollis . . . . . . 2 à 4 »
*c* **Sauropus** Gardneri . . . 1 »
*t* **Schima** superba . . . . 2 »
**Schismatoglottis**, *voir* ***Aroïdées***
» **Scutellaria** Mociniana. . 1 »
Chaque branche se termine par un épi de fleurs érigées, d'un beau rouge écarlate vif.
*c* **Simaba** ferruginea . . . 10 »
*t* **Simaruba** excelsa . . 2 à 4 »
» **Siphocampilus** ciliatus . 2 »
» — manettiæflora . . . . 1 »
*cm* **Smilax** lancifolia picta. 2 à 4 »
Nouvelle espèce très-recommandable.
» — macrophylla maculata . 2 »
» **Solanum** atropurpureum . 1 »
*c* — marginatum. . . . . 1 »
» — robustum. . . . . . 1 »
*om* **Sonerila** margaritacea . . 2 »
Culture sous cloche ; charmant feuillage parsemé de taches rondes blanc pur.
*c* **Sorindeia** madagascariensis. 3 »
» **Spatodea** campanulata. . 2 à 5 »
» — gigantea. . . . . . 2 à 5 »
» — speciosa (*lævis*) . . . 2 à 5 »
*om* **Sphærogyne** cinnamomea. 2 à 4 »
Nouveauté de Costa-Rica ; large feuillage recouvert d'un duvet couleur canelle.
» — latifolia. . . . . . 2 à 5 »
Digne émule du *Cyanophyllum magnificum* toujours si primé à juste titre.
*ogm* **Sphærostemma** marmorata 2 »
Volubile ; feuilles taillées dans du marbre argenté.
*t* **Stadmannia** australis . . 5 »
*c* **Stenogaster** multiflora. . 1 »
» **Stephanophysum** Barkeri. 1 »
*cg* **Stephanotis** floribunda. . 2 »
Plantez-en et en abondance, de cette richissime plante grimpante, elle vous donnera d'innombrables fleurs blanches à suavissime odeur.
*cg* **Stephanotis** profusa. . . 2 »
*c* **Sterculia** inops . . . . 15 »
*t* **Stifftia** insignis. . . . 2 à 5 »
*cm* **Stromanthe** sanguinea (*Maranta*) 2 »
*c* **Swartzia** Flemenghi. . . 10 »
» — Longsdorffi . . . . . 10 »
» **Swietenia** Mahagoni . . . 15 »
*tg* **Tacsonia** Buchanani. . . 1 »
» — Van Volxemi . . . . . 1 »
*t* **Talauma** Candollei (*Magnolia odoratissima*) . . . . . 2 »
» — mutabilis. . . . . . 2 »
*cm* **Tapeinotes** Carolinæ . . 1 »
Magnifique *Gesneriacée*, feuillage pourpre foncé et luisant, fleurs nombreuses, blanc immaculé.
» **Teleianthera** versicolor . » 50
*c* **Terminalia** mollis . . . 10 »
*o* **Theobroma** Cacao . . . 10 »
*c* **Theophrasta** glauca. . . 10 »
» — latifolia . . . . . 4 à 8 »
» — macrophylla. . . . . 25 »
» — minor. . . . . . 3 à 6 »
*cg* **Thumbergia** javanica . . 1 »
» — coccinea . . . . . . 1 »
» — fragrans . . . . . . 2 »
» — laurifolia. . . . . . 1 »
Grimpant, à floraison d'hiver, superbes fleurs grandes et abondantes d'un bleu de ciel.
*c* **Thyrsacanthus** rutilans (B. H. — 1865—97) . . . . . 1 »
**Tillandsia**, voir ***Aroïdées***.
» **Torenia** asiatica . . . . 1 »
Floraison perpétuelle, bleu violacé à taches plus claires.
*cm* **Tradescantia** discolor . . 2 »
» — — vittata (*lineata*) . . 2 »
» — fasciata . . . . . . 2 à 4 »
*t* — repens . . . . . . » 50
*tm* — — Gœschki. . . . . 1 »
Panaché, ligné, jaune d'or.
» — — variegata . . . . . 1 »
Panaché, ligné, blanc pur.
» — — zebrina argentea . . » 50
Ces quatre plantes s'emploient avec avantage pour suspensions, ou pour garnir les bords des tablettes.

*SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.— AROÏDÉES.*

Fr. C.

t **Tydæa** variés, *douze variétés* 5 »
» **Urvilla** ferruginea . . . . 5 »
c **Uvaria** argentea . . . . . 10 »
» **Vallezia** Pao-Pareiro . . . 3 »
» **Villarezia** grandifolia . . . 3 »
t **Vallota** purpurea . . . . 2 à 4 »
**Vriesia**, *voir* ***Broméliacées***.
c **Xanthochimus** ovalifolius. 7 »
» — pictorius . . . . . . 2 à 5 »
t **Zinziber** officinale . . . . 1 »
Sa racine constitue le *Gingembre* comestible.

# AROÏDÉES.

Fr. C.

om **Aglaonema** commutatum. 1 à 3 »
Originaire des Philippines, longues feuilles, maculées d'argent, fruits rouge-orange vif.
» — oblongifolia var. . . . 4 à 8 »
Nouveauté javanaise, bien distincte rappelant certains *Maranta*.
» **Alocasia** gigantea . . 5 à 10 »
Superbe feuillage foncé, à reflets métalliques, dans le genre de l'*A. Veitchi*, mais prenant de plus grandes dimensions.
» — hybrida . . . . . . . 15 »
» — intermedia . . . 10 à 20 »
» — Jenningsi . . . . . 2 à 4 »
» — longiloba . . . . . 7 à 15 »
» — Lowi. . . . . . . 5 à 10 »
Port imposant, les feuilles ressemblent à des boucliers d'airain poli, les nervures sont saillantes et blanchâtres.
» — macrorrhiza, fol. var. . 3 »
» — metallica (*Hooker*) B.-H.—1860—61. . . . . . 4 à 8 »
Feuilles arrondies, bombées, d'un beau bronze luisant et vernissé.
c — metallica (*Scott*) . . . . 2 »
om — Veitchi . . . . . . . . 15 »
Espèce réellement extraordinaire.
c — violacea . . . . . . 1 à 3 »
om — zebrina . . . . . 5 à 20 »
Très-curieux, à grandes feuilles hastées, supportées par des pétioles blanc d'ivoire, admirablement zébrés de noir.
o **Anthurium** Augustinum 5 à 10 »
» — Beyrechianum . . . . 7 »
» — cordatum . . . . . . 5 »
» — fissum . . . . . . . 10 »
» — Galeottianum . . . 3 à 6 »
» — glaucescens . . . . 7 à 15 »
» — intermedium . . . . 5 à 10 »
o **Anthurium** Jonghi. . 3 à 6 »
om — lenconeurum . . . . 1 à 4 »
D'un vert satiné à nervures plus claires.
o — Lindigi . . . . . . 3 à 6 »
Nouveau et remarquable.
» — lucidum . . . . . . . 5 »
om — magnificum (*grande*) 3 à 10 »
Enorme feuillage d'un rouge foncé en poussant et passant ensuite au vert foncé satiné, rehaussé d'un réseau de nervures argentées.
o — membranuliferum. 5 à 10 »
» — Olfersianum. . . . 7 à 15 »
om — regale . . . . . . . 6 »
o — Scherzerianum (B. H. 1868—164).
» — signatum. . . . . . 3 à 6 »
» — Warscewiczi . . . . 3 à 6 »
o **Ariopsis** peltata . . . . . 2 »
» **Ataccia** cristata (*Tacca integrifolia*) . . . . . 5 à 10 »
om **Caladium** Adolphe Adam (*Bleu*) . . . . . . . 7 »
» — Adolphe Andrieu (*Bl.*) . 12 »
» — Alcide Michaux (*Bl.*). . 7 »
» — Alfred Bleu (*Bl.*) . . . . 6 »
» — Alphonse Karr (*Bl.*) . . 6 »
» — Alphand (*Bl.*) . . . . . 10 »
» — amabile . . . . . . . 2 »
» — argyrites . . . . . . . 2 »
» — argyrospilum . . . . . 2 »
» — Auber (*Bl.*) . . . . . . 10 »
» — Auguste Rivière (*Bl.*). . 10 »
» — Baraquini . . . . . . . 3 »
» — **Barillet** (*Bl.*) . . . . . 20 »
» — Baron de Rothschild (*Bl.*). 5 »
» — Barral (*Bl.*). . . . . . 5 »
» — Beethoven (*Bl.*) . . . . 7 »
» — Belleymei . . . . . . . 2 »
» — Bellini (*Bl.*). . . . . . 7 »
» — bicolor . . . . . . . . 2 »
» — — fulgens (*Bl.*) . . . . 8 »

## *SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE. — AROÏDÉES.*

Fr. C.

*om* **Caladium** Boïeldieu (*Bl.*). 7 »
» — Brongnarti . . . . . . . 2 »
» — Cannaerti . . . . . . . 2 »
» — Chantini . . . . . . . . 2 »
» — — fulgens (*Bl.*) . . . . 4 »
» — Charles Verdier (*Bl.*) . . 6 »
» — De Candolle (*Bl.*) . . . . 7 »
» — Devinck (*Bl.*) . . . . . 10 »
» — discolor (*rubricaule*) . . 2 »
» — Dr Boisduval (*Bl.*). . . 6 »
» — Dr Lindley (*Bl.*) . . . . 10 »
» — Duc de Cleveland (*Bl.*) . 12 »
» — Duc de Morny (*Bl.*) . . 3 »
» — Duc de Ratibor (*Bl.*) . . 12 »
» — Duchartre (*Bl.*) . . . . 10 »
» — Edouard André (*Bl.*) . . 10 »
» — Edouard Moreau (*Bl.*) . 6 »
» — Edouard Rodrigues (*Bl.*). 10 »
» — Eeckhautei . . . . . . 2 »
» — E. G. Henderson (*Bl.*) . 10 »
» — **elegans rubrum-pictum** (*Bl.*). . . . . . . . 12 »
*t* — esculentum (*Colocasia*). 1 à 2 »
*om* — Gaerti . . . . . . 2 »
» — giganteum (*Bl.*) . . . . 6 »
» — giganteum (*Alocasia*). 5 à 10 »
» — Halevy (*Bl.*). . . . . 7 »
» — hastatum. . . . . . . 2 »
» — **Herold** (*Bl.*) . . . . . 15 »
» — Hookerianum . . . . . 2 »
» — Houlleti (*albo punctatissimum*) . . . . . . . 2 »
» — hybridum (*Alocasia*) . . 15 »
» — Impératrice Eugénie (*Bl.*) 12 »
» — intermedia (*Alocasia*) 10 à 20 »
» — Isidore Leroy (*Bl.*) . . 7 »
» — Jenningsi (*Alocasia*) . 2 à 4 »
» — Keteleeri (*Bl.*) . . . . 7 »
» — Lamartine (*Bl.*) . . . . 4 »
» — Leopoldi. . . . . . . . 4 »
» — Louis Poirier (*Bl.*) . . 8 »
» — Lowi (*Alocasia*) . . 5 à 10 »
» — Lucy (*Bl.*) . . . . . . 10 »
» — Mad. Andrieu (*Bl.*) . . . 3 »
» — — **Dombrain** (*Bl.*) . . 20 »
» — — Duteil (*Bl.*). . . . . 8 »
» — — Houllet (*Bl.*) . . . . 3 »
» — marmoratum (*thripedestum*). . . . . . . 2 »
» — Marquise de Cazaux (*Bl.*). 10 »
» — Mars (*Bl.*) . . . . . . 8 »
» — Max. Kolb (*Bl.*) . . . . 8 »
» — Maxime Duval (*Bl.*) . . 8 »

*om* **Caladium** Mercadante (*Bl.*) 6 »
» — metallicum (*Hook*) (*Alocasia*) . . . . . . 4 à 8 »
» — Meyerbeer (*Bl.*) . . . . 6 »
» — mirabile . . . . . . . 2 »
» — Mozart (*Bl.*). . . . . . 10 »
» — **Murillo** (*Bl.*) . . . . . 15 »
» — Napoléon III (*Bl.*) . . . 6 »
» — Neumanni . . . . . . . 2 »
» — Onslow (*Bl.*) . . . . . 12 »
» — Pailletti (*Bl.*) . . . . . 8 »
» — Perrieri . . . . . . . . 2 »
» — Philippe Hebert (*Bl.*). . 10 »
» — picturatum . . . . . . 2 »
» — pœcile . . . . . . . . 2 »
» — **quadicolor** (*Bl.*) . . . . 15 »
» — Raulini (*Bl.*) . . . . . 4 »
» — Reine Victoria (*Bl.*) . . 12 »
» — **Ricei** (*Bl.*) . . . . . . 15 »
» — Rossini (*Bl.*) . . . . . 3 »
» — Sieboldi (*Bl.*) . . . . . 5 »
» — **splendens** (*Bl.*) . . . 12 »
» — Thibauti (*Bl.*) . . . . . 5 »
» — Triomphe de l'Exposition (*Bl.*) . . . . . . . . 12 »
» — Veitchi (*Alocasia*). . . 15 »
» — **Velleda** (*Bl.*) . . . . . 12 »
» — Verschaffelti. . . . . . . 2 »
» — Wighti . . . . . . . . 2 »
» — zebrinum (*Alocasia*). 5 à 20 »

☞ Les Caladium perdent entièrement leurs feuilles pendant l'hiver, époque de repos pendant laquelle il faut les laisser à l'état sec.

*c* **Colocasia** albo-violacea. 2 à 5 »
» — cœrulescens. . . . . 1 à 3 »
*om* **Dieffenbachia** Baraquiniana 1 à 5 »
Les pétioles et les nervures médianes des feuilles sont blanc d'ivoire, celles-ci sont parsemées de macules également blanches.
» — eburnea . . . . 10 à 20 »
» — gigantea. . . . . . 2 à 6 »
Robuste et vigoureuse espèce, feuilles et pétioles ornés de macules blanches.
» — grandis . . . . . . 2 à 5 »
Pétioles marbrés de vert brunâtre, les feuilles légèrement maculées blanc jaunâtre.
» — maculata. . . . . . . 2 »
» — Pearcei . . . . . 5 à 10 »
» — variegata . . . . . . 2 »

*SERRE CHAUDE ET TEMP.—AROÏDÉES.— BROMELIACÉES.*

| | | Fr. | C. |
|---|---|---|---|
| *om* | **Dieffenbachia** Wallisi. . | 15 | » |
| » | — Weiri. . . . . . | 4 à 7 | » |
| *o* | **Hæmalonema** rubra . | 5 à 10 | » |
| *c* | **Monstera** cannæfolia . | 2 à 5 | » |
| » | — dimidiata (*Philodendron hederaceum*) . . . | 2 à 4 | » |
| » | — Lennei (*deliciosa*). . | 4 à 10 | » |
| » | **Philodendron** asperatum . | 7 | » |
| » | — bipinnatifidum . . | 10 à 15 | » |
| » | — cannæfolium . . . | 3 à 10 | » |
| » | — crinipes . . . . . . | 3 | » |
| » | — elegans . . . . . | 4 à 10 | » |
| » | — eximium . . . . . | 3 à 6 | » |
| » | — fenestratum . . . . | 2 à 4 | » |
| » | — Fontanesi . . . . | 5 à 10 | » |
| » | — giganteum . . . . | 3 à 4 | » |
| | Un des meilleurs ornements des appartements. | | |
| » | — Inbe . . . . . | 7 à 15 | » |
| *ogm* | — Lindenianum . . . | 2 à 5 | » |
| | Grand et beau feuillage cordiforme vert-tendre satiné, diversement orné de parties brun-rougeâtre, chamois et marron selon le développement des feuilles | | |
| *c* | **Philodendron** pertusum (*Monstera deliciosa*) . . | 4 à 10 | » |
| » | — quercifolium (*lacerum*) . | 3 | » |
| *ogm* | **Pothos** argyræa . . . . . | 1 | » |
| *c* | **Remusatia** vivipara. . | 1 à 3 | » |
| *om* | **Schismatoglottis** pictus. . | 3 | » |
| | Feuilles lancéolées vert-grisâtre à macules argentées. | | |
| » | — variegata. . . . . . | 2 | » |
| | Egalement beau, bande d'argent au milieu de la feuille. | | |
| *ogm* | **Scindapsus** pictus . . | 1 à 3 | » |
| | Même croissance que le *Pothos argyræa*, mais à feuilles trois fois plus grandes. | | |
| *c* | **Spatiphyllum** Fredericksdali | 15 | » |
| *cg* | **Syngonium** auritum . . . | 2 | » |
| » | — Wendlandi. . . . . . | 2 | » |
| | Joli feuillage satin vert; plante vigoureuse. | | |

# BROMELIACÉES.

| | | Fr. | C. |
|---|---|---|---|
| *t* | **Actinacantha** Berloni (*Bromelia spectrum*) . . . | 10 | » |
| *c* | **Æchmea** cœlesti (*Hoplophytum.*) . . . . . | 8 | » |
| » | — distichanta . . . . | 7 à 15 | » |
| » | — formosa (*agglomerata*) . | 2 | » |
| » | — fulgens . . . . . . | 2 | » |
| *cm* | — — discolor . . . . . | 3 | » |
| » | — miniata discolor . . . | 3 | » |
| *c* | — Weilbachi . . . . . | 3 | » |
| » | **Ananassa** bracteata . | 7 à 15 | » |
| *cm* | — sativa fol. marg. . | 4 à 8 | » |
| *c* | **Bilbergia** amœna. . . . | 2 | » |
| » | — fasciata . . . . . . | 2 | » |
| » | — Glymiana . . . . . | 3 | » |
| » | — iridifolia. . . . . . | 1 | » |
| » | — Leopoldi. . . . . | 3 à 6 | » |
| » | — Liboniana . . . . . | 2 | » |
| » | — miniata rosea . . . . | 3 | » |
| » | — Moreliana . . . . . | 4 | » |
| » | — pyramidalis bicolor . . | 3 | » |
| » | — quadricolor . . . . . | 3 | » |
| » | — splendida . . . . | 2 à 4 | » |
| » | — thyrsoïdea. . . . . . | 3 | » |
| » | — Wioti. . . . . . . . | 4 | » |
| » | — zebrina . . . . . . . | 2 | » |
| *t* | **Bromelia** spectrum . . | 10 | » |
| *c* | **Caraguata** splendens . . | 5 | » |
| *t* | **Dasylirion** acrotriche *fort.* | 10 | » |
| *c* | **Disteganthus** basilateralis | 2 | » |
| *cm* | **Distiacanthus** scarlatinus. | 25 | » |
| *t* | **Dyckia** remotiflora . . . | 1 | » |
| » | **Hechtia** Ghiesbreghti. | 6 à 12 | » |
| *c* | **Hohenbergia** erythrorachis . . . . . . | 7 à 15 | » |
| | Admirable plante, large feuillage, fort épis de fleurs à calice jaunâtre puis rouge, souvent bleuâtre au sommet, la corolle d'un beau bleu, floraison très-prolongée. | | |
| *t* | — strobilacea . . . . . | 1 | » |
| *c* | **Macrochordium** melanatum | 5 | » |
| » | **Nidularium** fulgens. . | 4 à 8 | » |
| *cm* | — Innocenti . . . . | 4 à 8 | » |
| » | — marmoratum . . . . | 20 | » |
| *c* | — Meyendorffi (*splendens*) | 3 à 6 | » |
| » | — Scheremeteffi . . . | 3 à 6 | » |
| » | **Pitcairnea** Gireoudiana . | 4 | » |
| » | — tabulæformis . . . . | 3 | » |
| » | — zœfolia . . . . . . | 3 | » |
| » | **Pourretia** pungens . . . | 3 | » |
| » | **Puja** Funckeana . . . . | 3 | » |

*SERRE CHAUDE. — BROMELIACÉES. — ORCHIDÉES.*

| | | Fr. C. |
|---|---|---|
| c | **Puja** maïdifolia . . . . | 4 » |
| » | — recurvata . . . . . | 4 » |
| » | — undulata. . . . . . | 4 » |
| » | **Tillandsia** acaulis. . . . | 1 » |
| cm | — — zonata fol. brunneis . | 1 » |
| c | — — — — viridibus. . . | 1 » |
| cm | — bivittata . . . . . . | 3 » |
| c | — Lindeni . . . . . . | 25 » |
| cm | — splendens . . . . | 3 à 10 » |

Feuillage superbe, nettement zébré de brun, brillant épis aplati, d'un rouge flamboyant.

| | | Fr. C. |
|---|---|---|
| c | **Vriesia** brachystachys. . | 20 » |
| » | — Glaziouana. . . . . | 20 » |
| » | — psittacina . . . . . | 8 » |

Inflorescence magnifique rouge luisant et jaune d'or.

| | | |
|---|---|---|
| » | — splendida . . . . . | 20 » |

# ORCHIDÉES.

| | Fr. C. |
|---|---|
| **Aerides** | |
| — affine, *vrai* . . . . . | 75 » |
| — — roseum . . . | 25 à 50 » |
| — crispum . . . . | 30 à 75 » |
| — Fieldingi. . . . | 75 à 200 » |
| — larpentæ . . . . . . | 100 » |
| — Lindleyanum . . | 50 à 150 » |
| — Lobbi. . . . . | 50 à 100 » |
| — maculosum . . . . . | 75 » |
| — odoratum. . . . | 5 à 20 » |
| *très-fort.* | 50 » |
| — — majus . . . . | 20 » |
| — — purpurascens . | 25 à 50 » |
| — quinquevulnerum . | 75 à 150 » |
| — suavissimum. . . | 25 à 75 » |
| — virens . . . . . . | 30 à 60 » |
| — Warneri . . . . . . . | 40 » |
| **Angræcum** | |
| — africanum (*Vanilla*). | 10 à 25 » |
| — apiculatum . . . | 30 à 50 » |
| — eburneum . . . . . . | 50 » |
| — sesquipedale . . . | 75 à 200 » |
| — superbum . . . . . | 75 » |
| **Anguloa** | |
| — Clowesi. . . . . . | 30 » |
| **Ansellia** | |
| — africana . . . . | 30 à 50 » |
| **Arachnanthe** | |
| — muscifera. . . . . . | 10 » |
| **Arpophyllum** | |
| — cardinale . . . . | 30 à 50 » |
| — giganteum. . . . | 30 à 50 » |
| — spicatum . . . . | 30 à 50 » |
| **Bolbophyllum** | |
| — Henshalli . . . . . | 20 » |
| **Brasavola** | |
| — Digbyana . . . . . | 20 » |
| **Brassia** | |
| — brachiata . . . . | 15 à 25 » |
| — guttata . . . . . . . | 20 » |
| **Brassia** | |
| — maculata . . . . . | 10 » |
| — verrucosa . . . . | 7 à 15 » |
| — Wagneriana . . . . | 25 » |
| — Wrayæ. . . . . . | 20 » |
| **Calanthe** | |
| — Masuca . . . . . . | 30 » |
| — veratrifolia . . . . | 25 » |
| — vestita lutea . . . . | 10 » |
| — — rosea . . . . . | 15 » |
| **Cattleya** | |
| — Acklandiæ. . . . | 25 à 40 » |
| — amethystiglossa . . | 30 à 50 » |
| — amethystina . . . | 15 à 30 » |
| — Brysiana . . . . . . | 50 » |
| — bulbosa. . . . . . | 25 » |
| — citrina . . . . . . | 15 » |
| — crispa (*Lælia*) . | 10 à 50 » |
| — Dowiana . . . . | 50 à 75 » |
| — elegans. . . . | 75 à 100 » |
| — Elisabethæ . . . . | 100 » |
| — Forbesi. . . . . | 5 à 10 » |
| — guttata . . . . . | 25 à 49 » |
| — Keteleeri . . . . . | 100 » |
| — labiata . . . . . . | 50 » |
| — Lemoniana . . . . | 30 » |
| — Leopoldi . . . . | 25 à 75 » |
| — Lindleyana . . . . | 25 » |
| — Luddemanniana . . | 30 à 50 » |
| — lobata . . . . . . | 40 » |
| — marginata (*Lælia*) . . | 30 » |
| — maxima . . . . | 40 à 75 » |
| — Mossiæ. . . . . | 10 à 30 » |
| — — superba . . . | 25 à 40 » |
| — Skinneri . . . . | 13 à 30 » |
| — Trianæi . . . . | 30 à 50 » |
| — — nivea . . . . . | 30 » |
| — xanthina . . . . . | 40 » |
| **Chysis** | |
| — bractesçens . . . . . | 30 » |

## *ORCHIDÉES.*

**Cœlia** Fr. C.
— macrostachya. . . 5 à 10 »
**Cœlogyne**
— ciliata. . . . . . . 20 »
— cristata. . . . . . . 20 »
— fimbriata . . . . 7 à 15 »
— fuliginosa. . . . . . 10 »
— Lowi. . . . . . 50 à 75 »
— pandurata. . . . . . 30 »
— speciosa . . . . 10 à 30 »
**Cymbidium**
— eburneum . . . . . 100 »
— iridifolium . . . . 2 à 5 »
— ensifolium . . . . 2 à 5 »
— Finlaysonianum . . . 10 »
— Mastersi. . . . . . 35 »
**Cypripedium**
— barbatum. . . . . 3 à 10 »
— — Crossi . . . . . 20 »
— — superbum . . . 7 à 15 »
— caudatum . . . . . 40 »
— concolor . . . . 20 à 30 »
— hirsutissimum . . 20 à 30 »
— Hookeræ. . . . 15 à 30 »
— — Bulleniana . . 15 à 30 »
— insigne . . . . 2 à 5 »
— — Maulei . . . 10 à 20 »
— javanicum. . . . . . 10 »
— Lowi . . . *fort* 75 à 125 »
— Pearcei (*Selenipedium*) 25 à 50 »
— Stonei. . . *fort* 75 à 125 »
— venustum. . . . 2 à 4 »
— villosum . . . . 20 à 50 »
— Veitchianum. . . 25 à 50 »
**Dendrobium**
— albo-sanguineum . . . 30 »
— calceolaria . . . 5 à 25 »
— chrysanthum . . 10 à 40 »
— chrysotoxum. . . 25 à 40 »
— cretaceum . . . . . 20 »
— Dalhousianum . . 35 à 100 »
— Dayanum . . . 15 à 30 »
— densiflorum. . . 10 à 30 »
— Farmeri. . . . 30 à 50 »
— — album. . . . . . 50 »
— Fytcheianum(*barbatulum*) 50 »
— formosum giganteum. 25 à 50 »
— infundibulum . . . . 50 »
— macrophyllum . . 15 à 50 »
— — giganteum . . 40 à 60 »
— nobile. . . . . 7 à 20 »
— nodatum. . . . . . 10 »
— Pierardi. . . . . . 15 »
— tortile roseum . . . . 25 »

**Epidendrum** Fr. C.
— aurantiacum. . . . . 15 »
— ciliare . . . . . 5 à 10 »
— macrochilum album . . 30 »
— prismatocarpum . 25 à 50 »
— — roseum . . . 15 à 30 »
— Stamfordianum . 20 à 40 »
— — splendens . . . . 40 »
**Eria**
— macrostachia . . . . 25 »
— stellata. . . . . 5 à 40 »
**Eriopsis**
— rutidobulbon. . . . . 25 »
**Houlletia**
— Brocklehurstiana . . . 25 »
**Lælia**
— acuminata violacea . . 25 »
— anceps . . . . 10 à 20 »
— Boothiana (*Cattleya lobata*) 40 »
— cinnabarina. . . . . 25 »
— crispa (*Cattleya*) . 40 à 50 »
— crispilabia . . . 13 à 30 »
— elegans (*Cattleya*) 75 à 300 »
— grandis . . . . . . 60 »
— magnifica , *fort* 100 à 200 »
— Nelisiana. . . . . . 100 »
— Perrini . . . . 15 à 30 »
— — majus . . . . . . 30 »
— purpurata . . . 10 à 100 »
— — Brysiana . . 20 à 75 »
— — Makoyana. . 75 à 150 »
— superbiens . . . 25 à 50 »
— xanthina . . . . . . 40 »
**Leptotes**
— bicolor . . . . . . 15 »
**Limatodes**
— rosea . . . . . . . 15 »
**Lycaste**
— aromatica . . . 5 à 10 »
— macrophylla . . . . 15 »
— Skinneri. . . . 10 à 25 »
**Maxillaria**
— porrecta . . . . . . 10 »
— tenuifolia . . . . 2 à 7 »
**Miltonia**
— bicolor . . . . . . 15 »
— Clowesiana . . . . . 25 »
— Moreliana . . . . . 25 »
— spectabilis . . . . . 15 »
**Odontoglossum**
— citrosmum . . . . . 15 »
— bictoniense . . . . . 15 »
— Blunti (*Alexandræ*). . 50 »
— cordatum . . . . . . 20 »

## *ORCHIDÉES.*

| | Fr. C. |
|---|---|
| **Odontoglossum** | |
| — Egertoni | 25 » |
| — gloriosum | 50 à 75 » |
| — grande | 12 à 25 » |
| — hastilabium | 25 à 50 » |
| — Insleyi | 15 » |
| — Lindleyanum | 25 » |
| — maculatum | 25 » |
| — nebulosum | 30 » |
| — Phalænopsis | 30 » |
| — pulchellum | 15 » |
| — Schleiperianum | 25 » |
| — Uro-Skinneri | 15 à 30 » |
| **Oncidium** | |
| — ampliatum | 15 » |
| — barbatum | 15 » |
| — bifolium | 25 » |
| — Carthaginense | 15 » |
| — crispum | 10 à 25 » |
| — divaricatum cupreum | 15 à 25 » |
| — flexuosum | 10 » |
| — Harrissonianum | 15 » |
| — Kramerianum | 30 à 50 » |
| — Lanceanum | 25 à 75 » |
| — leucochilum | 15 à 30 » |
| — obrizatum | 25 » |
| — pubes | 10 » |
| — sphacelatum | 7 à 25 » |
| **Paphinia** | |
| — cristata | 40 » |
| **Phajus** | |
| — grandiflorus | 5 à 30 » |
| — maculatus | 7 à 15 » |
| — Wallichi | 25 » |
| **Phalænopsis** | |
| — grandiflora | 75 à 125 » |
| — Luddemanniana | 150 » |
| **Pogonia** | |
| — discolor | 30 » |
| **Renanthera** | |
| — coccinea | 15 à 30 » |
| — molucana | 100 » |
| **Saccolabium** | |
| — Blumei | 50 » |
| — — majus | 60 » |
| — — — Dayanum | 60 » |
| — curvifolium | 50 » |

| | Fr. C. |
|---|---|
| **Sarcanthus** | |
| — gracilis | 25 » |
| **Schomburgkia** | |
| — crispa | 25 » |
| — undulata | 15 » |
| **Sobralia** | |
| — macrantha | 15 à 30 » |
| **Sophronitis** | |
| — grandiflora | 20 » |
| **Stanhopea** | |
| — aurantia | 7 à 15 » |
| — insignis | 15 » |
| — Lindleyana | 5 à 10 » |
| — oculata | 5 à 10 » |
| — tigrina | 15 » |
| — venusta | 10 » |
| — Wardi | 10 à 20 » |
| **Trichopilia** | |
| — coccinea | 15 à 30 » |
| — Galeottiana | 20 » |
| — suavis | 15 à 30 » |
| — tortilis | 5 à 10 » |
| — turialvæ | 15 à 30 » |
| **Vanda** | |
| — Batemani | 100 à 200 » |
| — Bensoni | 75 à 100 » |
| — Hookeriana | 50 » |
| — insignis | 100 à 150 » |
| — multiflora | 15 à 30 » |
| — Roxburghii | 50 » |
| — — cærulea | 75 » |
| — suavis (*Rollisson*) | 30 à 150 » |
| — — (*Veitch*) | 50 à 200 » |
| — teres | 7 à 15 » |
| — tricolor | 25 à 75 » |
| — — cinnamomea | 40 à 150 » |
| — — flavescens | 75 à 150 » |
| — — furcata | 40 à 150 » |
| — — pallens | 30 à 100 » |
| — — planilabris | 60 à 150 » |
| — — Wiotiana | 75 à 150 » |
| **Vanilla** | |
| — aromatica | 3 » |
| — lutescens | 3 » |
| **Zygopetalum** | |
| — crinitum | 10 à 25 » |
| — Mackayi | 10 à 25 » |

## Collections d'Orchidées à notre choix.

**12** espèces . . . **10** fr.
**12** — plus rares . **75** »

**25** espèces . . . **100** fr.
**25** — plus rares . **200** »

# PALMIERS, CYCADÉES, PANDANÉES.

**Areca** Fr. C.
— alba *vera* . . . . 3 à 20 »
— lutescens (*Hyophorbe indica* . . . . 10 à 30 »
*extra fort*, **500** »
— madagascariensis . 25 à 50 »
— nobilis . . . . 10 à 50 »
— rubra . . . . . 2 à 30 »
— speciosa . . . . 15 à 30 »
— Verschaffelti . . 10 à 300 »

**Arenga**
— saccharifera . . 15 à 500 »

**Astrocaryum**
— mexicanum . . . 5 à 200 »
— rostratum. . . . . 10 »

**Attalea**
— Cohune . . . . 15 à 30 »
— maracaïbensis . . 15 à 30 »

**Bactris**
— flavispina . . . 30 à 50 »

**Calamus**
— asperrimus . . . 12 à 50 »
— micranthus . . . 15 à 100 »
— oblongus (*niveus*). 50 à 100 »
— Verschaffelti . . . . 35 »
— viminalis . . . . 15 à 50 »

**Caryota**
— elegans . . . . 5 à 15 »
— javanica . . . . 25 à 150 »
— Rumphi . . . *fort* 100 »
— urens . . . . . 5 à 50 »

**Ceroxylon**
— andicola . . . . 25 à 75 »
— niveum (*Diplothemium caudescens*) . . 75 à 500 »

**Chamædorea**
— asperima . . . . 10 à 25 »
— atrovirens. . . . 15 à 40 »
— Arenbergiana. . . 6 à 40 »
— Ernesti-Augusti. . 15 à 30 »
— fenestrata (*Geonoma*) 10 à 30 »
— lunata . . . . . 7 à 15 »
— lepidota (*elegans*) 15 à 30 »
— Martiana. . . . . . 20 »
— Sartori . . . . 10 à 20 »
— Schiedeana . . . 10 à 20 »
— Verschaffelti. . . 5 à 30 »

**Chamærops**
— Fortunei . . . . 2 à 25 »
*très fort*, **100** à **300** »
— Ghiesbreghti . . 5 à 200 »
— humilis . . . . 1 à 100 »

**Chamærops.** Fr. C.
— Martiana (*tomentosa*). . 30 »
— stauracantha . . 5 à 50 »

**Cocos**
— australis (*Diplothemium campestre*). . . 5 à 15 »
*extra fort*. **1000** »
— Fernambucensis *fort* . . 30 »
— oleracea . . . . 5 à 50 »
— schizophylla. . . 15 à 100 »
*très-fort*. **600** »

**Copernicia**
— Miraguana . . . . 10 à 30 »

**Corypha**
— australis (*Livistona*) 2 à 100 »
*extra fort*. **1200** à **1800** »

L'un des plus beaux palmiers, port et feuillage ornementaux au superlatif. Résiste parfaitement en serre froide et en appartement. — Nos forts exemplaires sont d'une venue magnifique et les plus beaux qui soient dans le commerce.

— Guanacoa . . . 100 à 500 »

**Cycas**
— circinalis. . . . 7 à 500 »
*très-fort*. **1000** »
— revoluta . . . . 5 à 100 »
*très-fort*. . **600** »
— Riuminiana . . . 10 à 25 »
— siamensis. . . . . 100 »

**Dæmonorops**
— spectabilis . . . 30 à 100 »

**Dictyocaryon**
— Wallisi . . . . 40 à 75 »

**Diplothemium**
— campestre. . . . 5 à 15 »
*très-fort*. **1000** »
— maritima . . . . . 50 »

**Geonoma**
— Ghiesbreghti . . 15 à 30 »
— pumila. . . . . 7 à 15 »
— Scottiana . . . . 3 à 15 »
— Verschaffelti. . . 10 à 25 »
— spinosa . . . . 10 à 20 »

**Latania**
— borbonica . . . 1 à 50 »
*très-fort*. **600** à **1000** »

Très-ornemental, culture aisée, l'hôte obligé des appartements.

— Commersoni, *très-fort*. **600** »
— glaucophylla. . . 20 à 50 »

*PALMIERS, ETC. — GESNERIACÉES.*

| | Fr. C. |
|---|---|
| **Latania.** | |
| — rubra . . . . . | 20 à 30 » |
| **Livistona** | |
| — altissima . . . . | 15 à 75 » |
| — Jenkinsi . . . | 75 à 150 » |
| — rotundifolia. . . . . | 50 » |
| **Macrozamia** | |
| — cylindrica . . . . . | 75 » |
| **Martinezia** | |
| — caryotæfolia . . | 20 à 200 » |
| **Maximiliana** | |
| — regia. . . . . | 15 à 100 » |
| **Oreodoxa** | |
| — Ghiesbreghti . . | 15 à 30 » |
| — regia . . . . . | 15 à 30 » |
| — Sanchona . . . | 10 à 50 » |
| **Pandanus** | |
| — amaryllifolius . . | 3 à 30 » |
| — caricosus. . . . . | 3 à 25 » |
| — cuspidatus , *très-fort.* | **100** » |
| — elegans . . . . | 15 à 30 » |
| — furcatus , *très-fort.* | **100** » |
| — graminifolius . . . | 2 à 5 » |
| — javanicus fol. var. . | 3 à 50 » |
| — latissimus, *extra fort.* | **1000** » |
| — Lennei . . . . . . | 10 » |
| — Porteanus . . . . | 5 à 25 » |
| — utilis. . . . . . | 1 à 5 » |
| *fort.* | **100** » |

Port élégant, feuillage vert bordé d'épines rouges, convenable pour appartement.

| | |
|---|---|
| **Phœnicophorium** | |
| — Sechellarum. . . | 20 à 200 » |
| **Phœnix** | |
| — farinifera. . . . | 10 à 50 » |
| — reclinata . . . . | 5 à 50 » |
| — sylvestris. . . . | 10 à 150 » |

| | Fr. C. |
|---|---|
| **Phœnix** | |
| — tenuis. . . . . | 15 à 50 » |
| **Phytelephas** | |
| — macrocarpa . . . . . . | 20 » |
| **Pinanga** | |
| — latisecta . . . . | 30 à 75 » |
| **Rhapis** | |
| — flagelliformis . . | 3 à 10 » |
| — — fol. varieg. . . | 50 à 100 » |
| **Sabal** | |
| — Adansoni , *fort.* . | 10 à 100 » |
| — Mocini . . . . . . . | 15 » |
| — princeps . . . . | 15 à 50 » |
| **Saribus** | |
| — Zollingeri . . . | 10 à 30 » |
| **Seaforthia** | |
| — elegans . . . . . | 10 à 30 » |
| — robusta . . . . | 30 à 50 » |
| **Thrinax** | |
| — argentea , *fort.* . | 40 à 100 » |
| — elegans , *fort* . . . . | 50 » |
| — parviflora . . . | 4 à 25 » |
| — tunicata . . . . | 15 à 25 » |
| **Trithrinax** | |
| — mauritæformis . . . . | 10 » |
| **Verschaffeltia** | |
| — melanochætes . . | 10 à 20 » |
| — splendida , *fort.* . . . | **75** » |
| **Wallichia** | |
| — caryotoïdes , *fort* . | 25 à 400 » |
| — porphyrocarpa (*Orania regalis*) . . . . . . | 15 » |
| **Zalacca** | |
| — Wagneri. . . . . | 15 à 50 » |
| **Zamia** | |
| — horrida , *fort* . . . . | **200** » |
| — Lehmanni, *fort.* . . . | **200** » |
| — muricata . . . . | 25 à 100 » |

## QUELQUES GESNERIACÉES RECOMMANDABLES.

Fr. C.

150 **Eucodonia nægelioïdes** , plante superbe, feuillage large, fleurs innombrables d'un violet virant au rouge nuancé diversement de velours cramoisi et jaune citron tout pointillé d'amarante . . . . . . » **50**

151 — — **lilacinella** (*v. p.* 5) **2** »

106 **Nægelia cerise d'or** ; extérieur cerise, intérieur jaune d'or pointillé cerise. . » **75**

117 — **fulgida bicolor** (*voir à la page* 7). . . . . **1** »

Fr. C.

108 **Nægelia Ch. Raes**, fl. compactes, carmin très-clair, gorge jaune d'or constellé de points carmin. . . . . . . » **75**

105 — **cinnabarina rosea** , tube vermillon très-clair, transparent, intérieur chair marbré blanc, gorge jaune citron constellé jaune d'or. . . . . . » **75**

115 — **citrina coronata**, tube corail : tout l'intérieur citron pur chaque lobe orné d'une couronne de points vermillon » **75**

*GESNÉRIACÉES. — FOUGÈRES ET LYCOPODES.*

**Naegelia** Fr. C.

101 — **cymosa**, fleur blanc-rosé très-frais, beau feuillage. » 75

102 — **Leichtlini**, jaune pur, sommet rose-foncé, feuillage splendide. . . . . . . . » 75

103 — **Lindleyana**, corail à l'extérieur, jaune d'or à l'intérieur, tout saupoudré régulièrement de cramoisi . . . . . » 75

107 — **Mad. van Houtte**, tube rose très-vif, lèvres à fond blanc striolé, saupoudré carmin » 75

**Naegelia** Fr. C.

113 — **quercifolia**, fleurs vermillon, feuillage superbe. » 75

116 — **refulgens**, feuillage ample et bien nuancé, extra. » 75

104 — **Sapho**, corolle blanc légèrement teinté de rose, gorge jaune canari . . . . . » 75

110 — **Sceptre corail**, grandes pyramides branchues de brillantes fleurs corail clair à orifice zébré serin, extra-beau. » 75

210 **Tydæa Wonder** (*v. p.* 8) 1 »

# FOUGÈRES & LYCOPODES.

## FARNE & LYCOPODIACEEN. — FERNS & LYCOPODS.

*L'astérisque (*) désigne les Fougères arborescentes.*

| | Fr. | C. |
|---|---|---|
| **Acrostichum** crinitum | 4 à 10 | » |
| — lomarioïdes . . . . . | 2 | » |
| — scandens . . . . . . | 1 | » |
| — viscosum . . . . . | 1 à 2 | » |
| **Adiantum** affine . . . . | 1 | » |
| — concinum . . . . . | 1 | » |
| — — latum . . . . . . | 5 | » |
| — cuneatum . . . . | 50 c. à 1 | » |
| — Farleyense. . . . . | 20 | » |
| — formosum . . . . . . | 1 | » |
| — fragile . . . . . . . . | 2 | » |
| — macrophyllum . . | 1 à 2 | » |
| — Moritzianum . . | 50 c. à 1 | » |
| — pentadactylon. . . . . | 2 | » |
| — pubescens . . . | 50 c. à 1 | » |
| — Sanctæ Catharinæ . . | 1 | » |
| — tenerum . . . . . . | 2 | » |
| — tetraphyllum . . . . | 2 | » |
| — trapæziforme . . . . | 2 | » |
| — velutinum . . . . . . | 15 | » |
| * **Alsophila** australis | 1 à 10 | » |
| *très-fort.* | **50 à 200** | » |
| * — contaminans . . | 20 à 50 | » |
| *très-fort.* | **100 à 500** | » |
| * — infesta . . . . | 4 à 25 | » |
| * — latebrosa . . . | 25 à 40 | » |
| * — procera *très-fort.* | **100 à 400** | » |
| * — radens . . . . | 5 à 30 | » |
| **Angiopteris** evecta. | 15 à 100 | » |
| — Miqueliana . . | 15 à 100 | » |
| — pruinosa . . . | 10 à 100 | » |
| — Willinki . . . | 20 à 200 | » |
| — zeylanica . . . . . | 75 | » |

| | Fr. | C. |
|---|---|---|
| **Aspidium** mexicanum . . | 1 | » |
| — serra . . . . . . . | 2 | » |
| — uliginosum. . . . . . | 1 | » |
| **Asplenium** australasicum | 2 à 5 | » |
| Nouveauté dans le genre de *A. nidus*, mais à feuilles plus allongées et plus élégantes. | | |
| — auritum. . . . . . . | 2 | » |
| — Bellangeri . . . | 1 à 2 | » |
| — bulbiferum. . . . . . | 1 | » |
| — canariense. . . . . . | 2 | » |
| — decussatum . . . . . | 3 | » |
| — dispersum . . . . . . | 2 | » |
| — formosum . . . . . . | 7 | » |
| — lucidum . . . . . . | 2 | » |
| — lætum . . . . . . . | 2 | » |
| — nidus . . . . . . . | 5 | » |
| * **Blechnum** brasiliense. . | 1 | » |
| *belles tiges,* | **15** | » |
| **Cænopteris** odontites . . | 2 | » |
| — viviparum . . . . . . | 1 | » |
| * **Cibotium** Cumingi *fort,* | **50** | » |
| — glaucescens . . . . . | 3 | » |
| * — princeps . . . | 3 à 50 | » |
| *extra fort,* | **600 à 1200** | » |
| * — regale . . . . | 10 à 25 | » |
| *fort.* | **100** | » |
| * — Schiedei . . . | 4 à 30 | » |
| *très-fort.* | **200** | » |
| **Cyrtogonium** decurrens . | 4 | » |
| — repandum . . . . . . | 2 | » |
| **Cyrtomium** caryotideum . | 2 | » |
| **Davallia** aculeata. . . . | 10 | » |

## FOUGÈRES ET LYCOPODES.

| | Fr. | C. |
|---|---|---|
| **Davallia** | | |
| — canariense . . . . . | 2 | » |
| — elegans . . . . . . . | 3 | » |
| — tenuifolia (*stricta*) . . | 2 | » |
| — parvula . . . . . . . | 3 | » |
| **Dicksonia** davalloïdes . . | 3 | » |
| **Didymochlæna** pulcherrima (*lunulata*). . | 4 à 20 | » |
| **Diplazium** Shepherdi . . . | 1 | » |
| **Doryopteris** Alcyonis . . | 3 | » |
| — palmata. . . . . . . | 2 | » |
| **Drynaria** coronans . . | 3 à 6 | » |
| **Gleichenia** dicarpa . . . | 10 | » |
| — dichotoma . . . . . | 10 | » |
| **Goniophlebium** Reinwardti | 4 à 8 | » |
| — sub-auriculatum . . . | 4 | » |
| **Gymnogramma** gracilis arg. | 2 | » |
| — — monstrosa . . . . | 2 | » |
| — Laucheana. . . . . . | 2 | » |
| — Parsoni. . . . . . . | 2 | » |
| — Stelzneri . . . . . | 3 à 6 | » |
| — sulphurea . . . . . | 1 à 3 | » |
| **Lastræa** crinita . . . . | 30 | » |
| — Sieboldi (*Aspidium*) . | 4 | » |
| **Leptopteris** superba (*Todæa*) | 25 | » |
| **Lomaria** ciliata . . . . | 3 | » |
| — falcata . . . . . . . | 2 | » |
| — gibba . . . . . . . | 2 | » |
| **Lonchitis** Ghiesbreghti. . | 1 | » |
| **Lygodium** circinatum . . | 4 | » |
| — polymorphum. . . . . | 4 | » |
| **Marattia** macrophylla . . | 25 | » |
| — sorbifolia . . . . . | 25 | » |
| **Onychium** auratum. . . | 1 à 2 | » |
| — japonicum . . . . . . | 1 | » |
| **Platycerium** alcicorne. . | 1 | » |
| **Platyloma** Browni . . . | 2 | » |
| **Polypodium** exaltatum. . | 1 | » |
| — pustulatum. . . . . . | 1 | » |
| **Pteris** argyræa . . . . . | 1 | » |
| — caudata. . . . . . . | 3 | » |
| — cretica albo-lineata . . | 1 | » |
| — flabellata . . . . . . | 1 | » |
| — grandifolia. . . . . . | 3 | » |
| — semi-serrata . . . . . | 1 | » |
| — serrulata . . . . . . | » | 50 |

| | Fr. | C. |
|---|---|---|
| **Pteris** | | |
| — serrulata cristata. . . | 3 | » |
| — — polydactyla . . . . | 1 | » |
| — — variegata . . . . . | 1 | » |
| — tricolor . . . . . . . | 2 | » |
| **Sagenia** decurrens . . . . | 5 | » |
| **Selaginella** africana . . | 2 | » |
| — apoda . . . . . . . | » | 50 |
| Très-convenable pour bordure. | | |
| — apotheca . . . . . . | 1 | » |
| — apus . . . . . . . . | » | 50 |
| Egalement très-bonne pour bordure. | | |
| — atroviridis . . . . . . | 1 | » |
| — cæsia . . . . . . . . | 1 | » |
| Formant en serre chaude de splendides bordures azurées. | | |
| — — arborea. . . . . . | 1 | » |
| Reste toujours l'une des plus jolies du genre. | | |
| — circinalis . . . . . . | 1 | » |
| — conferta. . . . . . . | 2 | » |
| — denticulata. . . . . . | » | 50 |
| C'est le gazon des serres tempérées ou chaudes, c'est la plus volontaire des *Selaginelles*. | | |
| — — variegata . . . . | » | 50 |
| — Dichrous . . . . . . | 2 | » |
| — Griffithi. . . . . . . | 1 | » |
| — lepidophylla . . . . . | 2 | » |
| — Lobbi . . . . . . . . | 2 | » |
| — Martensi. . . . . . . | 1 | » |
| — — fol. arg.-varieg. . . | 1 | » |
| De culture aisée, cette gentille plante, supérieurement panachée de blanc pur, est l'ornement obligé des jardinières de salons, des rochers de serres, etc. | | |
| — obtusa . . . . . . . . | 1 | » |
| — rubricaulis. . . . . . . | 1 | » |
| — triangulare. . . . . . | 2 | » |
| — umbrosa . . . . . . . | 1 | » |
| — viticulosa . . . . . . | 1 | » |
| — Wallichi . . . . . . . | 2 | » |
| — Wildenowi. . . . . . | 2 | » |
| Une des plus belles du genre. | | |

## COLOCASIA esculenta (CALADIUM)

Nous fixons tout particulièrement l'attention des amateurs sur cette belle plante décorative. — *On en forme, l'été, de superbes massifs*, ou isolément des groupes de 3 à 5 plantes. — Sa végétation est toute tropicale, son effet est unique. — Demande un terrain léger et de l'eau en abondance. — Rentrer à sec l'hiver.

**Prix** : *très-forts rhizomes, la pièce*, **2 fr.**

# CHOIX DE COLEUS.

Toutes ces plantes seront d'une grande ressource pour l'ornementation des serres et des appartements, et, en outre, très-employées à la formation de superbes massifs, l'été dehors. — Toutes les variétés que nous annonçons ci-dessous sont choisies dans les plus belles mises au commerce.

4 **Albert Victor.**
10 **Atropurpureus.**
1 **Baroness Rothschild.**
25 **Batemani,**
27 **Bausei,**
11 **Beauty of St-John's Wood.**
12 **— of Widmore.**
26 **Bentleyi.**
28 **Berkeleyi.**
29 **Blumei.**
30 **Candollei.**
31 **Dixi.**
2 **Duke of Edinbourgh.**
32 **Gibsoni.**
33 **Hendersoni.**
7 **Her Majesty.**
34 **Hookeri.**
35 **Marshalli,**
36 **Mastersi.**
37 **Moorei.**
38 **Nigricans.**
9 **Prince Arthur.**
8 **— of Wales.**
14 **Princess Béatrice.**
6 **— of Wales.**
3 **— Royal.**
5 **Queen Victoria.**
13 **Refulgens.**
39 **Ruckeri.**
40 **Saundersi.**
41 **Scotti.**
42 **Telfordi aurea.**
43 **Van Houttei.**
44 **Veitchi.**
45 **Verschaffelti.**

***PRIX :***

Chaque variété . . . **fr.** » **50**
**12** variétés . . . » **4** »
**25** variétés . . . . **fr. 6** »
**100** plantes. . . . » **20** »

# Coleus nouveaux pour 1870.

Les variétés suivantes nous sont annoncées comme surpassant encore en beauté leurs devancières. — Nous les livrons *à dater du* 15 *mai* en bonnes multiplications.

46 **Ambassador** (*Bull.*)
47 **Brillant** (»)
48 **Commander** (»)
49 **Coronet** (»)
50 **Dictator** (»)
51 **Endymion** (»)
52 **Golden Beauty** (*Bull.*)
53 **Golden Gem** (»)
54 **Luminous** (»)
55 **Memorial** (»)
56 **Monarch** (»)
57 **Sunbeam** (»)

**Prix actuel** : *la pièce*, fr. **2** » — *La collection*, fr. **20** »

# Iresine (Achyranthes).

**acuminata,** (voir page 6) . . . . *pour massifs*, la douzaine **4** fr.
**aureo-reticulata** . . . . . . — — **4** »
**borbonica** (*Aerua*) . . . . . . — — **4** »
**Herbsti** (*Achyr. Verschaffelti*) . . — — **4** »
**Lindeni,** (voir page 6). . . . . — — **4** »

# SERRE FROIDE ET ORANGERIE.

## KALTHAUS. — GREENHOUSE.

Fr. C.

**Abutilon**, *voir page* 58.
**Acacia** Drummundi . . 2 à 5 »
— grandis. . . . . . 2 à 5 »
— lineata . . . . . 1 à 3 »
— Nielli . . . . . . 4 »
**Adamia** versicolor . . . . 1 »
**Agathea** cœlestis fol. var. . » 50
Fleurit autant que le type; ses feuilles sont bien marbrées de blanc jaunâtre.

**Agave** americana. . . 1 à 20 »
— — fol. striatis . . 2 à 10 »
— — fol. varieg. . . 1 à 10 »
— — medio-picta . . 4 à 10 »
— coccinea . . . *fort.* 10 »
— filifera . . . *fort.* 10 à 30 »
— — major . . . 10 à 20 »
— heteracantha, *vrai.* 10 à 20 »
— lophanta . . . *vrai.* 10 »
— lurida . . . . . 3 à 6 »
— Milleri. . . . . 3 à 25 »
— Salmiana . . . . 5 à 10 »
— schidigera. . . . 6 à 10 »
— univittata . . . . 6 à 12 »
— xylynacantha. . . . 5 à 15 »
**Agnostus** integrifolius . 3 à 6 »
— sinuatus . . . . . 5 à 10 »
**Alsobia** punctata . . . . 1 »
**Andromeda** augusta. . 1 à 3 »
— formosa. . . . . . 3 »
**Aralia** crassifolia. . . 2 à 6 »
— heteromorpha. . . 3 à 10 »
— integrifolia . . . 3 à 10 »
— papyrifera . . . . . 1 à 2 »
A mettre en pleine terre , l'été , dehors ; son feuillage y prendra des dimensions extraordinaires.

— quinquefolia . . . 2 à 5 »
— Sieboldi (*Fatsia japonica*) 1 à 5 »
Beau et large feuillage luisant, recommandable pour les appartements ; nous le tenons également en pleine terre dehors, où il gèle rez terre, pour repousser vigoureusement au printemps.

— — fol. arg. varieg. . . 4 »
— — — aur. vareg. . . 4 »

Fr. C.

**Aralia** Standishi . . . . 3 à 6 »
Espèce nouvelle, bien distincte et méritante.

— trifoliata . . . . . 2 à 4 »
— — latifolia. . . . 2 à 4 »
**Ardisia** crenulata. . . 1 à 2 »
— crispa . . . . . . 1 à 2 »
— japonica . . . . . . 1 »
— — fol. var. . . . . 2 »
**Artemisia** argentea . . . » 50
— Stelleriana. . . . . » 50
**Astelia** Banksi . . . . 1 »
**Bambusa** Fort. niveo-vitt 50 c. à 1 »
**Banksia** integrifolia. . . 3 »
**Beaufortia** decussata . . 1 »
**Berberidopsis** corallina . 2 »
**Berberis** Darwini . . . 1 »
— Fortunei . . . . . 1 »
— stenophylla. . . . . 1 »
**Bignonia** jasminoïdes . . 1 »
— — alba magna . . . 2 »
— — splendida . . . . 2 »
**Blandfordia** flamea . . . 5 »
**Boronia** viminea. . . . 1 »
**Bouvardia** leiantha florib. 1 »
**Brachysema** acuminatum. 1 à 3 »
**Calceolaria** ericoïdes . . 1 »
— Triomphe de Versailles. » 50
**Camellia** jap. apucæformis 2 à 4 »
— — fol. arg.-varieg. . 1 à 2 »
— Sasanqua varieg. . . 1 à 2 »
**Centaurea** candidissima . 1 »
— — compacta . . . . 2 »
— — plumosa . . . . 2 »
**Cassia** floribunda. . . 1 à 3 »
**Ceratopetalum** gumniferum 3 »
**Chorozema** cordata splendens 1 »
**Cluytia** alternoides . . . 2 »
**Clerodendron** serotinum . 1 »
Sera peut-être rustique; ses fleurs blanches très-odorantes sont réunies en énormes panicules.

**Cobæa** scandens . . . . » 50
— — fol. aureo-marg. . 1 »
**Colletia** cruciata (*bictoniense*) 1 à 3 »
Une véritable curiosité.
**Convolvulus** mauritanicus. » 50

## *SERRE FROIDE ET ORANGERIE.*

| | Fr. C. |
|---|---|
| **Correa** cardinalis. . . | 1 à 3 » |
| **Crowea** elliptica . . . . | 2 » |
| — saligna . . . . . . | 2 » |
| — stricta . . . . . . | 2 » |
| **Dalea** mutisi . . . . | 1 à 2 » |
| **Daphne** japonica fol. var. | 2 » |
| **Daphnidium** gracile . . | 2 » |
| **Desfontainea** Hookeri . | 2 à 5 » |
| **Diplacus**, *voir page* 64. | |
| **Doryanthes** excelsa . | 5 à 10 » |
| *extra fort*. | 400 » |
| **Dracæna** australis . . | 2 à 10 » |
| — congesta . . . . . | 1 à 2 » |
| — indivisa. (*Dracænopsis*) | 2 à 40 » |
| (*Cordyline superbiens*). | 2 à 40 » |
| — — albo-lineata . . . | 5 à 30 » |
| — — atrorubens (*sanguinea*) | 5 à 30 |
| — — nigrescens. . . . | 5 à 30 » |
| — — Veitchi . . . . . . | 5 à 30 » |
| **Dracophyllum** Hugeli . | 2 à 4 » |
| **Drymis** chiliensis. . . . | 2 à 4 » |
| **Echeveria** oberosa . . . | 1 » |
| **Eriostemon** densiflorum | 2 à 6 » |
| — floribundum . . . . | 2 » |
| **Eryomyrta** virgata . . | 1 à 2 » |
| **Eugenia** apiculata. . . | 1 à 2 » |
| — Ugni (*Low*) . . . | 1 à 2 » |
| — — (*Veitch*). . . . | 1 à 2 » |
| **Eurya** latifolia fol. aur^eo^-marg. | 2 » |
| **Farfugium** grande . . . | 1 » |
| **Ficus** macrophylla . . . | 1 » |
| **Fuchsia**, *voir page* 64. | |
| **Gardenia** floribunda. . . | 2 » |
| — radicans. . . . . . . | 2 » |
| — — fol. varieg. . . . | 2 » |
| **Geranium**, *voir page* 67. | |
| **Gnidia** pinifolia. . . . . | 3 » |
| **Grevillea** argentea . . . | 3 » |
| — flexuosa. . . . . . . | 4 » |
| — Hilli. . . . . . . . | 3 à 6 » |
| — longifolia . . . . . | 2 à 6 » |
| — robusta . . . . . . | 2 à 4 » |
| **Griselenia** littoralis . | 50 c. à 2 » |
| — macrophylla . . . . | 1 à 5 » |

Superbe feuillage luisant ne se chargeant jamais d'aucun insecte.

| | |
|---|---|
| **Hakea** pectinata. . . | 2 à 4 » |
| — pinifolia. . . . . . | 2 à 4 » |
| — pinnatifida. . . . . | 2 à 4 » |
| **Hardenbergia**, *voir* **Kennedya**. | |
| **Helichrysum** macranthum. | 2 » |
| — grandiflorum . . . . | 2 » |

| | Fr. C. |
|---|---|
| **Helichrysum** purpureum . | 2 » |
| — roseum . . . . . . . | 2 » |
| — spectabile . . . . . | 2 » |
| ***Héliotropes***, *voir page* 65. | |
| **Hovea** celsi. . . . . . | 5 » |
| **Hunnemannia** fumariæfolia | 2 » |
| **Hydrolea** spinosa. . . . | 2 » |
| **Ilex** cornuta. . . . . . | 2 » |
| — crenata variegata. . . | 2 » |
| — — myrtifolia varieg. . | 2 » |
| — dipyrena . . . . . . | 1 » |
| — furcata . . . . . . | 2 » |
| — grandis. . . . . . . | 2 » |
| — japonica. . . . . . | 2 » |
| **Illicium** anisatum . . . . | 2 » |
| — floribundum . . . . . | 2 » |
| — religiosum . . . . . . | 2 » |
| **Iochroma** coccinea . . . . | 1 » |
| — Warscewiczi . . . . . | 1 » |
| **Jasminum** grandiflorum . | 1 » |
| — ligustrinum . . . . | 1 » |
| **Kennedya** Baumanni . . | 1 » |
| — Fredwordi. . . . . . | 4 » |
| — macrophylla . . . . | 2 » |
| — Marryatti . . . . . | 2 » |
| — mollis . . . . . . . | 3 » |
| — ovata . . . . . . . | 1 » |
| — — alba. . . . . . . | 2 » |
| — rotundifolia . . . . | 2 » |
| — rubicunda . . . . . | 2 » |
| **Knigthia** excelsa. . . . | 6 » |
| **Lantana**, *voir page* 65. | |
| **Lapageria** rosea. . . | 4 à 10 » |
| **Laurelia** aromatica . . . | 2 » |
| **Laurus** camphora. . . . | 2 » |
| Produit le Camphre | |
| — graveolens. . . . . . | 2 » |
| — regalis . . . . . . . | 2 » |
| **Leptospermum** flavescens. | 1 » |
| — lanigerum . . . . . | 1 » |
| — recurvum . . . . . | 1 » |
| **Leschenaultia** biloba superba | 2 » |
| — formosa. . . . . . . | 3 » |
| — intermedia. . . . . . | 3 » |
| **Ligularia** Kæmpferi fol. arg.-marg. . . . | 1 à 2 » |

C'est une superbe introduction japonaise, ses feuilles sont aussi grandes que celles du *Farfugium grande*, mais d'un vert plus sombre, éclairé et bordé de blanc porcelaine.

| | |
|---|---|
| **Ligustrum** multiflorum. | 2 à 4 » |

## *SERRE FROIDE ET ORANGERIE.*

Fr. C.

**Lilium** giganteum . . 2 à 5 »
**Lithospermum** fruticosum 1 »
Charmante plante toute mignonne donnant en abondance, en Avril et Mai, de gentilles fleurs bleues.

**Lobelia**, *voir page* 66.
**Lomatia** ilicifolia. . . . 2 »
— silaïfolia . . . . 2 à 4 »
**Magnolia** fuscata. . . 2 à 4 »
— grandiflora. . . 3 à 15 »
— — *de la Gallissonnière.* 5 »
*fort.* 15 à 50 »
**Mahonia** Beali . . . 2 à 5 »
— japonica. . . . . 2 à 5 »
— Leschenaulti . . . . 5 »
**Metrosideros** albicans. . 3 »
— florida fol. varieg. . 2 à 4 »
— robusta. . . . . 1 à 3 »
**Myrtus** annularis. . . . 5 »
— bullata . . . . . . 2 »
**Nerium** album maximum . 1 »
Les fleurs de cet *Oleander* sont simples, mais d'une largeur extraordinaire et réunies en énormes panicules.

**Olea** ilicifolia . . . . . 1 à 2 »
**Ophiopogon** jaburan fol. aureo varieg. . . . . . 3 »
— spicata fol. arg. marg. 4 »
**Passiflora** cincinnata . . 10 »
— cinnabarina . . . . 2 »
— Neumanni . . . . . 2 »
— Impératrice Eugénie . 1 »
**Pelargonium** Cooperi . . » 50
**Pentstemon**, *voir page* 66
**Phormium** tenax. . . 2 à 6 »
**Pimelea** elegans . . . . 2 »
**Pittosporum** Tobira. . . 1 »
— — fol. varieg. . . . 1 »
— undulatum fol. var. . 1 »
**Polygala** grandiflora. . . 1 »
— Pourtalesi . . . . . 1 »
**Polygonum** platyclador. . 1 »
**Polyspora** grandis . . . 3 »
**Primula** cortusoïdes amœna grandiflora. . . . . . 1 »
Très-grandes fleurs, pourpre rosé Magenta très-brillant, fleurit en Mars-Avril. Sera peut-être rustique.

**Pronaya** spectabilis. . . 2 »
**Prostranthera** lasiantha . 2 »
**Pultænea** stricta. . . . 2 »

Fr. C.

**Quercus** glabra . . . . 2 »
**Rhamnus** alaternus fol. var. 1 »
**Rhynchospermum** jasminoïdes . . . . . . 1 »
Plante presque sarmenteuse, fleurissant toute jeune et en abondance, fleurs de *jasmin blanc*, ondulées et très-odorantes

— japonicum arg.-mac. . 2 »
— — pulchrum . . . . 2 »
**Rhododendron** argenteum 4 à 10 »
— callophyllum . . . 3 à 10 »
— campylocarpum . . 2 à 4 »
— fulgens . . . . . 2 à 5 »
— Jenkinsi. . . . . . 4 »
— Thompsoni . . . 2 à 4 »
— Wighti . . . . . 2 à 5 »
**Richardia** albo-maculata . 1 »
**Rubus** australis . . . . 1 »
Espèce extrêmement curieuse; toute la plante, feuillage compris, est armée de petites épines.

**Saccharum** ægyptiacum. . 2 »
**Salvia** gesneriæflora . . . » 50
**Schizostylis** coccinea . . » 50
Cette très-jolie iridacée, atteint environ 80 cent. de hauteur, elle émet de nombreux et longs épis de 12 à 15 fleurs s'ouvrant successivement. Ses fleurs sont larges de 6 c. et du rouge cramoisi le plus brillant. Peut également se cultiver en pleine terre, l'été.

**Sedum** azoïdeum varieg. . 1 »
— carneum fol. var.. . . » 50
*La douzaine.* . 4 »
Très-gentille variété naine amplement panachée, nous en ornons les bords des tablettes dans nos serres froides, ses rameaux en retombent gracieusement.

**Selinum** decipiens . . . 1 »
**Serissa** buxifolia . . . . 1 »
— — fl. pleno . . . . 2 »
— fœtida fol. var. . . . 1 »
**Skimmia** fragrans . . 2 à 4 »
— japonica . . . . . 1 »
— — fol. arg.-varieg . . 10 »
— oblata . . . . . . 3 »
— ovata . . . . . . 6 »
**Sollya** Drummundi . . . 1 »
**Stadmannia** australis . 3 à 6 »

## *SERRE FROIDE ET ORANGERIE.*

| | Fr. C. |
|---|---|
| **Swainsonia** atropurpurea. | 1 » |
| **Thea** Bohea . . . . . | 1 à 2 » |
| — japonica fol. arg. marg. | 1 à 2 » |
| — viridis . . . . . | 1 à 2 » |
| **Tristania** nerifolia . . . | 2 » |
| **Trichinium** Manglesi . . | 3 » |
| **Tropæolum** tricolor. . | 1 à 2 » |
| **Vaccinium** erythrinum. | 2 à 4 » |
| **Vallota** purpurea. . . | 1 à 4 » |
| **Viburnum** odoratissimum | 1 à 3 » |
| — tinus Veitchi . . . . | 2 » |
| **Wigandia** caracassana . | 1 à 2 » |
| **Yucca** albo spica . . | 15 à 50 » |
| — aloïfolia fol. var. . | 3 à 30 » |
| — quadricolor. . . . | 5 à 50 » |
| **Zieria** macrophylla . . . | 2 » |

# CONIFÈRES.

| | Fr. C. |
|---|---|
| **Araucaria.** | |
| — brasiliensis . . . | 1 à 5 » |
| — Bidwelli (*de tête*) | 10 à 100 » |
| — Cooki . . (»). | 10 à 75 » |
| — Cunninghami (»). | 10 à 100 » |
| — — glauca (»). | 12 à 30 » |
| — elegans. . (»). . . | 30 » |
| — excelsa. . (»). | 10 à 100 » |
| — — glauca. (»). | 12 à 30 » |
| — — multiceps (*albo-spica*) (*de tête*) | 12 à 40 » |
| — — robusta. (»). | 12 à 75 » |
| — gracilis. . (»). | 10 à 25 » |
| — Rulei . . (»). . . | 20 » |
| **Cupressus** | |
| — gracilis fol. var . . . | 3 » |
| — Lindleyana. . . . | 1 à 3 » |
| — — alba. . . . . | 1 à 3 » |
| — macrocarpa (*Lambertiana*). . . . . . | 1 à 3 » |
| **Cupressus** | |
| — macrocarpa variegata. | 3 à 5 » |
| **Dacrydium** | |
| — cupressinum. . . . . | 3 » |
| — elatum . . . . | 2 à 10 » |
| — Franklini . . . . | 2 à 4 » |

Ces deux espèces sont d'une élégance extraordinaire et de forme bien distincte.

| | Fr. C. |
|---|---|
| — taxifolium . . . . . | 3 » |
| **Libocedrus** | |
| — Doniana. . . . . | 2 à 5 » |
| **Nageia** | |
| — Blumei (*Podocarpus*) *de tête* | 5 à 15 » |
| **Podocarpus** | |
| —Endlicherianus(*nerifolius*) | 2 à 4 » |
| — Purdieana . . . . | 2 à 4 » |
| — sinensis fol. arg.-varieg. | 5 » |

(*Pour les* **Conifères rustiques** *voir pages* 18 *à* 32.)

## AZALEA INDICA & CAMELLIA.

### Collections nombreuses & bien choisies.

*Disponibles de Septembre à Mars.*

## ARALIA PAPYRIFERA.

Feuilles palmées de dimensions gigantesques, soutenues par de très-longs pétioles recouverts, ainsi que les feuilles, d'un duvet blanchâtre. — A isoler dans les pelouses ou à planter au milieu des massifs circulaires.

**Prix :** *la pièce*, **1** à **2** fr.

# ABUTILON.

Plantes très-recommandables pour la formation des massifs, l'été, et des serres pendant l'hiver.

| | Fr. | C. |
|---|---|---|
| **Ambroise Verschaffelt**, extra | » | 75 |
| **Béranger** . . . . . . | » | 75 |
| **Duc de Malakoff**, feuillage très-large et très-découpé | » | 75 |
| **elegans** . . . . . . . | » | 75 |
| **Humboldti**. . . . . . . | » | 75 |
| **Lemoinei** . . . . . . . | » | 75 |
| **luteum album**, blanc jaunâtre paille . . . . | » | 75 |
| **luteum erectum**, jaune canari brillant. . . . | 1 | » |
| **malvæflorum**, plante naine, à fleur rose mauve, extra | » | 75 |
| **Maonetti** . . . . . . . | » | 75 |
| **Montgolfier**, coloris vif, de même genre que *A. venosum* | » | 75 |
| **niveum** . . . . . . . . | » | 75 |
| **petuniæflorum**, fleur énorme très-ouverte . . . . | » | 75 |
| **rubrum multiflorum** (*R.*), fl. rouge saumon éclatant veiné plus foncé. . | 1 | » |
| **Souvenir d'Arago**, très-beau | » | 75 |
| — **de Cauchy**, recommandable. . . . . . . . | » | 75 |
| **Souvenir de Maximilien**, plante robuste, énormes feuilles en forme de lances; fleurs orange saumoné à reflets violet . | 1 | » |
| **striatum**, l'un des plus florifères . . . . . | » | 75 |
| — **fol. arg. varieg.**, panachure très-riche, d'une fraîcheur exceptionnelle | 1 | » |
| **sulphureum**, fleur très-grande, jaune soufre rosé | » | 75 |
| **Thompsoni**, feuillage vert brillant tout tacheté de jaune d'or; c'est une excellente plante de massif . . . . . . . . | » | 50 |
| **Tonelianum**, jaune abricot veiné . . . . . . . | » | 75 |
| **vexillarium**, extra-beau . | » | 50 |
| — **venosum**, à fleurs quatre fois plus grandes que celles du *vexillarium* type | » | 75 |
| **violaceum purpureum**, plante naine, fleurs violet nuancé lilas . . . | 1 | » |

**A notre choix, 12** variétés pour fr. **6.**

---

# ABUTILON A FEUILLES MARBRÉES D'OR.

(***NOUVEAUTÉS***).

Toutes ces plantes joignent aux fleurs un feuillage agréablement nuancé de jaune d'or plus ou moins foncé selon les variétés. — Ces panachures ne brûlent point au soleil, elles n'y deviennent que plus intenses.

| | | |
|---|---|---|
| **Duc de Malakoff folis aureo-marmoratis** . . . . fr. | 1 | » |
| **luteo alba foliis aureo-marmoratis** . . . . . . . | 1 | » |
| **luteum erectum foliis aureo-marmoratis** . . . . . | 1 | » |
| **Montgolfier foliis aureo-marmoratis**. . . . . . | 1 | » |
| **niveum foliis aureo-marmoratis** . . . . . . . . | 1 | » |
| **rubrum multiflorum foliis aureo-marmoratis** . . . | 1 | » |
| **Souvenir d'Arago, foliis aureo-marmoratis** . . . | 1 | » |
| **Souvenir de Cauchi, foliis aureo-marmoratis** . . | 1 | » |
| **striatum foliis aureo-marmoratis** . . . . . . . | 1 | » |
| **sulphureum foliis aureo-marmoratis**. . . . . . . | 1 | » |
| **Van Houttei foliis aureo-marmoratis**. . . . . . | 1 | » |
| **vexillarium foliis aureo-marmoratis**. . . . . . | 1 | » |
| **vexillarium venosum foliis aureo-marmoratis**. . . | 1 | » |
| **violacea purpurea foliis aureo-marmoratis** . . . | 1 | » |

**6** des variétés ci-dessus à notre choix, fr. **5.**

# CANNA (BALISIERS).

Plantes à végétation toute tropicale et à grand effet que nous ne saurions trop recommander pour la décoration des jardins. — Leur feuillage magnifique, grandiose, bien étoffé, nuancé dans certaines variétés de brun rougeâtre ou bronzé et leurs fleurs aux vifs coloris produisent un effet ravissant. — Rentrer l'hiver à sec à la manière des *Dahlias*.

| Nos | *(Il suffit d'indiquer les numéros).* | Hauteur. M. C. | Prix F. C. |
|---|---|---|---|
| 101 | **Annei** | 2.50 | » 50 |
| 102 | — **bicolor** | 1.90 | » 50 |
| 103 | — **fulgida** | 1.90 | 1 » |
| 104 | **Bonnetti** | 1.80 | » 75 |
| 105 | **compacta elegantissima** | 1.40 | » 50 |
| 106 | — **Liervali** | 2.50 | » 50 |
| 107 | **discolor floribunda** | 1.50 | 1 » |
| 108 | **elata macrophylla** | 1.60 | » 50 |
| 109 | **elegantissima grandis** | 2.20 | » 50 |
| 110 | **hybrida Warscewiczi** | 1.70 | » 50 |
| 111 | **italica** | 2.20 | » 50 |
| 112 | **limbata major** | 1.70 | » 50 |
| 113 | **nervosa Annei** | 1.70 | » 50 |
| 114 | **nigricans** | 2.40 | 1 » |
| 115 | — **marginata** | 2.20 | 1 » |
| 116 | **perfecta rubra** | 1.80 | » 50 |
| 117 | **picturata fastuosa** | 1.80 | » 50 |
| 118 | **Plantieri** | 1.50 | » 75 |
| 119 | **purpurea spectabilis** | 2 10 | » 75 |
| 120 | **rotundifolia rubra** | 1.70 | 1 » |
| 121 | — **viridis** | 1.70 | » 50 |
| 122 | **rubricaulis** | 2.40 | 1 » |
| 123 | **Warscewiczi** (*sanguinea*) | 1.60 | » 75 |
| 124 | — **rosea** | 2.50 | » 75 |
| 125 | — **zebrina** | 1 60 | » 75 |
| 126 | **Warscewiczioïdes Annei** | 1.50 | » 75 |
| 127 | — **grandiflora** | 1.80 | » 75 |
| 128 | — **nobilis** | 2.30 | » 75 |
| 129 | — **nova** | 2.40 | » 75 |
| 130 | **zebrina** | 1.70 | » 50 |
| 131 | — **superba** | 2.00 | 1 » |
| 132 | — **vrai** | 2.40 | » 50 |
| 133 | **aurantiaca superba** | 2.25 | » 50 |
| 134 | **commutata** | 1.80 | » 50 |
| 135 | **edulis** | 2.20 | » 75 |
| 136 | **erecta hybrida** | 1.60 | » 50 |
| 137 | **Géant** | 1.90 | » 50 |
| 138 | **Bihoreli** | 1.50 | 1 » |
| 139 | **gigantea** | 2.50 | » 50 |
| 140 | **grandis** | 2.50 | » 50 |
| 141 | **hybrida aurantiaca** | 2.50 | » 50 |
| 142 | — **edulis** | 1.90 | » 75 |
| 143 | **indica rubra** | 2.10 | » 50 |
| 144 | **involventifolia** | 2.30 | » 50 |
| 145 | **Keteleeri** | 2.40 | » 75 |

## CANNA (*Suite.*)

| Nos | | Hauteur. M. C. | Prix. F. C. |
|---|---|---|---|
| 146 | **læta** | 1.30 | » 75 |
| 147 | **lagunensis** | 1.50 | » 75 |
| 148 | **Lavallei** | 1.60 | » 50 |
| 149 | **Mageli** | 1.30 | » 50 |
| 150 | **Mulleri** | 1.90 | » 75 |
| 151 | **musæfolia maxima** | 1.90 | 1 » |
| 152 | **nepalensis** | 1.60 | » 50 |
| 153 | **peruviana** | 2.00 | » 50 |
| 154 | **purpurea hybrida** | 2.30 | » 75 |
| 155 | **Rendatleri** | 1.60 | 1 » |
| 156 | **sanguinea Chatel** | 1.70 | » 75 |
| 157 | **saturata rubra** | 1.40 | » 50 |
| 158 | **spectabilis** | 1.60 | » 50 |
| 159 | **superbissima** | 2.20 | » 75 |
| 160 | **villosa** | 1.60 | » 50 |
| 161 | **coccinea vera** | 1.40 | » 50 |
| 162 | **Fintelmanni** | 1.00 | » 75 |
| 163 | **floribunda** | 1.20 | » 50 |
| 164 | **species de Guatemala** | 1.50 | » 50 |
| 165 | **variabilis** | 1.70 | » 50 |
| 166 | **metallica** | 2.30 | 1 » |
| 167 | **Annei orange** | 1.40 | » 50 |
| 168 | **— rosea** | 2.20 | » 50 |
| 169 | **— superba** | 1.50 | » 50 |
| 170 | **bicolor** | 0.90 | 1 » |
| 171 | **— de Java** | 1.20 | » 50 |
| 172 | **denudata** | 0.70 | 1 » |
| 173 | **elegantissima rustica** | 2.60 | » 50 |
| 174 | **floribunda grandiflora** | 1.70 | » 50 |
| 175 | **gigantea major** | 1.50 | » 50 |
| 176 | **glauca** | 1.40 | » 50 |
| 178 | **maxima** | 2.00 | » 50 |
| 179 | **musæfolia hybrida** | 1.70 | » 50 |
| 180 | **patens** | 1.20 | » 75 |
| 181 | **Sellowi** | 1.50 | » 50 |
| 182 | **aurantiaca** | 1.90 | » 50 |
| 183 | **aurea vittata** | 1.00 | 1 » |
| 184 | **expansa** | 2.00 | » 50 |
| 185 | **gigantea aurantiaca** | 1.60 | » 50 |
| 186 | **Kalosantha** | 1.40 | » 50 |
| 187 | **Karsteniana** | 1.80 | » 50 |
| 188 | **platyphylla** | 1.10 | » 75 |
| 189 | **Schuberti** | 1.20 | » 50 |
| 190 | **species** | 2.40 | » 50 |
| 191 | **— du Gabon** | 2.20 | » 50 |
| 192 | **straminea** | 1.00 | » 75 |
| 193 | **indica** | 2.00 | » 50 |
| 6 | **Caledoniensis** | 2.10 | » 50 |
| 44 | **crenulata** | 1.60 | » 50 |

**Nous fournirons à notre choix avec noms :**

| | | |
|---|---|---|
| **12** | **des variétés ci-dessus en bons tubercules** | fr. **5** » |
| **12** | **— — en forts** | — **9** » |
| **100** | **Canna en 25 à 40 bonnes variétés** | » **40** » |

# Canna (Balisiers) en mélange.

*Toutes bonnes variétés mélangées, sans noms,* **la douzaine** fr. **3** »

## CENTAUREA CANDIDISSIMA.

Feuillage argenté admirable dans les massifs, surtout placé en opposition des couleurs vives des **Coleus**, **Iresine**, etc.

**Pièce**, **1** fr., **12** plantes, **8** fr.

**CENTAUREA** argentea plumosa, 2 fr. — **CENTAUREA** ragusina compacta, 2 fr.

## DAHLIA D'ÉLITE.

**Nos collections ne contiennent que des plantes de 1er choix. — Livrables en boutures solides.**

**(Tous ont des fleurs de forme & de tenue irréprochables).**

**Prix : 12** *variétés* . . . . . . . . . . . fr. **5** »
**25** » . . . . . . . . . . . » **10** »

| Nos | ☞ *Il suffit d'indiquer les numéros.* | Hauteur. M. C. |
|---|---|---|
| 303 | **Bird of Passage**, blanc délicatement bordé rose. . . . | 1,30 |
| 305 | **Ebor**, chocolat foncé strié noir. . . . . . . . . . | 1,30 |
| 307 | **Fairy Queen**, colombé, ombré et teinté rose. . . . . | 1,30 |
| 308 | **Hero**, jaune recouvert rouge capucine. . . . . . . . | 1,40 |
| 310 | **Isidora**, joli rose violacé, parfois pointé blanc. . . . . | 1,30 |
| 311 | **Lucienne Payn**, rose lilacé superbe . . . . . . . . | 1,10 |
| 312 | **Mad. Baron**, jaune d'or lég. pointé orange. . . . . . | 1,30 |
| 315 | **Mad. Clément Sauvage**, groseille pointé blanc . . . . . | 1,30 |
| 318 | **Nec-plus-ultra**, rose bronzé, couleur nouvelle. . . . . | 1,30 |
| 319 | **Prospero**, marron noir bordé, carmin pointé. . . . . | 1,30 |
| 320 | **Surety**, nankin foncé, revers des pétales rouge carminé. . | 1,20 |
| 321 | **Athlète**, lilas rose à reflets, fl. énorme. . . . . . . | 1,30 |
| 323 | **Blondine von Elsterthal**, jaune soufre. . . . . . . | 1.10 |
| 327 | **Duchess of Wellington**, blanc pur bordé rose . . . . | 1,20 |
| 328 | **Gloire de Paris**, rouge minium brillant. . . . . . . | 1,20 |
| 330 | **Mad. Bercand**, rouge cinabre, glacé blanc. . . . . . | 1,20 |
| 331 | **M. Chauvière**, chair largement bordé cramoisi rose. . . | 1,20 |
| 336 | **Mrs Joy**, orange bordé jaune, pointé blanc . . . . . | 1,30 |
| 339 | **Nina Vanotti**, lilas, revers violet vineux. . . . . . | 1,20 |
| 341 | **Prince Alfred**, pourpre violet . . . . . . . . . . | 1,30 |
| 342 | **Rose de Mai**, rose tendre, belle forme. . . . . . . | 1,20 |
| 344 | **Silène**, pourpre rosé vineux . . . . . . . . . . | 1,20 |
| 345 | **Fair Imogène**, blanc délicatement teinté lavende. . . . | 1,30 |
| 347 | **Gladiator**, crême bordé lilas foncé. . . . . . . . . | 1,10 |
| 351 | **Lady Jane Ellis**, blanc, pointé rose pourpre . . . . . | 1,30 |
| 352 | **Lady of the Lake**, chair bordé pourpre violacé . . . . | 1,20 |
| 353 | **L'Incarnado**, rouge brillant. . . . . . . . . . . | 1,30 |
| 354 | **Lord Warden**, écarlate orange pointé blanc . . . . . | 1,20 |
| 355 | **Mad. Roinet**, chair légèrement bordé lilas. . . . . . | 1,30 |
| 356 | **Madem. Nilsson**, blanc pur strié rose. . . . . . . . | 1,25 |

## DAHLIA D'ÉLITE *(Suite.)*

| Nos | | Hauteur. M. C. |
|---|---|---|
| 357 | **Miss Turner**, blanc bordé pourpre brillant. . . . . . | 1,30 |
| 360 | **Princess of Wales**, chair bordé lilas . . . . . . . . | 1,10 |
| 361 | **Titus**, rouge cocciné vif . . . . . . . . . . . . | 1,20 |
| 365 | **Augustin Souchet**, cramoisi vif reflété violet. . . . . . | 1,20 |
| 366 | **Blanche**, blanc très-pur . . . . . . . . . . . . | 1,30 |
| 368 | **Deutsche Feuerflamme**, cramoisi pointé blanc . . . . . | 1,20 |
| 369 | **Flossy Gill**, blanc bordé rose violacé . . . . . . . | 1,10 |
| 380 | **Virginalis**, blanc pur. . . . . . . . . . . . . | 1,20 |

# DAHLIA NAINS.

## Variétés surchoix.

(**Tout ce qui n'était pas supérieur a été supprimé**).

**Prix : 12** *variétés*. . . . . . fr. **5** »
**25** — . . . . . » **10** »

| | | Hauteur. M. C. |
|---|---|---|
| 1 | **Palais de cristal**, écarlate . . . . . . . . . . . . | 0,60 |
| 2 | **Alba floribunda nana**, blanc pur, très-florifère . . . . | 0,70 |
| 3 | **Golden Ball**, orange nuancé de jaune. . . . . . . . . | 0,50 |
| 4 | **Foliis arg. marg.**, feuillage très-bien panaché blanc . . . | 1,00 |
| 5 | **Marie Desbordes**, orange lavé rose pointé blanc. . . . | 1,00 |
| 6 | **Edward Purchase**, marron clair brillant . . . . . . . | 1,00 |
| 7 | **Beauté des massifs**, écarlate à grand effet. . . . . . | 0,90 |
| 8 | **Captain Ingram**, cramoisi foncé . . . . . . . . . . | 0,70 |
| 9 | **Joséphine Poincet**, rouge clair saumoné . . . . . . . | 1,00 |
| 10 | **Bila-Bela**, fond jaune bordé carmin . . . . . . . . . | 1,00 |
| 11 | **Gem of the dwarfs**, cramoisi pointé blanc . . . . . . | 0,70 |
| 12 | **Gloire de France**, cramoisi amaranthe, très-beau . . . | 0,35 |
| 13 | **Kings of the dwarfs**, très nain, pourpre cramoisi . . . | 0,80 |
| 14 | **Mad. Fréd. Signard**, blanc très-pur, nuancé jaune tendre. | 1,00 |
| 15 | **lilacina variegata**, fleur lilas, feuilles panachées jaune. | 1,00 |
| 16 | **Little dwarf**, rouge teinté lilas, bordé et nuancé violet pourpre. | 0,60 |
| 17 | **Little Wonder**, écarlate, très-florifère, extra beau. . . | 1,00 |
| 18 | **Mulberry**, cramoisi velouté, fleur parfaite . . . . . . | 1,00 |
| 20 | **Orange Boven**, orange, fleur ouverte. . . . . . . . | 0,60 |
| 24 | **Profusion**, jaune légèrement pointé blanc . . . . . . | 0,80 |
| 25 | **Royal purple**, fleur très-ouverte, pourpre. . . . . . | 0,80 |
| 26 | **Sir James Watts**, riche écarlate foncé . . . . . . . | 0,70 |
| 27 | **The Pet**, marron foncé, pointé blanc. . . . . . . . | 0,80 |
| 28 | **Titian**, jaune clair pur, fleur très-large. . . . . . . | 0,60 |
| 30 | **White unique**, blanc très-florifère . . . . . . . . | 0,80 |
| 31 | **Zelinda**, pourpre, très-belle forme . . . . . . . . | 0,50 |
| 32 | **Grétry**, cramoisi, fleur bien étoffée . . . . . . . . | 0,75 |
| 33 | **Langius**, écarlate pointé de blanc. . . . . . . . . | 0,80 |
| 35 | **Deutsche Bellis**, rose vif pointé blanc . . . . . . . | 0,80 |
| 36 | **Kleine liebchen mein**, blanc bordé pourpre carminé . . | 0,80 |
| 236 | **Crimson Gem**, cramoisi vif, extra de forme . . . . . . | 0,80 |
| 237 | **Dwarf Queen**, pourpre foncé bordé de blanc . . . . . | 0,76 |
| 238 | **German Knight**, riche orange, à reflets saumonés . . . . | 0,80 |
| 240 | **Marvel**, blanc pur, rubané de cramoisi-violacé. . . . . | 0,70 |

## DAHLIA NAINS (*Suite.*)

| | | Hauteur. M. C. |
|---|---|---|
| 241 | **Oriental**, rose carminé, refleté blanc d'argent . . . . . | 0,60 |
| 242 | **Paroquet**, jaune d'or, accidenté de brun marron . . . . . | 1,00 |
| 243 | **Perfection**, beau cramoisi clair, marginé plus foncé . . . | 0,65 |
| 244 | **Pluton**, jaune pur, très-florifère. . . . . . . . . . | 0,90 |
| 245 | **Rosette**, cerise clair magnifique, marginé blanc . . . . | 0,60 |
| 246 | **Scarlet Gem**, écarlate orangé brillant . . . . . . . . | 1,00 |
| 248 | **Troubadour**, pourpre violacé pointé et marginé blanc . . | 0.80 |
| 250 | **Fairy Child**, cramoisi riche pointé blanc . . . . . . | 0,60 |
| 251 | **German Daisy**, joli rose, ombré foncé . . . . . . . . | 1,00 |
| 252 | **Gladiator**, cramoisi vif, port compacte . . . . . . . | 1,00 |
| 253 | **Jenny**, blanc crême pointé violet . . . . . . . . . | 0,60 |
| 255 | **Little Najade**, rose tendre . . . . . . . . . . . | 1,00 |
| 256 | **Little Pet**, rouge teinté fauve . . . . . . . . . . | 0,70 |
| 257 | **Meteor**, jaune d'or brillant, très-floribond . . . . . . | 0,80 |
| 260 | **Pretty Polly**, lilas clair, nuancé blanc. . . . . . . . | 0,90 |
| 262 | **Sambo**, marron riche, teinté noir. . . . . . . . . . | 1,00 |
| 264 | **Adonis**, chair, quelquefois pointé lilas . . . . . . . | 1,00 |
| 265 | **Conqueror**, lilas superbe. . . . . . . . . . . . . | 1,00 |
| 267 | **Pompon de Reuil**, rubis foncé à fond orange. . . . . | 1,00 |
| 268 | **Président Lincoln**, buffle strié rouge et orange . . . . | 1,00 |
| 269 | **Sir Greville Smythe**, cramoisi pourpre brillant. . . . | 1,00 |
| 270 | **Vulcain**, rouge marron à reflets veloutés. . . . . . . | 1,00 |
| 271 | **Chang**, jaune strié et mêlé écarlate. . . . . . . . . | 1,00 |
| 272 | **L'Africaine**, cramoisi nuancé violet . . . . . . . . | 1,00 |
| 273 | **Princesse Mathilde**, joli blanc pur . . . . . . . . | 0,40 |
| 275 | **Little Nigger**, cramoisi noir très-double. . . . . . . | 1,00 |
| 276 | **Little Snowball**, blanc très-pur . . . . . . . . . . | 1,00 |
| 277 | **Perfection of Lilliputs**, marron cramoisi vif . . . . . | 1,00 |

---

## DAHLIA TRÈS-NAINS NOUVEAUX.

### Variétés de 1869.

**Prix :** *la pièce* . . . . . fr. **1** »
**12** *variétés* . . . . » **10** »

| | | Hauteur. M. C. |
|---|---|---|
| 201 | **Adam Koch** (*Mardner*), velours rouge-feu brillant. . . | 0,45 |
| 202 | **August Klein** (»), blanc ligné rose pâle . . . . . . | 0,30 |
| 205 | **E. G. Henderson** (»), pétales en tubis, carmin violacé brillant. | 0,60 |
| 206 | **Elise Menges** (»), rose tendre à centre blanc. . . . . | 0,45 |
| 208 | **Frau Doct. Reinach** (»), blanc rosé, revers violacé. . . | 0,60 |
| 211 | **Hélène Semmler** (»), jaune d'or. . . . . . . . . . | 0,45 |
| 213 | **Joseph Pfitzer** (»), fond blanc, pointé de violet. . . . | 0,45 |
| 214 | **Kettchen Schmelz** (»), brun marron ardent. . . . . . | 0,20 |
| 216 | **Louise Wallauer** (»), rose pointé pourpre foncé. . . . | 0,30 |
| 218 | **Marie Röder** (»), carné pointé pourpre. . . . . . . . | 0,45 |
| 219 | **Napoléon Baumann** (»), centre brun foncé, pourtour brun ardent brillant. . . . . . . . . . . . . . . . | 0,30 |
| 224 | **Sophie Zaubitz** (»), blanc nuancé de pourpre-lilacé. . . | 0,60 |
| 225 | **Tina Seeger** (»), rose brillant, blanc vers le centre. . . | 0,45 |

## DIPLACUS.

Les *Diplacus* se mettent très-bien en pleine terre l'été, dans les massifs, où ils font bon effet par leur floraison qui se prolonge jusqu'aux gelées.

**Godroni**, fleur grande, rouge cramoisi à gorge jaune orange.
**Ingelresti**, rouge Andrinople brillant fond de la gorge rose tendre.
**puniceo aurantiacus**, orange recouvert laque, base maculée jaune d'or.
**splendidus**, rouge carminé éclatant très-florifère.

**Prix** : *La pièce*, **75** centimes. — *La douzaine*, **6** fr.

## FUCHSIA.

### Variétés de choix.

*L'astérisque (*) désigne les variétés à fleurs doubles.*

68 * **A. Carrière** (*Lem.*)
19 **Acidalie** (*H. Demay.*)
74 * **A la mode** (*Crousse.*)
46 * **Alberta** (*Bull.*)
33 **Alexandrina** (*Banks.*)
75 * **Ambassador** (*Bull.*)
34 **Amb. Verschaffelt** (*Corn.*)
76 **Annie** (*Hend.*)
35 **Arabella** (*Banks.*)
64 **A. Weick** (*Lem.*)
36 **Blanchette** (*Banks.*)
3 **Brillant** (*Bull.*)
77 * **Colossus** (*Smith.*)
20 * **Commodore** (*Nult.*)
61 **corymbifl. cocc. superba.**
62 — **gesneriana.**
63 — **virginalis.**
23 * **Diadem** (*Smith.*)
78 * **Directeur Cambier** (*Corn.*)
69 **Duchesse de Gérolstein** (*Lem*)
24 * **Enoch Arden** (*F.* et *A. S.*)
27 * **Général Lee** (*Smith.*)
6 **Gloire des marchés** (*Picard.*)
91 * **François Desbois** (*Coene.*)
38 * **Gustave Heitz** (*Corn.*)
65 **Henri Jacotot** (*Lem.*)
70 **J. N. Twrdy** (*Lem.*)
93 **King of purple.**
94 **Lady of Killarnay** (*Roll.*)
79 * **La gloire** (*Lem.*)
50 * **Le globe** (*Crousse.*)
52 * **Louis van Houtte** (*Lem.*)
41 * **L. Schweitzer** (*Corn.*)
28 **Lucy Mills** (*Banks.*)
42 * **Mad. Cambier** (*Corn.*)
56 * **Marie Cornelissen** (*Corn.*)
80 * **Marquis de Bellefont** (*V.*)
81 * **Mastodonte** (*Lem.*)
82 **Minnie** (*Bull.*)
66 **Perfect cure.**
43 * **Pie IX** (*Corn.*)
84 * **Président Muller** (*Corn.*)
83 * **Président Porcher** (*Lem.*)
29 **Profusa** (*F.* et *A. S.*)
18 **Pyramidalis** (*Coene.*)
85 **Queen of Summer**
12 **Reviver** (*Bull.*)
90 * **Rifleman** (*Smith.*)
58 * **Rittmeister Seiler.**
30 **Roderick Dhu** (*Banks.*)
13 * **Ronceveaux** (*Lem.*)
31 **Rose of Danemarck** (*Banks.*)
71 **Ruy Blas** (*Lem.*)
72 * **Saltimbanque** (*Lem.*)
59 * **Souvenir de Cornelissen** (*Crousse.*)
86 **striata** (*F.* et *A. S.*)
87 **Tibby** (*Bull.*)
45 **tricolor alba coccinea.**
88 * **Universal.**
89 **Venetia** (*K.*)
44 * **Victorien Sardou** (*Lem.*)
14 * **Vivian** (*Bull.*)
32 **War Eagle** (*Banks*)

**Prix** : *la pièce*, **75** centimes. — **12** *variétés*, **6** fr.

## GAZANIA.

Plantées en plein air, l'été, ces plantes y prospèrent très-bien et se couvrent d'abondantes fleurs orangées, à centre noir. — On en forme des massifs ou des bordures. — Port trapu et rampant, effet magnifique en plein soleil.

**aurantiaca,** fleur grande, jaune serin, avec une belle et large auréole noire.
**Souci,** fleur grande, jaune d'or très-brillant.
**splendens,** également à très-grande fleur, jaune orange centre noir.
— **fol. arg. var.,** les feuilles sont bordées de blanc.

**Prix** : *la pièce*, **50** centimes.

## GNAPHALIUM LANATUM.

A feuilles et tiges laineuses et argentées, convenant très bien pour former, pendant l'été, en pleine terre, de petites bordures du plus bel effet, ou à entremêler dans les massifs de plantes à feuilles colorées.

*La pièce*, **50** centimes. — *La douzaine*, **5** fr.

## HÉLIOTROPES.
### Variétés de choix.

| | | Fr. | C. | | | Fr. | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Boule de neige** . . . | » | 50 | 13 | **Ornement des jardins** | » | 50 |
| 4 | **L'Avenir** (*Ferrand*) . | » | 50 | 14 | **Reine des Héliotropes** | » | 50 |
| 5 | **Mad. A. Welck** (*Bern.*) | » | 50 | 15 | **Surpasse Guascoï** (*Rend*) | » | 50 |
| 6 | — **Boulanger** (*Boul.*) | » | 50 | 22 | **Roi des doubles** (*C.*) . | » | 50 |
| 7 | **Chauvière** (*C.*) . . . . | » | 50 | 23 | **Souvenir** de **Léopold I**er (*C.*) | » | 50 |
| 8 | **Michel** (*Scheurer*) . . | » | 50 | 25 | **Mad. A. Lemoinier** (*R.*) | » | 75 |
| 10 | **Marie Nardy** (*Nardy*) . | » | 50 | 27 | **Marie Huin** (») | » | 75 |
| 12 | **oculata** (*S.*) . . . . . | » | 50 | 28 | **Pauline Pfitzer** (») | » | 75 |

**La douzaine**, *à notre choix*, **5** fr.

## Héliotropes en mélange.

**Bonnes variétés, multipliées sans noms. Très-fortes plantes.**

**Prix** : *la pièce*, **75** centimes. — *La douzaine*, fr. **7-50**

## LANTANA SURCHOIX.

Quoi de plus brillant, de plus riche, de plus joli, qu'un massif de Lantana. Ils se contentent de tous les terrains, ils résistent bien au soleil où leurs superbes bouquets s'épanouissent en mille nuances, vives et gaies. — Notre collection se compose de tout ce qu'il y a de mieux en ce genre.

**Prix** : *la pièce*, **75** cent. — **Douze splendides variétés**, fr. **5** ».

## LOBELIA SPECIOSA.

Les variétés suivantes sont d'un mérite réel et ont de droit leur place réservée dans tous les jardins. — Coquettes et fraîches, ces charmantes plantes formeront de mignonnes bordures de parterres, aussi gaies que brillantes, aussi fleuries que régulières.

6 **Miss Murphy**, très-nain, très-florifère blanc pur . . . . . » 50
1 **Paxtoni**, délicieuses fleurs, blanc pur, entouré de bleu clair. » 50
10 **Paxtoni quadricolor**, variété du précédent à feuilles panachées » 50
2 **Prince Albert**, robuste et compacte, fleurs bleu d'azur, centre blanc très-prononcé . . . . . . . . . . . . . . . » 50
9 **Queen of Whites**, fleurs blanc pur . . . . . . . . . » 50
8 **Trentham blue**, très-larges fleurs bleu nuancé de blanc. . » 50

**La douzaine**, *à notre choix*, fr. **4** »

## PENTSTEMON.

*Ces Plantes forment de très-beaux massifs et fleurissent jusqu'aux gelées.*

49 **Adrienne Bopp.**
20 **Bon Villageois.**
37 **Comtesse de Binard.**
21 **Coralli.**
40 **Evêque Myriel.**
22 **Franklin.**
38 **F. Hock.**
39 **Jeanne d'Arc.**
23 **Général Prym.**
24 **Henry Person.**
25 **Léon Laprévote.**
26 **Maria Held.**
27 **Mazeppa.**
41 **M. de St Paul.**
42 **Osiris.**
43 **Rosalia.**
44 **Secrétaire Cuzin.**
45 **Surpasse rubrum magnum.**
46 **Thibaut et Keteleer.**
47 **Van Volxem.**
29 **Victor Massé.**
48 **Wiot.**

**Prix** : *la pièce*, **50** centimes.

## PENTSTEMON NOUVEAUX.

31 **Camille Prieur** (*Crousse*), fl. écarlate, gorge large, maculée cramoisi sur fond blanc.
33 **M. Lemoinier** (*Cr.*), tube pourpre amarante vif, toute la gorge recouverte d'une forte macule marron brun.
34 **Petrucchio** (*Cr.*), fl. cerise uni, macules écarlates au bas de la gorge.
35 **Rubis** (*Cr.*), gr. fl. rouge amarante clair, gorge blanche à macules cramoisi foncé.

**Prix** : *la pièce*, **1** franc.

## PETUNIA A FLEURS DOUBLES.

### VARIÉTÉS D'ÉLITE. — SURCHOIX.

**Prix** : *la pièce*, **50** centimes. — **12** *plantes avec noms*, fr. **5** »

## PETUNIA A FLEURS SIMPLES EN MÉLANGE.

Belles plantes en pots. — *La douzaine*, **3** francs. »

# Pelargonium zonale. (Géranium).

## (Scarlet Géranium.) Choix supérieur.

## 1re série.

☞ **Toutes les variétés médiocres ont été éliminées.**

**Prix :** *au choix*, *la pièce*, **50** centimes. — *Douze variétés*, fr. **5** »
**A notre choix**, 25 *variétés pour* **9** francs.

75 **Daniel Manin** (*Lem.*), écarlate foncé à reflets carmin.
76 **Etoile de Magenta** (*Hend.*), pétale sup. écarlate vermillon, le reste de la fleur carmin.
83 **Mad. Vaucher**, blanc pur, feuillage fortement zoné noir.
96 **Roi d'Italie** (*L.*), fl. énorme, rose de Chine recouvert minium.
100 **Mad. Barre** (*Méz.*), rose carminé, œil blanc.
101 **Mad. Gueflier** (»), orange vermillonné, bordé chair, œil blanc.
102 **Madem. Marie Mézard** (»), blanc pur jusqu'à complète défloraison.
107 **Eugénie Mézard** (*Bab.*), omb. énorme, fl. saumon vif pointé blanc.
112 **Les Misérables** (*L.*), variété *Nozegay*, très-forte ombelle capucine brillant.
115 **Monsieur Mangenet** (*Jarlot*), énorme ombelle, fl. ponceau clair.
116 **Prince Impérial** (»), écarlate brillant, centre jaunâtre.
119 **Stella Nosegay** (*Hend.*), rouge écarlate très-foncé.
121 **Fortuné Delmez** (*Cr.*), fl. gr rouge garance nuancé carmin.
122 **Léonard de Vinci** (»), fl. gr. rouge vif nuancé orange.
126 **Ornement des massifs** (»), amarante violacé pur, les 2 pétales supérieurs maculés écarlate.
127 **Rodolphe Abel** (»), tr. gr. fl. rose satiné, nuancé cerise.
128 **Ruy Blas** (»), fl. tr. gr. rouge minimum vif œil blanc.
133 **Beauté de Suresnes** (*Cass.*), fleur rose superbe, plante naine.
143 **Abondance** (*Nardy*), fl. gr. cerise carminé, très-florifère.
146 **Boule de feu** (*l'Huil.*), fl tr. gr. orange feu, centre blanc.
150 **Eclatant** (*N.*), fl. gr. écarlate velouté, œil blanc, tr. vigoureux.
151 **Empereur des Nosegay** (*Plais.*), omb. énorme, rouge cramoisi écarlate.
152 **Etendard des rouges** (*Cr.*), belle forme, écarlate feu très-vif, œil blanc.
155 **Henry Fischer** (»), fl. tr. gr. aurore saum. vif, centre blanc pur.
156 **Horace** (»), gr. fl., minimum nuancé garance vif, les 2 pétales supérieurs rouge feu.
158 **J. Sonntag** (*N.*), ombelle énorme, fl. gr., bien faite, écarlate très-vif, plante superbe, var. de *Nosegay*.
159 **Mad. Fréd. Hock** (*Hock*), énorme boule de fl. blanc pur, extra.
162 **Maréchal Forey** (*Cr.*), écarlate velouté éblouiss., œil blanc pur.
164 **M. Barthère aîné** (*N.*), ombelle forte et compacte, fl. gr. cerise saumoné, œil blanc.
165 **M. Henri Marquis** (*B. et H.*), gr. fl. cerise carminé, légèrement nuancé au centre, feullage fortement zoné.

*PELARGONIUM ZONALE.* (*Suite*).

166 **Multiflora** (*Laloy*), variété de *Nosegay*, forte ombelle rouge vermillon foncé.
171 **White Tom Thumb** (*H.*), fleur d'un blanc très-pur, variété naine et très-florifère.
172 **Gloire de Corbeny** (*Bab.*), fl. tr. gr., saumon vif très-brillant, variété à très-grand effet.
173 **Aug. Verdière** (*Ald.*), pourpre reflété écarlate, centre blanc.
176 **Joigneaux** (*L.*), gr. fl., minium à large centre blanc.
178 **Le Géant** (»), *Nosegay*, orange à grands bouquets très-compactes, très-beau.
182 **Dame Blanche** (*P.*), blanc de cire, très-joli.
183 **Charlotte Corday** (*Denis*), saumon chair glacé, bordé et nuancé ou strié de blanc.
187 **M. Mallet** (*L.*), fleurs grandes, cinâbre jaunâtre veiné de pourpre.
190 **Bérénice** (*C.*), énorme boule très-serrée, fl. gr. blanc pur nuancé de vermillon au centre.
191 **Bismarck** (»), fl. moyenne, carmin amarante lilacé, pétales supérieurs cramoisi.
193 **Destinée** (»), *Nosegay*, à larges ombelles, garance nuancé aurore, très-florifère.
194 **Docteur Jalabert** (»), gr. fl. rose incarnat vif bordé rose plus clair.
196 **Jules Calot** (»), fl. parfaite, rouge écarlate éblouissant, plante très-florifère pour massifs.
198 **Mad. Galland** (»), gr. fl., larges pétales, rose Chine foncé, nuancé de carmin vif, extra beau.
200 **Rovelli frères** (»), fl. aurore vermillon vif, bordé plus clair, centre blanc.
202 **Mad. Lierval** (*L.*), bouquets serrés, fleur blanc pur, centre carmin brillant.
206 **Surpasse beauté de Suresne** (*Cassier*), énormes ombelles, fl. rose de Chine vif.
209 **M. Joinville**, extrêmement florifère et recommandable.

# Pelargonium zonale. (Géranium.)

## 2e série.

**Prix :** *la pièce*, **75** centimes. — *Douze variétés*, fr. **7-50**.

210 **Élise Wagner** (*Schickler*), rouge écarlate, œil au centre, ombelle énorme.
211 **Henri Mahiels** (*M.*), énorme ombelle de fortes fleurs écarlate velouté, veiné noir; à placer au centre des massifs.
212 **Docteur K. Koch** (*L.*), fl. très-gr., riche minium pourpré, centre blanc ; extra.
213 **Docteur Muret** (»), *Nosegay*, fl. garance orangé,
214 **M. Eugène Buenzod** (»), *Nosegay* fl. rose, bouquets énormes, fl. très-gr. rose hortensia, nuancé de blanc.
217 **Berryer** (»), plante naine, fl. large, écarlate foncé brillant, centre blanc.

*PELARGONIUM ZONALE. (Suite).*

218 **Cham** (*L.*), gr. fl. rouge Santal, à large centre blanc.
220 **Jules Favre** (»), fl. moy. couleur très-foncée, centre blanc.
221 **La Fontaine** (»), fl. saumonée à grand centre feu vif.
223 **M. Duruy** (»), fl. grande, vermillon très-foncé à point blanc.
227 **Lady Constance Grosvenor**, écarlate éblouissant, très-beau.
228 **Eclat**, riche couleur Magenta, nuancé pourpre.
229 **Christine Nosegay** (*H.*), rose laque foncé, bonne forme.
230 **Le Grand** (*Smith*), écarlate cramoisi brillant.
248 **Aurantia**, rouge orangé superbe.
249 **Model**, couleur riche écarlate, centre blanc.

---

# Pelargonium zonale. (Géranium).

## NOUVEAUTÉS DE 1869.

### 3e série.

*Les variétés médiocres ont été éliminées.*

**Prix :** *la pièce*, fr. **1 50.**

231 **Charles Neuner** (*Rend.*), rose bordé de blanc pur avec un grand œil blanc au centre.
233 **Jacob-Makoy** (»), saumon vif, énorme centre blanc, coloris tendre et délicat.
234 **M. Bouchy** (»), rouge pourpre nuancé de feu, centre blanc, ombelle énorme, plante naine.
235 **M. Liabaud** (»), couleur chair veiné de plus foncé, énorme centre blanc entouré saumon.
236 **Orphée** (»), *Nosegay*, ombelle monstrueuse, d'un beau violet poupre, extra.
237 **Victor Verdier** (»), écarlate cramoisi velouté, œil blanc pur, formant de grosses ombelles à effet.
238 **Avocat Gambetta** (*L.*), pl. vigoureuse et florifère, vermillon vif, extra.
239 **Emile Lemoine** (»), *Nosegay*, ombelle de la plus grande dimension, rouge sang très-cramoisi, pétales assez larges.
240 **G. Gœschke** (») ombelle large, forme ordinaire, couleur groseille.
241 **L'Aurore** (»), fl. large, belle forme, couleur se rapprochant de l'orange ; à effet.
242 **L'Avenir** (»), ombelles grandes, carmin laque brillant, pétales supérieurs marqués de rose-clair, extra.
243 **Mad. Hoste** (»), *Nosegay*, ombelles très-fortes, blanc rosé azuré, la plus belle dans les nuances tendres.
244 **Rafarin** (»), *Nosegay*, genre de *Pink*, *Stella* et *Mme Tallien*, à ombelle plus large et mieux garnie, très-belle nuance carminé violacé.
245 **La Fournaise** (*Cr.*), gr. fl. bien faite, pourpre amarante velouté, avec des reflets écarlate, les deux pétales supérieurs teintés plus vif, œil blanc pur.

*PELARGONIUM ZONALE DE* 1869. (*Suite*).

246 **M. Gheharth** (*Cr.*), fl. très-nombreuses, bien faites, rouge garance velouté, nuancé écarlate foncé.

247 **Mad. Jules Elie** (*P.*), pl. naine, fl. énormes, d'un saumon vif, nuancé légèrement de rose sur les bords.

251 **Souvenir de Hamaître** (*Hamaitre*), ombelle énorme bien régulière, bien serrée jusqu'à l'entière défloraison, les fleurs sont grandes, de bonne forme, d'un rouge garance recouvert d'une teinte orangée, les deux pétales supérieurs marqués carmin. Extra pour massifs . . . . . . . . . . *La douzaine*, 12 fr.

---

# Pelargonium zonale. (Géranium).

## NOUVEAUTÉS DE 1870.

## 4 série.

(*Les descriptions sont celles données par les semeurs.*)

| | | Fr. | C. |
|---|---|---|---|
| 252 | **Etincelant** (*R.*), *Nosegay*, écarlate feu à reflets veloutés, ombelle énorme et bien ronde, épanouissement complet sans aiguillons, plante naine d'un grand effet pour massifs et pour la culture en pot . . . . . . . . . . . . | 5 | » |
| 253 | **De Lesseps** (*L.*), fleurs de la plus forte largeur, de la plus grande perfection, écarlate à point blanc, tous les pétales égaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | » |
| 254 | **Duchesse d'Aumale** (»), bouquets moyens, fleurs du plus beau carmin, nuancé blanc au centre, c'est le rose le plus riche obtenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | » |
| 255 | **Hermann Scheurer** (*R.*), charmante nuance garance clair, teinté saumon feu, ombelle très-forte, bonne forme, coloris nouveau et unique dans son genre. . . . . . . . . . | 5 | » |
| 256 | **Joséphine Baderot** (»), forte ombelle de grandes fleurs rondes d'une belle nuance rose laque mêlé d'orange et de saumon, ne laissant apercevoir aucun aiguillon avant la complète défloraison . . . . . . . . . . . . . . | 5 | » |
| 257 | **Le P. Hyacinthe** (*L.*), genre et forme du *Géranium Dr Muret*, fleurs plus larges et bouquets plus gros, couleur mine orange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | » |
| 258 | **Duthoo-Bertrand** (»), large ombelle de fleurs moyennes, mauve carminé marqué de blanc. . . . . . . . . . . | 3 | » |
| 259 | **M. Licau** (*R.*), *Noseray*, ombelle monstrueuse à grandes fleurs sans aiguillons, coloris superbe cerise très-vif. . . | 5 | » |
| 260 | **M. Thomas** (»), très-grande ombelle d'un épanouissement facile et sans aiguillons, belle nuance vermillon feu. . . | 5 | » |
| 261 | **Mont-Rose** (*L.*), fleurs en énorme ombelle, couleur rose carmin vif. Extra . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | » |

# PELARGONIUM INQUINANS A FLEURS DOUBLES.

## 3e série.

### Choix des meilleures variétés.

**Prix : 12** *variétés à notre choix*, **5 à 10** francs.
**25** — — **20** »

Fr. C.

216 **Andrew Henderson** (*L.*) (1868), fl. larges presque pleines, rouge garance clair, forte ombelle formée de 60 à 80 fleurs, très-florifère . . . . . . . . . . . . . . . . » 50

14 **Beauté Poitevine** (*Bruant*) (1868), fl. gr. très-pl. bien faites, vermillon orangé feu, couleur brillante, plante naine à petit feuillage zoné, ombelle moyenne . . . . . . . 1 50

207 **Capitaine l'Hermite** (*Del.*) (1868), fleurs bien doubles, riche rose de Chine, nuancé amarante clair, plante très-florifère . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 50

*La douzaine.* . 5 »

4 **Conseiller Ragon** (*R* ) (1869), fleurs très-grandes, ombelle presque sphérique, rouge saturne à reflets orange, plante à grand effet. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50

224 **Emile Lemoine** (*L.*) (1868), énorme ombelle, fleurs très-grandes, très-doubles, coloris incarnat refleté écarlate . . » 75

184 **Gloire de Nancy** (») (1866), fleurs très-pleines, larges, bien faites rose de Chine orangé, extra-beau et très-florifère » 50

*La douzaine.* . **5** »

11 **Impératrice Eugénie** (*Ald.*) (1868), grandes fleurs très-pleines, beau fleuron rose de Chine foncé, recommandable sous tous les rapports. . . . . . . . . . . . . . . . » 75

5 **Jeanne de Saint-Maur** (*R.*) (1869), énormes fleurs d'un vermillon éblouissant à reflets velours, bien distincte des autres variétés . . . . . . . . . . . s . . . . . . . 1 50

6 **Le Vésuve** (*L.*) (1869), ombelle très-serrée, fleurs très-bien faites, rouge garance orangé, variété florifère et recommandable 1 50

15 **Louis Thibaut** (») (1869), variété très-recommandée, mais qui dans nos cultures n'a pas répondu en pleine terre aux descriptions données, ses fleurs sont trop doubles ; réussira peut-être pour la culture en pots . . . . . . . . . . 2 »

10 **Marie Crousse** (*C.*) (1869), plante naine, feuillage vert gai, forte ombelle, fleurs larges très-doubles, rose de Chine très-clair, recommandable . . . . . . . . . . . . . 2 50

20 **Mary Elisabeth** (*Bull*) (1869), genre *Mad. Lemoine*, mais d'une nuance plus pâle, variété naine et florifère . . . . 2 »

12 **Mad. Gauthier** (*Aleg.*) (1868), forte ombelle, bonne tenue, rouge garance vif, très-florifère . . . . . . . . . . . . » 75

225 **Mad. Lemoine** (*L.*) (1868), ombelle très-forte, fleurs bien faites, d'un beau rose cent-feuilles, plante trapue et très-recommandable surtout pour la pleine terre. . . . . . . » 75

*La douzaine.* . **6** »

*PELARGONIUM INQUINANS DOUBLES.* (*Suite*)

2 **Mad. Racouchot** (*L.*) (1869), ombelle énorme et bien garnie de gros fleurons rose tendre glacé de blanc et d'une fraîcheur remarquable, plante à grand effet et multiflore . . . . 2 »

16 **Merveille de Lorraine** (*L.*) (1869), plante naine, feuilles zonées, ombelle de 10 cent.-diam., composée d'innombrables fleurs très-pleines, pétales très-nombreux, gaufrés d'un beau rose de Chine, reflété laque carminé . . . . . . . 2 50

9 **M. de Saint-Jean** (*C.*) (1869), forte ombelle de larges fleurs bien pleines de 4 à 5 cent. diam.; petales extérieurs très-larges, ceux du centre courts, rose carminé, teinté saumoné. 2 »

13 **M. E. G. Henderson** (*Ald.*) (1868), ombelle en boule énorme, fleurs très-pleines, carmin feu vif, plante très-naine. . . » 75

141 **Ranunculæflorum pleno** (*V. H.*) (1865), l'un des types fleurs doubles, fleur écarlate vermillon. . . . . . . . » 50

189 **Surpasse Gloire de Nancy** (*C.*) (1867), port robuste, fleurs perfections, carmin feu brillant . . . . . . . . . . » 50

*La douzaine.* 5 »

17 **Terre promise** (*L.*) (1869), ombelle de 10 cent., fleurs très-bien faites, rouge coquelicot clair satiné, couleur nouvelle. 2 50

3 **Tom Pouce Cerise** (*R.*) (1869), plante très-naine, belle nuance cerise, larges fleurs, ombelle énorme, pedoncule court et droit, variété magnifique. . . . . . . . . . 2 »

226 **Tom Pouce Mad. Rose Charneux** (*Lecl.*) (1868), variété de l'ancien *Tom Pouce*, ayant la même croissance, les fleurs de même couleur, mais de bien plus longue durée . . . » 50

*La douzaine.* 5 »

7 **Tom Pouce Marie Lemoine** (*L.*) (1869), ombelle et coloris de la variété *Mad. Lemoine*, rose superbe, fleurissant dès la taille de 4 à 8 cent. — Extra. . . . . . . . . . 2 50

1 **Tom Pouce Rose** (*R.*) (1869), nain, fleur grande, d'un beau rose de Chine, ombelle ronde, bien faite, convenable pour la culture en pleine terre et en pot. . . . . . . . . . 2 50

215 **Triomphe** (*L.*) (1869), bouquet énorme, fleurs grandes, écarlate franc, très-beau et très-recommandable. . . . » 75

*La douzaine.* 6 »

203 **Triomphe de Lorraine** (*R.*) (1867), boule énorme de fleurs très-doubles, beau cerise carmin. . . . . . . . » 50

208 **Triomphe de Thumesnil** (*Dél.*) (1867), plante florifère, fleur d'un rose violacé nuancé carmin, bouquet compacte. » 50

*La douzaine.* 5 »

19 **V. Lemoine** (*L.*) (1869), ombelle de 10 à 12 cent. diamètre, fleurs très-grandes, bien étoffées, bien pleines, couleur du plus bel écarlate, port étalé. Extra . . . . . . . . . 3 »

18 **Ville de Nancy** (») (1869), plante de bonne vigueur, ombelle de 11 à 12 cent. diamètre en pleine terre, bombée; fleurs de 4 cent. de largeur, couleur de la variété *Gloire de Nancy*, mais à pédoncules plus longs . . . . . . . . 2 50

8 **Wilh. Pfitzer** (») (1869), ombelles énormes de 10 à 11 cent. de diamètre, fleurs très-larges, très-pleines, régulières, garance étincelant . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50

# PELARGONIUM INQUINANS A FLEURS DOUBLES.

## NOUVEAUTÉS DE 1870.

### 6e série.

(*Nous donnons textuellement les descriptions des obtenteurs.*)

Fr. C.

21 **Louis Van Houtte** (*L.*), ombelle de 10 cent. de largeur, formées de fleurs bien régulières et grandes, d'une couleur minium foncé, feuillage zoné, plante florifère relativement naine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 »

22 **Mad. Ch. Martine** (»), feuillage plan, zoné, taille basse; fleurs d'une forme modèle, d'une nuance rose de Chine tendre, reflétant des tons saumonés, ombelle sphérique très-grande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 »

23 **Mad. Ghebhart** (»), fleurs régulières, larges pétales nombreux, rose laque carminé, c'est la variété dont la couleur est la plus vive parmi les roses . . . . . . . . . 8 »

24 **M. Gladstone** (»), beau feuillage ondulé, fortement zoné de marron, taille moyenne, fleurs très-grandes et parfaites, d'une riche nuance rose de Chine vif, à centre reflétant des tons orangés; ombelle sphérique d'une grande dimension. 8 »

25 **M. Gustave Henry** (*R.*), ombelle et fleurs très-grandes, coloris brillant coquelicot vif, à reflets veloutés, épanouissement facile, plante de mérite et à grand effet. . . . . 8 »

26 **Sceptre Lorrain** (*L.*), ombelle sphérique, très-régulières, de 33 centimètres de circonférence, pédoncules hauts, surmontant bien le feuillage, celui-ci petit, peu zoné; fleurs très-pleines, étalées, couleur cerise reflété écarlate, plante très-florifère et très-naine . . . . . . . . . . . . 8 »

---

# PELARGONIUM ZONALE (GERANIUM) PANACHÉS.

### 7e série.

FEUILLAGES BORDÉS DE JAUNE.

| | Pièce. FR. C. | Douzaine. FR. C. |
|---|---|---|
| 3 **Goldfinch**, zône brune teintée flammée de rouge, largement bordée jaune d'or . . . . . . . . | » 75 | » » |
| 5 **Golden Chain**, variété distincte, centre vert, marginé jaune d'or, très-joli . . . . . . . . . . | » 50 | 5 » |
| 11 **Golden Harkaway**, brillant disque vert riche, uniformément marginé d'or, fl. écarlate. . . . | » 50 | 5 » |
| 12 **Variegated Tom Thumb**, centre vert, marginé jaune d'or . . . . . . . . . . . . . . . | » 50 | 5 » |
| 14 **Mistriss Pollock**, centre d'un vert glauque, zône marron noir panaché rouge cerise clair, bordure jaune de chrôme passant au blanc crême. Extra pour massifs. . . . . . . . . . . . . . . . | » 50 | 5 » |
| 21 **Yellow Belt**, feuillage large, centre vert, zône marron, très-largement bordé d'or . . . . . . | 1 » | » » |

*PELARGONIUM PANACHÉS*, 7e série. (*Suite*).

| | Pièce. FR. C. | Douzaine. FR. C. |
|---|---|---|
| 25 **Sunset**, centre vert glauque, zône pourpre marron éclairé d'écarlate vif, bordé jaune d'or superbe. | » 50 | 5 » |
| 27 **Gold Pheasant**, centre vert, zône rouge bronzé : le tout marginé d'or, fleur écarlate . . . . . | » 50 | 5 » |
| 30 **Albert Mahiels**, largement marginé jaune d'or, zône brun clair, très-joli et vigoureux. . . . | 1 » | » » |
| 31 **Countess of Craven**, marginé très-nettement de jaune clair, zône bronzé et cramoisi, port compacte. | 1 » | » » |
| 39 **Reine d'or**, vigoureuse variété à larges feuilles d'un beau vert, entouré d'un liseré jaune d'or . . . | » 50 | 5 » |
| 44 **Mistriss Benyon**, genre *Mrs Pollock*, port compacte, vigoureux, très-joli . . . . . . . . | 1 » | » » |
| 64 **Lady Cullum**, d'une beauté remarquable, fond vert, riche zône cramoisi nuancé de plus vif, bordé de jaune. . . . . . . . . . . . . . | 1 » | 10 » |
| 65 **Lucy Grieve**, une des plus belles variétés, zône laque, teintée de cramoisi sur fond bronze. . . | 6 » | » » |
| 66 **Sophia Cusack**, zône écarlate foncé vif, bordé de bronze, extra . . . . . . . . . . . . | 2 50 | » » |
| 67 **Sophia Dumaresque**, variété très-robuste et vigoureuse marginée jaune et bien marquée d'une zône écarlate ; à grand effet. . . . . . . . | 1 » | 10 » |
| 80 **Eastern Beauty**, zône cramoisi vif, marginé jaune d'or. . . . . . . . . . . . . . . | 2 50 | » » |
| 81 **Golden Ray**, variété à grand effet, marginé jaune citron, zône rouge bronzé . . . . . . . . . | 2 50 | » » |
| 82 **Lavinia**, zône bronze, flammé de rouge, marginé de jaune . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 50 | » » |
| 83 **Lurline**, zône bordée de cramoisi, le reste jaune, fleur écarlate . . . . . . . . . . . . . . | 2 50 | » » |
| 84 **Moiré antique**, marginé jaune soufre, zône rose saumoné foncé, très-joli. . . . . . . . . | 2 » | » » |
| 85 **Mrs E. S. Constable**, largement bordé jaune d'or, zône rouge à tons bronzés . . . . . . . | 2 » | » » |
| 86 **Socrates**, zône flammée rouge sur fond bronze, fleur écarlate à centre blanc. . . . . . . . . | 2 » | » » |
| 89 **Fair Emily**, variété naine, zône brillamment flammée rouge, riche marge jaune d'or. . . . | 6 » | » » |
| 90 **Howarth Ashton**, feuillage arrondi, largement bordé jaune, la zône est bronze foncé flammé écarlate . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 » | » » |
| 91 **Humming Bird**, genre *Lady Cullum*, zône cramoisi brillant nuancé bronzé, extra . . . . . | 4 » | » » |
| 95 **Oberon**, splendide variété de *Lucy Grième*, également belle, zône avivée de cramoisi, bordée jaune d'or vif . . . . . . . . . . . . . . . | 5 » | » » |
| 97 **Titania**, zône bronze foncé presque noir, entourée d'écarlate, le tout bordé jaune brillant. . . . | 5 » | » » |
| 98 **Ruby Ring**, zône tricolore, fond brun très-foncé mêlé de nuances écarlates et de cramoisi brillant. | 4 » | » » |
| 99 **L'Empereur**, large marge jaune pur, riche zône rouge brillant et noir. . . . . . . . . . . | 2 50 | » » |
| 100 **Louisa Smith**, zône rouge foncé, centre vert olive, bord jaune . . . . . . . . . . . . . . | 3 » | » » |

## *PELARGONIUM PANACHÉS*, 7e série. (*Suite*).

| | | Pièce. FR. C. | Douzaine. FR. C. |
|---|---|---|---|
| 103 | **Prince of Wales**, (*Carter*) zône rouge vermillon nuancé noir, marginé jaune vif . . . . . . . | 30 » | » « |
| 104 | **Mrs Dunnett**, port compacte, zône foncé, extra. | 15 » | » » |
| 105 | **Sir Robert Napier**, superbe, zône noir éclairé d'écarlate. . . . . . . . . . . . . . | 12 » | » » |
| 107 | **Phœbus**, large feuillage, zône brillamment colorée. | 12 » | » » |
| 111 | **Pet**, zône rouge cramoisi et noir, marginé jaune riche, plante superbe. . . . . . . . . . | 3 » | » » |
| 113 | **Refulgens**, zône rouge vermillon vif et noir, marginé jaune vif . . . . . . . . . . . | 7 » | » » |
| 117 | **Wonderful**, zône très-grande, rouge Magenta nuancé de noir, le tout marginé jaune foncé . . | 3 » | » » |
| 118 | **Gaunlet**, variété naine, feuillage moyen, large zône brun noirâtre, cramoisi et laque, marginé jaune d'or vif . . . . . . . . . . . . . | 5 » | » » |
| 120 | **Lightning**, feuillage très-large, marginé jaune pâle, zône en zigzags, rouge marron foncé. . . | 3 » | » » |
| 121 | **Phœnix**, amplement bordé jaune vif, large zône laque intense et brun vif, extra . . . . . . . | 5 » | » » |
| 122 | **Thomas Moore**, bord jaune d'or brillant, large zône brun clair et rouge, feuillage bien arrondi. | 3 » | » » |
| 123 | **Defiance**, bordé jaune vif, zône rouge carmin et noir, extra beau . . . . . . . . . . . . | 4 » | » » |
| 125 | **Frans de Beucker**, zône marron tacheté rouge brique et pourpre, le bord vert moucheté jaune. | 4 » | » » |

---

# PELARGONIUM ZONALE PANACHÉS.

## 8e série.

### FEUILLAGES BORDÉS DE BLANC.

| | | Pièce. FR. C. | Douzaine FR. C. |
|---|---|---|---|
| 1 | **Attraction**, zône rouge, marginé blanc soufre. . | » 75 | » » |
| 2 | **Little Pet**, marginé blanc pur, zône rouge mêlé de brun . . . . . . . . . . . . . . . . | » 75 | » » |
| 4 | **Picturatum**, zône cramoisi vif, marginé blanc crême . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | |
| 6 | **Bijou**, marginé blanc pur, fleur écarlate . . . | » 75 | » » |
| 7 | **Burning Busch**, nain, zône rouge, marginé blanc. | » 75 | » » |
| 9 | **Flower of Spring**, fleur cerise foncé, très-large, feuille fond vert glauque bordé blanc. . . . . | » 75 | » » |
| 13 | **Hôtel de Cluny**, zône rose intense, variété distincte. | » 75 | » » |
| 15 | **Mounan of Libt**, centre vert, légèrement bordé blanc, fleur écarlate foncé, très-large . . . . | » 50 | 5 » |
| 16 | **Silver Chain**, gai feuillage très-bien panaché blanc d'argent, fleur rose écarlate . . . . . . . . | » 50 | 5 » |
| 17 | **Sulphurea marginata**, fond vert, largement bordé de blanc jaunâtre, très-vigoureux. . . . . . . | 50 » | 4 » |
| 18 | **Oriana**, bordé de blanc jaunâtre, zône brun clair, éclairé rose . . . . . . . . . . . . . . | 75 » | » » |
| 19 | **Silver Queen**, feuillage à centre vert bordé blanc jaunâtre, fleur rose pâle. . . . . . . . . | 75 » | » » |

*PELARGONIUM PANACHÉS*, 8e série. (*Suite*).

| | | Pièce FR. | C. | Douzaine FR. | C. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | **Variegated Nosegay**, fleur d'un beau rose, panachure blanc d'argent; très-volontaire. | » | 50 | 5 | » |
| 22 | **Brillant**, centre vert, bord blanc, joli. | » | 50 | » | » |
| 23 | **Cordon pourpre**, fond vert, zône teintée brun-rouge en poussant. | » | 50 | » | » |
| 32 | **Glow-worm**, centre vert glauque, large zône rouge marron, bordé blanc crême. | » | 50 | 5 | » |
| 33 | **The Countess**, centre vert riche, zône foncée, nuancée rose : le tout marginé blanc. | » | 75 | » | » |
| 36 | **Quadricolor**, zône pourpre vif, nuancé rose, bord blanc, très-jolie variété. | » | 50 | 5 | » |
| 38 | **Queen Victoria**, fond vert, bord blanc, l'un des plus vigoureux pour massifs. | » | 50 | 5 | » |
| 40 | **Snowstorm**, fond vert marginé blanc pur, fleur écarlate-rosé. | 2 | » | » | » |
| 47 | **Italia unita**, variété d'une beauté incomparable, large zône carmin brillant, bordé blanc argenté. | 1 | » | 9 | » |
| 50 | **Honeycomb**, ceinture bronze éclairé de rose saumoné, bordé de blanc très-pur. | 1 | » | 10 | » |
| 51 | **Kenilworth**, croissance compacte, bord d'argent, riche ceinture rose flamboyant. | 1 | » | 10 | » |
| 52 | **Little Beauty**, bord argenté, zône rose passant au bronzé. | 1 | » | » | » |
| 53 | **Lydia**, zône rouge œillet vif, bordé blanc soufré. | 1 | » | 10 | » |
| 54 | **Miranda**, bord blanc de crême, cercle brun olive, fleur écarlate. | 2 | » | » | » |
| 55 | **Rainbow**, feuille d'argent, ceinture rouge, fleur d'un écarlate brillant. | 1 | » | » | » |
| 56 | **Topsy**, cercle intérieur bronzé, bordé de cramoisi. | 1 | 50 | » | » |
| 57 | **Undine**, style *Glow-worm*, feuilles marginées blanc, zône rose olive, fleur écarlate brillant. | 1 | 50 | » | » |
| 61 | **International**, port élégant et compacte, bordé largement blanc pur, les jeunes feuilles ont un cercle rouge œillet, très-joli. | 2 | » | » | » |
| 68 | **Glen Eyre Beauty**, bordé blanc crême, zône foncée bordée de rose intense, extra. | 1 | » | 10 | » |
| 69 | **Caroline Longfield**, variété de *Italia unita*, zône olive marginé carmin, très-joli. | 2 | » | » | » |
| 75 | **Silver Cloud**, feuillage large, zône brune finement frangée et éclairée rose. | 2 | » | » | » |
| 151 | **Peri**, marginé blanc d'argent, zône large, laque vif, bonne variété de collection. | 4 | » | » | » |
| 153 | **Sylph**, marginé de crême rosé, zone flagellée de laque, large feuille. | 4 | » | » | » |
| 157 | **Zilver witje**, variété naine, fond vert brillant bordé blanc. | 5 | » | » | » |
| 158 | **Charming Bride**, robuste variété, bordé de crême, zône brun foncé rehaussé de cramoisi. | 3 | » | » | » |
| 159 | **Mabel Morris**, une belle variété de *Italia unita*. | 4 | » | » | » |

# PELARGONIUM ZONALE PANACHÉS.

## 9e série.

### FEUILLAGES DORÉS OU BRONZÉS.

| N° | Variété | Pièce. FR. C. | Douzaine. FR. C. |
|---|---|---|---|
| 8 | **Cloth of Gold**, feuillage à petit centre vert, très-largement bordé citron, fleur écarlate foncé | » 50 | » » |
| 10 | **Golden Fleece**, genre du précédent, ils dérivent l'un de l'autre | » 50 | » » |
| 26 | **Gold Leaf**, feuilles d'un jaune d'or très-riche | » 50 | » » |
| 28 | **Mrs Milfort**, feuillage entièrement jaune verdâtre, zône brun clair | » 50 | » » |
| 73 | **Egyptian Queen**, tenue parfaite, feuillage jaune d'or, zône bronze foncé, croissance compacte | 2 » | |
| 78 | **Mrs Longfield**, variété vigoureuse, quoique naine, feuille d'un or riche, légère zône brun | 1 » | 10 » |
| 79 | **Canary Bird**, fond jaune canari, zône brune bien tranchée; très-nain | 1 » | 10 » |
| 87 | **Edward G. Henderson**, zône d'un riche bronze rougeâtre, sur fond jaune d'or | 1 » | » » |
| 101 | **Little Golden Christine**, feuillage jaune pur, d'un port très-nain | 2 50 | » » |
| 102 | **Little golden Spread eagle**, port très-nain, feuillage tout jaune | 2 50 | » » |
| 108 | **Black Prince**, variété remarquable dérivant de *Egyptian Queen* | 5 » | » » |
| 110 | **Southern Belle**, zône chocolat, superbe | 3 » | » » |
| 200 | **Gladiator**, feuille très-large, bonne forme, zône énorme, disque petit, le bord jaune pâle | 2 » | » » |
| 202 | **Plutus**, fond jaune d'or pur, zône distinctement formée de brun rougeâtre et de plus clair | 2 » | » » |
| 203 | **Brunette**, fond bronze jaunâtre, zône marron rougeâtre | 2 » | » » |
| 204 | **Bullion**, riche feuillage jaune, zône brillant brun rougeâtre, fl. écarlate | 3 » | » » |
| 205 | **Combattant**, fond jaune vif, zône moyenne, brun rougeâtre, port nain et compacte | 3 » | » » |
| 207 | **Golden Circle**, feuille moyenne, fond jaune bronze, grande zône chocolat vif, excellente variété | 2 » | » » |
| 208 | **Indian Chief**, fond jaune d'or, zône large, chocolat foncé, nuancée de rougeâtre | 2 » | » » |
| 209 | **Standard**, feuillage moyen, compacte, jaune, zône très-large, rouge marron foncé | 2 50 | » » |
| 210 | **Brillant** (*F.* et *A. S.*), fond jaune, zône ocre rougeâtre vif, feuillage moyen, fleurs écarlates | 2 50 | » » |
| 211 | **Auric**, n'atteint que 20 cent. de hauteur, centre et bord jaune foncé, grande zône brun riche | 6 » | » » |
| 212 | **Goldfinder**, très large feuillage convexe, jaune pâle, grande et riche zône rouge chocolat vif | 4 » | » » |
| 213 | **The Moor**, riche jaune tendre, zône circulaire brun noirâtre, plein d'avenir | 5 » | » » |
| 214 | **Miss Beatrice**, zône bronze riche, fond et bord jaune foncé | 3 » | » » |

*PELARGONIUM PANACHÉS*, 9e série. (*Suite*).

| No. | Variété | Pièce FR. C. | Douzaine FR. C. |
|---|---|---|---|
| 215 | **St. John's wood Star**, jaune brillant au centre et au bord, zône bronze foncé | 5 » | » » |
| 217 | **Mrs Alan Lowndes**, jaune paille, zôné de chocolat, remarquable nouveauté | 6 » | » » |
| 218 | **Prima Dona**, jaune foncé, zône très-large, brun pourpré, extra | 8 » | » » |
| 219 | **Sybil**, variété très-naine, fond et bord jaune d'or, la zône brun marron | 6 » | » » |
| 229 | **Golden Loover**, feuille jaune d'or pâle à reflets veloutés | 3 » | » » |

## PELARGONIUM PANACHES.

## 10e série.

### FEUILLAGES DIVERSEMENT PANACHÉS.

| No. | Variété | Pièce FR. C. | Douzaine FR. C. |
|---|---|---|---|
| 35 | **Tetragonum variegatum**, petit feuillage panaché rouge vif en poussant | 2 » | » » |
| 36 | **Pensærti** (*Comte Mercy d'Argenteau*), centre jaune strié de vert, zône rouge nuancé de brun foncé en poussant, le tout bordé vert | » 50 | 5 » |
| 41 | **Ribesifolium fol. varieg.**, stature très-naine, petit feuillage bordé blanc | » 50 | » » |
| 42 | **Hederæfolium albo-varieg.**, variété à feuilles de lierre bordées de blanc | » 50 | 5 » |
| 43 | **Tricolor**, vert foncé zoné brun et strié de jaune pâle ou de rose | » 50 | » » |
| 59 | **Hederæfolium aureo-varieg.**, très-bonne variété à feuilles de lierre entourées de jaune d'or | » 50 | 5 » |
| 60 | **Lady Plymouth**, feuillage très-découpé, panaché de blanc pur, à effet | » 50 | 5 » |
| 62 | **Lateripes Silver Gem**, variété à feuilles de lierre, vert clair entouré blanc, zône rougeâtre | 1 » | » » |
| 71 | **Lateripes l'Elégant**, à feuilles d'un beau vert, largement bordé de blanc crême, fleur carné tendre en jolis bouquets, ressemble à un lierre | » 50 | 5 » |
| 72 | **Reticulata**, nouvelle section, variété de *Nosegay*, les feuilles nettement recouvertes d'un réseau d'or, fleurs genre *Stella* | » 50 | 5 » |
| 77 | **Prince of Orange fol. var.**, variété distincte | 1 » | » » |
| 230 | **Holly Vreath**, feuilles grandes et découpées, vert très-clair bordé flammé jaune paille | 1 » | » » |
| 500 | **John Gibson**, feuille à centre jaune, zône rouge brun, marginé de vert, fleur cerise écarlate | 1 » | » » |
| 501 | **Lord Lyon**, très-beau feuillage, centre vert brunâtre, marbré nuancé jaune, zône marron brun et noir | 1 » | » » |
| 502 | **Lucy**, bord vert, zône brune, le tout éclairé d'une étoile vert jaunâtre | 1 » | » » |
| 508 | **Mutabilis**, fleur écarlate, feuillage vert foncé, zône marron foncé et noir, centre jaune verdâtre | 1 » | » » |

| *PELARGONIUM PANACHÉS*. 10e série. (*Suite*). | Pièce. FR. C. | Douzaine. FR. C. |
|---|---|---|
| 504 **Penelope**, centre vert jaunatre nuancé de jaune, zône brun bronzé . . . . . . . . . . . . . | 1 » | » » |
| 505 **Rosetta**, centre vert clair, zône brune, marginé de vert foncé, fleur rose saumoné. . . . . . . . | 1 » | » » |
| 506 **Rustic**, feuillage marbré de jaune verdâtre, riche zône brun et noir, fleur rose cerise . . . . . . | 1 » | » » |

## GERANIUM A FEUILLES PANACHÉES
### EN COLLECTIONS.

L'ÉTABLISSEMENT FOURNIT A SON CHOIX.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **12** plantes en **12** var. | **7** fr. | | **25** plantes en **25** var. | **14** fr. |
| **25** » **12** » | **10** » | | **100** » **20** » | **45** » |

## VERVEINES SURCHOIX.

Nous possédons cette année un assortiment de belles Verveines, fruit d'un triage fait dans les variétés mises au commerce depuis quelques années. — Nous pouvons en toute confiance recommander ces variétés comme *Surchoix*, toutes ayant fleuri à notre établissement.

**Prix** : *la douzaine*, fr. **3**. — *Le cent*, fr. **20**.

## VERONICA.

Ces plantes fleurissent tout l'automne en pleine terre, et ornent très-bien les massifs alors que la floraison de beaucoup d'autres plantes commence à devenir insuffisante.

**Andersoni fol. var.**, à grand effet dans les massifs, son feuillage est largement panaché de blanc d'argent, tranchant bien sur ce qui l'entoure.

**Fruticosa glauca**, plante très-naine, buissonneuse, très-fin feuillage glauque.

**Gloire de Lorraine**, charmante hybride naine, à fleurs lilas bleu céleste, centre blanc, très-florifère.

**Hendersoni**, fleurs très-nombreuses d'un bleu superbe.

**Multiflora**, superbe variété, bien florifère, à belles et larges fleurs bleues, centre blanc. — Extra.

**Triomphe de Meaux**, fleurs d'un rouge superbe, variété naine et florifère.

**Prix** : *la pièce au choix*, **50** c. à **1** fr. suivant force.
*La douzaine*, **5** à **9** fr.

## Festuca altissima.

Cette graminée gigantesque, d'une croissance très-rapide, forme comme le *Gynerium*, des touffes ornementales, ses tiges s'élèvent 4 mètres de hauteur et ses feuilles ne mesurent pas moins de 2 mètres de longueur, à isoler dans les pelouses.

**Prix** : *la pièce*, **1** fr.

*ARTICLES DIVERS.*

## Gynerium argenteum Bertini.

Le plus beau connu, son feuillage est très-large, ses épis très-volumineux sont la perfection du blanc argenté.

**Prix :** *la pièce*, **3** francs.

## Gynerium argent. fol. albo-lineatum.

Plante très-élégante et de 1er mérite ; les feuilles, plus élevées que celles du type, sont régulièrement lignées ou rubanées de blanc d'argent pur, panachure très-constante.

**Prix :** *la pièce*, **3** francs.

## Holcus lanatus albo variegatus.

Graminée vivace à joli feuillage panaché, ses feuilles sont rubanées de blanc d'argent pur et vert clair. — La plante reste très-naine et s'étale en touffe sur le sol ; sera convenable pour former de larges bordures.

**Prix :** *la pièce*, **75** centimes.

## Myosotis Impératrice Elisabeth.

Nouveau *Souvenez-vous de moi*, à innombrables fleurs d'un riche bleu azuré, fleurit très-abondamment, son port est élancé et élégant.

**Prix :** *la pièce*, **50** centimes. — *La douzaine*, **5** fr.

## Panicum maximum.

Recommandable pour massif l'été dehors, et surtout pour isoler dans les pelouses ; c'est une excellente acquisition, ses proportions sont trois fois plus fortes que celles du *Panicum plicatum*.

**Prix :** *la pièce*, **1** fr. — *La douzaine*, **9** fr.

## Poa trivialis fol. albo-marg.

Une jolie variété de *paturin* à feuillage élégamment rubané blanc d'argent, panachure très-fraîche et très-constante.

**Prix :** *la pièce*, **50** centimes.

## Teucrium aureum.

Très-gentille plante vivace, naine, de 15 centimètres environ de hauteur, buissonneuse, touffue, au feuillage argenté et laineux à la manière du *Cerastium tomentosum*. — On en formera de charmantes bordures de corbeilles qui contrasteront agréablement avec les plantes à feuillages colorés.

**Prix :** *la pièce*, **75** centimes.

*ARTICLES DIVERS.*

## Viola cornuta alba.

Nouvelle *Violette* rustique à fleurs très-grandes et d'une forme bizarre, d'un blanc très-pur. Elle fleurit continuellement et en abondance. Sera très-recherchée pour entourer les massifs.

**Prix :** *la pièce*, **1** franc.

---

## CHRYSANTHÈMES A PETITES FLEURS.

**Prix :** *la pièce*, **50** centimes.

1 **Ami Feille** (*Lebois.*)
2 **Esther Himmes** (»)
3 **Justine Tessier** (»)
5 **M. Schmidt** (»)
6 **Pâques fleuries** (»)

---

## CHRYSANTHÈMES A GRANDES FLEURS.

**Prix :** *la pièce*, **50** centimes. — **12** *variétés*, **4** fr.

25 **Ali Baba** (*Salter.*)
26 **Cadic's Perfection** (*Cadic.*)
27 **Countess of Warwick** (*S.*)
28 **Dr Lindley** (»)
30 **Fingal** (*Davis.*)
33 **Lord Stanley** (*S.*)
34 **Mrs Heale** (*Heale.*)
35 **Ossian** (*Pethers.*)
37 **Purpurea elegans** (*S.*)
38 **Rosa mutabilis** (»)
39 **William Edward** (»)
40 **Yolande** (*S.*)
41 **Abbé Passaglia** (*Smith.*)
42 **Antonelli** (»)
47 **Draco** (»)
48 **Duchess of Buckingham** (*S.*)
49 **Her Majesty** (*Sm.*)
54 **Lord of the Isles** (*Clark.*)
58 **Pomona** (*S.*)
59 **Princess of Hesse** (*Sm.*)
61 **Sylphide** (»)
62 **Victor Hugo** (*Sm.*)

---

## CHRYSANTHÈMES JAPONAISES.

**Prix :** *la pièce*, **50** centimes.

100 **Bronze Dragon.**
101 **Grandiflorum.**
104 **Roseum punctatum.**
105 **Striatum.**

---

## CHRYSANTHÈMES POMPONS.

**Prix :** *la pièce*, **50** centimes. — **12** *variétés*, **4** fr.

125 **Aglaia** (*Poole.*)
126 **Christobel** (*S.*)
127 **Little creole** (»)
128 **— Kate** (»)
129 **Madge Wildfire** (»)
130 **Peri** (»)
131 **St Michael** (»)
134 **Zobeide** (»)
135 **Acis** (»)
136 **Capella** (*S.*)
137 **Calliope** (»)
138 **Danæ** (»)
139 **Fairest of the fair** (»)
140 **Fairy** (»)
142 **Jessie** (»)
144 **Lilac cedo Nulli** (»)
150 **Le Camoëns** (*L.*)
152 **Le Vésuve** (»)

# PHLOX DECUSSATA.

## Choix de variétés recommandables.

### Tout ce qui était médiocre a été éliminé.

**Prix :** *la pièce au choix* . . . . . . . fr. » 75
12 *variétés* — . . . . . . . » 6 »
12 — *à notre choix* . . . . » 5 »
25 — — — . . . . . » 10 »

1 **Emile Bayet**, fleurs pourpre foncé, très-beau.
2 **Luryale**, rouge à centre pourpre.
3 **Eureus**, rose saumoné, très-joli.
4 **Mad. Van Houtte**, blanc carné centre rouge.
5 **Croix de St-Louis**, rose violacé bordé blanc.
6 **Nivalis**, bonne forme, blanc pur superbe.
7 **Borée**, rouge giroflée.
8 **Joseph Body** (*M.*), rouge cocciné.
9 **Liket** (»), fleurs de bonne grandeur, rose cocciné.
10 **M. Fricke** (»), rose lilacé.
11 **M. F. A. Ryke** (»), rouge amarante. fond blanc.
12 **Dorothée Horwart** (»), rose tendre, fond blanc, superbe
14 **Diomède**, fleur grande, rouge violacé.
16 **Ange gardien** (*Lierval*), grandes fleurs blanc de lait, grand œil pourpre vif.
17 **Aurore boréale** (*Fontaine*), fleurs assez grandes, saumon superbe.
18 **Charles Ritter** (*Rendatler*), fleurs énormes, lilas mauve, grand centre carmin pourpré, d'un grand effet.
19 **Emma Louesse**, très-florifère et magnifique.
20 **Etoile de Neuilly** (*L.*), grandes fleurs blanc et violacé pourpré, œil bien marqué.
21 **Figaro** (*F.*), fleurs marquées de feu saumoné éclatant, superbe.
22 **Gloire de Neuilly** (*L.*), feu très-vif éclatant, magnifique.
23 **La Candeur** (»), grandes fleurs blanc pur avec un grand œil cerise.
24 **L'Avenir** (*F.*), fleurs grandes, rouge feu saumoné, très-beau.
26 **L'Orphéon** (*R.*), rose tendre nuancé de blanc et de saumon clair, avec un joli centre pourpre.
27 **Lucien Tisserand** (*F.*), très-fort panicule, fleurs grandes, violet azuré, extra.
28 **Mad. Dommage** (*L.*), blanc teinté rose violacé, œil pourpre superbe.
29 **Mad. la Comtesse de Turenne** (»), blanc très-pur, centre pourpre très-prononcé.
30 **Maréchal Vaillant** (*Louesse*), lilas rose, grand œil cerise superbe.
31 **M. de Launay** (*L.*), ardoisé saumoné, centre pourpre.
32 **M. Lierval** (*Wetzel*), rouge, centre violet, extra.
33 **Prémices du Bonheur** (*L.*), fleurs blanc rosé, très-grand œil cerise violacé clair.
35 **Roi des blancs** (*R.*), nain, blanc très-pur, extra-beau.
36 **Roi des roses** (*L.*), fl. larges, rose saumoné, plante naine et superbe.
37 **Souvenir de Nancy** (*R.*), fleurs larges, rose violacé avec quelques taches blanches aux bords, centre blanc maculé pourpre.
38 **Vénus** (*L.*), grandes fleurs blanc argenté, grand œil violet très-vif.
39 **Vierge Marie** (»), très-grandes fleurs blanches à grand œil pourpre vif, plante naine.

*PHLOX DECUSSATA, ETC.*

40 **Admirabilis** (*F.*), très-beau rose violacé.
41 **Hendersoni** (»), rose carmin, centreicocciné, variété extra.
42 **Larina** (*Pelé*), blanc pur, magnifique et nain.
44 **Boule de neige** (*H. Demay*), blanc pur.
46 **Mad. Moisson** (*F.*), blanc violacé à reflet bleuâtre.
47 **Mad. Lierval** (*L.*), rouge violet, centre écarlate foncé.
48 **Comtesse de Bresson** (»), blanc, centre rouge très-vif.
49 **Dr Lacroix** (»), très-beau rouge foncé à reflet violet.
50 **Mad. Marie Lacroix** (»), blanc centre violet, nain.
51 **Diomède** (*Rougier*), violet clair bordé carmin, centre cocciné.
52 **Mad. Aubin** (*F.*), rose brillant, centre rouge velouté, nain.
53 **Mad. de Wendel** (*L.*), blanc à reflet rose lilacé, centre rouge.
54 **Raphaël** (»), rose violet, centre violet pourpre.
55 **Mad. Benary** (*R.*), blanc lilacé, centre rose foncé.
57 — **Charral** (*F.*), blanc pur, très-large centre rouge violet.
58 — **Petit** (»), rose saumoné, centre rouge cerise.
59 **M. Ed. Andry** (»), rose de Chine, centre rouge cocciné.
60 **M. Hector Rouillard** (»), rose amarante clair, centre carmin.
62 **Cte de Lambertye** (»), saumon vif.
64 **Mad. Atger** (*L.*), ardoisé à reflet métallique.
65 — **de Cannaert d'Hamale** (»), rose saumon orangé, centre rouge sang.
67 **M. Delamarre** (»), violet amarante, centre carmin velouté.
68 **M. Thibaut** (*F.*), saumon clair, centre violet.
72 **Souvenir de Trianon** (»), rose lilas clair, centre carmin.
73 **M. Thibaut** (*Chaté*), amarante-rougeâtre, centre très-vif.

☞ **100** *Phlox en* **25** *à* **40** *variétés à notre choix*, **40** francs.

## Evonymus radicans fol. albo-marginatis.

Plante d'origine japonaise bien recommandable comme bordure de massifs, sa croissance est compacte, son feuillage serré, agréablement bordé de blanc, teinté jaune d'or en poussant.

**Prix** : *la pièce*, **50** centimes. — *La douzaine*, **5** fr.

## Evonymus radicans fol. roseo-marginatis.

Variété plus rampante, à tiges plus grêles, feuillage plus arrondi, bordé de blanc pur, nuancé de rose. — Cette plante, comme la précédente, est très-volontaire et ne craint pas la gelée.—On en forme également de gentilles bordures naines.

**Prix** : *la pièce*, **50** centimes. — *La douzaine*, **5** fr.

## FESTUCA GLAUCA POUR BORDURES.

Nous ne saurions trop recommander cette plante; c'est une des meilleures pour bordures. — Sa couleur glauque qui ressort si bien sur la verdure des massifs, sa croissance rapide, la rendent indispensable dans tous les jardins. — Elle forme des **bordures bien serrées, bien régulières** (*grande qualité*), **bien rustiques,** qui ne demandent presque pas d'entretien et n'ont guère que 25 centimètres d'élévation.

**Prix** : *la douzaine*, fr. **1.** — *Le cent*, fr. **4.** — *Le mille*, fr. **30.**

*ARTICLES DIVERS.*

## LIERRES A GRANDES FEUILLES POUR BORDURES.

*( Hedera algeriensis.)*

Les bordures formées avec le lierre sont trop connues et trop appréciées pour qu'il soit nécessaire d'en énumérer ici toutes les qualités ; nous rappellerons seulement que ces bordures, vertes toute l'année, ne demandent, une fois établies, que très-peu d'entretien.

**Plantes cultivées en pots.**

**Prix :** *la douzaine,* **4** fr. — *Le cent,* **20** fr. — *Le mille,* **150** fr.

## HEDERA HELIX AUREA.

Cette variété de *lierre à petites feuilles* prend une belle couleur jaune d'or lorsqu'elle est plantée en plein soleil. — Nous l'avons multipliée en très-forte quantité, on pourra en former de charmantes bordures persistantes.

**Prix :** *la douzaine*, **4** fr.

## LONICERA BRACHYPODA AUREO-RETICULATA

(Disponibles en pots). (Pour bordures).

Charmant chèvre-feuille, à feuillage tout réticulé de jaune d'or; nous en formons chaque année, ici au jardin, de jolies bordures d'or que tous nos visiteurs admirent et envient. — Une chose à observer, c'est de placer les plantes en plein soleil ; *à l'ombre, la panachure disparaît presqu'entièrement.*

**Prix :** *la pièce,* **50** centimes. — *La douzaine,* fr. **5**. — *Le cent,* fr. **30**.

## PYRETHRUM PARTHENIFOLIUM AUREUM.

Une belle plante vivace naine, s'élevant à peine à 25 centimètres de hauteur et qui rendra d'immenses services comme plante de rang extérieur. — Ses feuilles rappellent assez bien des plumes et sont d'un jaune d'or magnifique, ce qui lui a valu son nom de *Plume d'or* (*Golden Feather*). La plante, aussi large que haute, vient bien trapue et à une hauteur uniforme. — Très-rustique.

**Prix :** *la pièce*, **50** centimes. — *La douzaine*, **4** fr.

## SEDUM OPPOSITIFOLIUM POUR BORDURES.

Cette espèce naine et rampante forme de belles et gaies bordures, qui, **pendant plusieurs mois, se couvrent de fleurs d'un beau rose.** — La plante (fleurs comprises) ne dépasse pas en hauteur une 20ne de centimètres. — Voilà certainement, avec la *Festuca glauca*, deux plantes vivaces qui feront leur chemin et qui, par leurs qualités bien établies, resteront toujours au premier rang des plantes de bordures rustiques.

**Prix :** *la douzaine*, **1** fr. — *Le cent*, **4** fr. — *Le mille*, **30** fr.

*ARTICLES DIVERS.*

## STACHYS LANATA POUR BORDURES.

Feuillage laineux et d'un blanc d'argent à grand effet. — Fleur violacée ; convient également comme plante de rochers.

**Prix :** *la douzaine*, fr. **3**. — *Le cent*, fr. **15**.

## AUCUBA NOUVEAUX.

Le genre Aucuba est, depuis quelque temps, le sujet de l'attention des amateurs, et le grand nombre de variétés déjà au commerce s'augmente tous les jours de charmantes nouveautés. — C'est avec raison d'ailleurs que le goût pour ces plantes se propage, elles justifient bien ce que l'on espérait d'elles comme plantes d'ornement. — A la beauté des feuilles se joindra maintenant le brillant coloris des fruits, du moins dans les variétés à fleurs femelles. — Ces fruits disposés en grappes sont, à leur maturité, du plus beau rouge corail. — *En consulter la nomenclature à la page* 15 *du présent prix-courant.* (Plantes japonaises).

## CLEMATIS HYBRIDA SPLENDIDA.

Cette variété est tout spécialement recommandable par sa floraison d'une abondance extraordinaire, ses fleurs sont très-larges, de bonne forme, leur couleur est pourpre violacé foncé. — Cultivée en colonne sur tuteur, elle est d'un effet splendide. — Disponible *en bonnes plantes solides en pots.* — **Prix** : *la pièce*, **1** franc.

## ROSIERS LAWRENCEANA ROSEA.

Tout le monde connaît les charmantes petites roses pompons que produit cette plante. — On en forme de mignonnes bordures qui sont toujours en fleurs. — *Disponibles en belles et bonnes plantes en pots.*

*La douzaine*, **4** francs. — *Le cent*, **30** francs.

## OEillets flamands. Collection Coumont.

Nous sommes heureux de pouvoir disposer en faveur de nos honorables clients de quelques centaines **d'OEillets flamands**, provenant de la belle collection si enviée de Monsieur **Coumont**, vice-président de la Société Royale d'horticulture de Verviers. Cette collection est sans rivale et les variétés suivantes en constituent l'élite.

| | Fr. C. | | Fr. C. |
|---|---|---|---|
| 1 **Duchesse de Brabant**, bic. rose. | 2 » | 17 **Souv^r de M^{lle} Coumont**, b. carmin. | 3 » |
| 2 **Désiré Couclet**, bicolore carmin. | 2 » | 33 **Présid^t Olivier**, tricolore feu | 3 » |
| 3 **Bourg^{tre} Ortmans**, tricolore rose | 2 » | 34 **Avocat Olivier**, bicolore cramoisi | 3 » |
| 5 **Présid^t Coumont**, bicolore violet. | 3 » | 35 **Jean Renier**, bicolore rose . . | 2 » |
| 8 **Souv^r d'Arsène**, tric. saumon. | 3 » | 36 **M. Jacob Zell**, tricolore violet. | 2 » |
| 12 **La Candeur**, blanc pur . . . | 2 » | 38 **M. François Arnold**, tric. carmin. | 2 » |
| 13 **Édouard Morren**, tricolore violet. | 2 » | 40 **Mad. Zell**, bicolore feu . . . | 2 » |
| 15 **Celina**, tricolore rose . . . | 2 » | 42 — **Olivier**, bicolore rose . | 2 » |

*ŒILLETS FLAMANDS. (Suite).*

Fr. C.

43 **Lucien**, bicolore violet. . . 2 »
46 **Hubertine**, tricolore rose . . 2 »
47 **Adèle**, tricolore rose . . . 2 »
48 **Ed. Peléeheid**, tricolore feu . 2 »
50 **Marie Libert**, tricolore rose . 2 »
53 **Doct. Lejeune**, bicolore saumon 2 »

Fr. C.

59 **Modestie**, bicolore rose. . . 2 »
60 **Secrét. Bernard**, bicolore violet. 2 »
62 **Présidt Muller**, bicolore violet . 3 »
03 **Julien**, bicolore sose . . . 2 »
66 **H. Vieuxtemps**, bicolore carmin 2 »
74 **Maria**, tricolore rose . . . 2 »

**A NOTRE CHOIX.**

**6** *variétés*, **10** fr. — **12** *variétés*, **18** fr.

## QUELQUES ARBRES & ARBUSTES EN POTS.

Fr. C.

**Acer** negundo fol. albo varieg. » 75
— pseudo-platanus Léopoldi 1 »
— Wagneri dessectum (*laciniatus*) . . . . . . 2 »
**Actinidia** Kalomikta . . 1 »
**Æsculus** Hipp. heterophylla dissecta. . . . . . . 1 »
**Akebia** quinata . . . 1 à 2 »
**Alnus** glutinosa aurea . . 2 »
— — laciniata imperialis . 1 »
— japonica. . . . . . . 2 »
**Betula** alba pendula. . . 1 »
Cette plante est cent fois plus gracieuse que le *B. nigra pendula*.
— — lacimata . . . . . . 1 »
**Bignonia** grandiflora rubra 2 »
— sanguinea punicea. . . 1 »
— speciosa . . . . . . . 1 »
**Broussonetia** papyrifera fol. dissectis . . . . . 1 »
— — fol. aureo varieg. . . 1 50
**Buxus** longifolia . . . . à 1 3 »
— microphylla fol. eleg. var. 1 »
— rotundifolia. . . . 1 à 3 »
— — aurea . . . . 1 à 3 »
— sempervirens varieg. 1 à 3 »
**Caragana** microphylla . 1 »
— spinosa . . . . . . . 1 »
**Castanea** vesca fol. albo marg. 2 »
— — laciniata. . . . 2 à 4 »
**Cerasus** pumila varieg. 1 à 4 »
**Chionanthus** virginiana . 1 »
**Corylus** avellana Louis Berger 4 »
— californica . . . . . . 1 »
— macrocarpa (*Trébizonde*) 1 »
**Cotoneaster** buxifolia . . 1 »
— microphylla. . . . . . 1 »
— Simondsi . . . . . . 1 »
**Cratægus** oxyac. flexuosa. 1 »
— — fl. puniceo pleno (*Paul*) 1 »
— pyracantha japonica. 75 c. à 2 »
— — pauciflora . . . 75 c. à 2 »

Fr. C.

**Cydonia** jap. aurora rosea. 1 »
— — fol. elegantissima . . 2 »
— — Gaujardi. . . . . . 1 »
— — Mallardi. . . . . . 1 »
— — nivea extus coccinea . 1 »
— — Papeleui. . . . . . 1 »
— — Princesse Emilie Soutzo 1 »
— — princeps. . . . . . 1 »
— — umbilicata rosea . . 1 »
**Cytisus** purpureus . . . 1 »
— — fl. alba . . . . . . 1 »
— — pendula . . . . . . 1 »
**Daphne** salicifolia . . . . 5 »
**Deutzia** crenata fl. pleno. » 50
— — foliis varieg. . . . . » 50
— Fortunei. . . . . . . » 50
— gracilis . . . . . . . » 50
**Forsythia** Fortunei . . » 50
— viridissima . . . . . . » 50
**Fraxinus** lentiscifolia nana 2 »
**Genista** prostrata . . . 1 »
**Hibiscus** syr. cœlestis . . 1 »
— — fl. albo-pleno foliis tric. 2 »
— — — purpureo pleno foliis arg. marg. . . 1 »
— — foliis varieg. . . . 1 »
— — roseo pleno. . » 50 à 1 »
— — violaceo pleno . » 50 à 1 »
**Hydrangea** cyanea » 50 à 1 »
— hortensis. . . . . . » 50
— — fol. aureo var. . . 1 »
— japonica arg. var. » 50 à 1 »
— — fimbriata macrophylla 1 »
— — latifolia arg. varieg. 1 »
— — Impér. Eugénie » 50 à 1 »
— — Rosalba . . . » 50 à 1 »
— Otaksa . . . . . . . 1 »
— paniculata grandiflora . 1 »
— stellata prolifera . . . 3 »
— Thumbergi fl. persicis . 2 »
**Liriodendron** tulip. aureo medio-pictum . . . 2 à 4 »

*ARBRES ET ARBUSTES. — NOUVEAUTÉS.*

| | Fr. | C. |
|---|---|---|
| **Lonicera** brach. aureo retic. | » | 50 |
| — fuchsioïdes . . . . . | » | 75 |
| **Mahonica** japonica. . | 1 à 2 | » |
| **Magnolia** Campbelli. . . | 50 | » |
| — Lenné . . . . . . . | 4 | » |
| — macrophylla. . . . | 3 à 6 | » |
| — Thompsoni . . . . . . | 3 | » |
| **Quercus** americana falcata | 2 | » |
| — — lyrata. . . . . . . . | 2 | » |
| — pedunculata pectinata. . | 2 | » |
| — robur aurea (*Concordia.*) | 2 | » |
| — — fol. aureo marg . . | 2 | » |
| **Rhamnus** oleifolia. . | 1 à 2 | » |
| **Robinia** fast. aureo-varieg. | 1 | » |
| — inermis nova . . . . | 2 | » |
| **Spiræa** callosa alba. . . | » | 50 |
| — eximia . . . . . . . | » | 50 |
| — Fortunei macrophylla . | » | 50 |
| — grandiflora . . . . . . | » | 50 |
| — Thumbergi . . . . . . | » | 50 |
| — syringæflora . . | » 50 à 1 | » |
| **Syringa** Aline Moqueris. | 2 | » |
| — oblata (*nouveau*). . . | 1 | » |
| **Tilia** europ. filicifolia nova | 1 à 2 | » |
| — — pendula aureo-varieg | 2 à 3 | » |
| **Ulmus** camp. aurea. . | 1 à 2 | » |
| — — Berardi. . . . . | 1 à 2 | » |
| — — punctata (*S.-L.*) | 1 à 2 | » |
| **Viburnum** lant. maculatum | 1 | » |
| — macrocephalum . . | 1 à 2 | » |
| — plicatile. . . . . . | 1 à 2 | » |

# HAUTES NOUVEAUTÉS.

## CALADIUM A FEUILLAGE DORÉ.

PRINCESS ROYAL.

Large feuillage d'un jaune pâle, centre cramoisi à la manière du *C. Brongnarti*, très-beau.

PRINCE OF WALES.

Large feuillage semblable au précédent, avec addition de taches et mouchetures cramoisi, extra.

GOLDEN QUEEN.

Large feuillage, jaune pâle d'une couleur uniforme, très-belle et d'une pureté remarquable.

PRINCESS OF WALES.

Large feuillage semblable au précédent avec addition de quelques taches de couleur vif, extra.

**Prix :** *la pièce*, **15** fr. — *Les* **4** *variétés*, **50** fr.

## AGERATUM IMPERIAL D. WARF.

Variété extrêmement naine, n'excédant pas 15 centimètres de hauteur, fleurs innombrables pendant tout l'été, de même couleur bleue que l'*A. mexicanum*. C'est une excellente acquisition pour les parterres.

**Prix :** *la pièce*, **3** fr.

## *Au 15 octobre 1870 sera mis en vente pour la première fois.*

## SYRINGA EMODI FOL. AUREO-MARGINATIS.

*(Lilas Emodi à feuilles bordées de jaune d'or.)*

Cette nouveauté inédite est réellement remarquable et sera d'un grand avenir pour jardins. Son feuillage devient très-ample ; dans sa jeunesse, *il est cuivre-rouge bronzé, puis ensuite passant par des teintes successives devient marginé* (bordé) *largement de jaune d'or.* Nous engageons MM. les Amateurs et Horticulteurs à venir juger par eux-mêmes de la constance et de la beauté de la panachure, plusieurs centaines d'individus se trouvant en pleine terre. *Nous recevons dès ce jour les souscriptions, mais la livraison ne commencera qu'au* 15 *octobre prochain.*

**Prix :** *Bonne plante*, **10** fr.—*Forte plante*, **25** fr.

# TABLE DES GENRES CONTENUS DANS LE PRIX-COURANT N° 114.

*TABLE DES MATIÈRES.*

## TABLE DES MATIÈRES.

## *TABLE DES MATIÈRES.*

TABLE DES MATIÈRES.



# Ornementation & chauffage des serres.

Depuis quelques années, notre établissement s'est beaucoup occupé de l'ornementation des serres d'amateurs; c'est lui qui, le premier, mit jadis à la mode ce genre de décoration, qui, au moyen de rocailles, cascades, etc., rehausse la valeur des plantes, et rend la culture plus facile et plus agréable.

Les applications de ce système sont nombreuses pour nous, et les principales serres du pays sont nos ouvrages. (*Voir, au sujet de nos débuts*, **la Belgique Horticole**, *mai* 1860, *page* 232). —Nos efforts incessants sont aujourd'hui couronnés de succès, nulle serre d'agrément ne peut plus s'orner dans d'autres conditions.

**Nous continuons, comme par le passé, à nous charger de ces travaux de décoration, tous nos soins seront apportés à leur bonne exécution, et nos efforts tendront toujours à maintenir la supériorité que nous avons été heureux d'obtenir jusqu'à ce jour.**

Nous continuons également à nous charger de la fourniture **des appareils de chauffage** pour serres (Thermosyphon). Notre système est d'une solidité à toute épreuve, il fonctionne sûrement et régulièrement, son prix est relativement modique ; et aucun autre n'est plus employé pour chauffer les serres de notre établissement.

## PIVOINES EN ARBRES.

Notre collection de Pivoines est une des meilleures qui existent; elle ne se compose que de toutes variétés surchoix, parmi lesquelles bon nombre de gains de l'Etablissement se font remarquer. — *La saison de leur floraison approche, avis donc aux amateurs.* Qu'ils viennent voir ici par eux-mêmes le mérite de chaque variété; la plupart d'entre elles sont encore disponibles en pots et livrables toute l'année.

NOUS FOURNIRONS A NOTRE CHOIX :

**12** variétés pour fr. **20** ». — **25** variétés pour fr. **40** »

**100** plantes en **25** variétés fr. **150** »

## Plantation des parcs et jardins.

**Nous pouvons fournir aux personnes qui nous en laisseraient le choix :**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100 Arbres greffés de 1m,50 à 2m en** | | | **50** | **espèces et variétés** | | **125 fr.** |
| **1000** | » | » | **100** | » | » | **1000** » |
| **100 Arbustes de bon choix en** | | | **50** | » | » | **50** » |
| **1000** | » | » | **100** | » | » | **450** » |

**Le tout en sujets de 1re, qualité, mais au choix exclusif de l'Établissement.**

## ORANGERS EN BOULES.

*Tiges* bien droites, de 1 mètre à 1m,30 de hauteur; *couronnes* de 0m,80 à 1 mètre de diamètre; *hauteur générale*, 2 mètres environ.

**Prix :** *la couple*, **225** fr.

**LAURIERS EN BOULES ET EN PYRAMIDES DE TOUTES FORCES.**

**Prix par correspondance.**

## SERINGUES EN CUIVRE pour serres, etc.

Système anglais très-perfectionné. — Marchandise de toute première qualité, supérieurement ajustée, avec pistons en cuir d'un bien meilleur usage que ceux d'étoupe. — Depuis quelques années, nous ne nous servons plus que de ce système, il a sur les autres le double avantage de la solidité et de la facilité.

**Prix :** *la pièce*, **12** à **15** fr. selon la grosseur.

LIÉGE. —IMP. DE J. DESOER.

## OMISSIONS. — HAUTES NOUVEAUTÉS.

### AGERATUM LASSEAUXI.

Espèce nouvelle **à fleurs d'un beau rose vif**, tout aussi florifère et aussi vigoureuse que *l'Ageratum mexicanum* à fleurs bleues. Elle est vivace et rustique en pleine terre, les tiges seules sont détruites par les gelées ; les racines émettent de nombreux bou. geons au printemps. La plante fleurit continuellement et sera d'une ressource mmense pour l'ornementation des plates-bandes et massifs avec les Pelargonium, Petunia, etc.; elle sera aussi une excellente plante de marché. — *La pièce*, **5** fr.

### ANTHURIUM HYBRIDUM.

C'est une plante bien distincte de toutes les espèces du commerce. — *La pièce*, **50** fr.

### BERTOLONIA GUTTATA ALBO-PUNCTATISSIMA.
### BERTOLONIA GUTTATA ROSEO-PUNCTATISSIMA.

Deux magnifiques variétés du joli *Bertolonia guttata;* comme leur type ce sont de véritables bijoux de serre chaude ; le premier est délicieusement ponctué de gouttelettes blanc pur, le second de rose frais.

**Prix**, *la pièce*, **10** fr.

### Nº 15. — COLEUS BELLOTI.

Feuilles de 18 à 20 centimètres de longueur sur 9 à 11 de largeur, le centre de couleur rouge orange, nuancé de pourpre foncé, encadré d'un liseré jaune d'or large d'un demi-centimètre. — *La pièce*, **3** fr.

### Nº 16. — COLEUS MORLETI.

Feuilles de 12 à 14 centimètres de longueur sur 8 à 10 de largeur, fond jaune, sur lequel courent toutes les nervures, de couleur rouge pourpre foncé ou marron clair, qui semblent naître à la base du limbe, où la couleur brune se trouve concentrée. — *La pièce*, **5** fr.

### Nº 17. — COLEUS THOMASI.

Feuilles de 16 à 19 centimètres de longueur sur 9 à 10 de largeur, le fond du limbe est d'un beau vert vif, parcouru d'un réseau carmin foncé. — *La pièce*, **3** fr.

*Les* **3** *variétés de* **Coleus** *prises ensemble*, **10** fr.

---